

TORREMADÓ 1


TM: Morella

Superficie: 7,88 ha.

Altura s.n.m: 1000 m.

Propiedad: Particular

LIC: Tinença de Benifassà, Turmell y Vallivana



1. CARACTERIZACIÓN (ACCIÓN A2)

La mayor parte de la parcela está dominada por una masa natural de *Pinus nigra*, con FCC de alrededor del 40%. Una pequeña parte de la parcela procede de repoblación, con FCC del 90%. Las pendientes oscilan entre el 20 y el 40%. Las condiciones edáficas son buenas, con suelos relativamente profundos y poco pedregosos.

2. TRABAJOS DE MEJORA DE LA ESTRUCTURA FORESTAL (ACCIÓN C1)

| | | | |
|---------------------|------------|----------------------|------------|
| Fecha inicio | 04/05/2016 | Fecha fin | 05/05/2016 |
| Superficie prevista | 7,88 ha | Superficie ejecutada | 0,25 ha |
| Jornales | 4 | Empresa ejecutora | VAERSA |

Observaciones

Los trabajos de la acción C1 han consistido en la ejecución de una clara por lo bajo en una pequeña superficie de 0,25 ha. La eliminación de los restos de hizo de forma manual.



3. PLANTACIONES (ACCIÓN C5)

| | | | |
|------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| Fecha inicio | 01/09/2015 | Fecha fin | 29/10/2015 |
| Planta total prevista | 895 | Planta total real | 628 |
| Jornales | 81 | Empresa ejecutora | VAERSA |

Observaciones

Los ejemplares de *Taxus baccata* provienen de semillas pre germinadas.

Tabla de especies

| | |
|----------------------------|----|
| <i>Acer campestre</i> | 27 |
| <i>Acer monspessulanum</i> | 40 |
| <i>Acer granatense</i> | 40 |
| <i>Amelanchier ovalis</i> | 27 |
| <i>Buxus sempervirens</i> | 27 |
| <i>Coronilla emerus</i> | 13 |
| <i>Corylus avellana</i> | 5 |
| <i>Crataegus monogyna</i> | 40 |
| <i>Ilex aquifolium</i> | 27 |
| <i>Lonicera etrusca</i> | 27 |
| <i>Lonicera xylosteum</i> | 27 |
| <i>Ononis aragonensis</i> | 27 |
| <i>Populus tremula</i> | 5 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | 40 |
| <i>Prunus spinosa</i> | 40 |
| <i>Quercus faginea</i> | 40 |
| <i>Rhamnus alpinus</i> | 0 |
| <i>Ribes alpinum</i> | 0 |
| <i>Sorbus aria</i> | 40 |
| <i>Sorbus domestica</i> | 40 |
| <i>Sorbus torminalis</i> | 13 |
| <i>Taxus baccata</i> | 10 |
| <i>Tilia platyphyllos</i> | 21 |
| <i>Ulmus glabra</i> | 21 |
| <i>Viburnum lantana</i> | 27 |



RESULTADOS


1. ANÁLISIS DE IMPACTOS DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN (ACCIÓN D1)

En esta parcela la acción C1 se llevó a cabo en una extensión muy reducida, apenas 0,25 ha. Los indicadores de la acción D1 están diseñados y son útiles para masas de mayor superficie, por lo que no han sido calculados para esta parcela.

2. SEGUIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (ACCIÓN D3)

Supervivencia media: 95,82%

Crecimiento medio: 8,11 cm



OBSERVACIONES

Los trabajos de las diferentes acciones se han desarrollado según lo previsto