

Fase 1: Prospección de rodales

DATOS GENERALES				Datos restringidos []	
Nombre Umbría Báguena		Comunidad autónoma Comunidad Valenciana			
Provincia Valencia		Término municipal Puebla de San Miguel			
Propiedad Pública [X] Privada []		Propietario: Ayuntamiento Puebla de San Miguel V055			
Coord. centrales (ETRS89) Huso 30 UTM x (m) 660401 UTM y (m) 4439046				Área (ha) 2,5	
HÁBITAT²					
CORINE/LPEHT Código 4 2.6.		Nombre Pinares de Pinus nigra s.l			
Interés comunitario Código 9530*		Nombre Pinares submediterráneos de Pinus nigra endémicos			
Región biogeográfica Alpina []		Atlántica []		Mediterránea [X] Macaronésica []	
MUESTREO³					
Fecha 26 /02 /2020		Equipo Dunia Casino, Verónica Blasco, Jesús Monedero, Sela Huesca.		Tiempo empleado (min.) 170	
TIPO DE BOSQUE⁴					
Descripción de las características de madurez: Pinar de Pinus nigra mezclado con encinas y sabinas, bastante irregular muy frecuentado por fauna silvestre..					
VALORACION⁵					
					Respuestas afirmativas
A Rodal con pocos indicios de naturalidad				de 1 a 3	
B Rodal con algunos indicios de naturalidad				de 4 a 6	
C Rodal con muchos indicios de naturalidad				de 7 a 9	
					8
NATURALIDAD⁶					
					Rodal
Especies arbóreas en el dosel		¿Número de especies arbóreas mayor de 1?			1
Composición	Código	Especie	Código	Especie	
	129	<i>Pinus nigra</i>			
	46	<i>Quercus ilex</i>			
	113	<i>Juniperus communis</i>			
Otras especies acompañantes (subpiso y/o regeneración) <i>Juniperus thurifera, Juniperus phoenicea, Pinus sylvestris</i>					
Diversidad estructural⁸					¿Forma de la masa irregular?
Complejidad	Estructura				
	Presencia	Regular []	Semirregular []	Irregular [X]	Adehesada []
Estratos verticales arbóreos⁹					¿Número de estratos mayor de 2?
Complejidad	Estrato				
	FCC ≥ 20%	Inferior ($0 \leq H < 1/3H_0$) [X]	Intermedio ($1/3H_0 \leq H < 2/3H_0$) [X]	Superior ($2/3H_0 \leq H < H_0$) [X]	1

¹ Datos administrativos y de localidad del rodal. | Si los datos son restringidos y no susceptibles de ser publicados. | La superficie del rodal, en caso de ser posible, se estimará sobre orto. | Coordenadas del punto central del rodal siempre indicadas en la proyección ETRS89 y anotando el huso. | La superficie del rodal, en caso de ser posible se estimará sobre orto.

² Hábitat principal al que corresponde el rodal según las especies arbóreas principales. | Códigos y nombres para la clasificación CORINE/LPEHT y de Interés Comunitario (HIC). Consultar las listas en los anexos del manual.

³ Datos relativos a la fecha de muestreo y el personal que lo ha realizado (al menos el responsable del equipo de campo). Tiempo empleado para el reconocimiento. Dedicar para ello al menos de 20 a 30 minutos, haciendo una visita completa.

⁴ Descripción en una frase indicando las características más reseñables que hacen que se pueda considerar de interés. Por ejemplo: pinar maduro con abundante árboles añosos y presencia de madera muerta.

⁵ Grado de naturalidad del rodal en función del número de respuestas afirmativas a cada pregunta.

⁶ Datos referidos al rodal tomados tras su reconocimiento general según el caso. | Responder a las preguntas planteadas a la derecha de cada uno de los indicadores basándose en los datos anotados en cada apartado.

⁷ Especies arbóreas autóctonas integrantes del dosel general de copas del rodal, y de las capaces de integrarse en el futuro, incluidas aquellas con poca representación y en cualquier estado de desarrollo. | Para una referencia posterior en la ficha, indicar un código único para cada especie.

⁸ Estructura general de la masa en función de la variedad de tamaños de árboles de acuerdo con: **regular** (masa en la que el 90% de los pies pertenecen a la misma clase de diámetros), **semirregular** (el 90% de los pies pertenecen a 2 clases de diámetros), **irregular** (el 90% de los pies pertenecen a más de 2 clases de diámetros) y **adehesada** (con pies de gran tamaño, bajo porte y dispersos y en una matriz de pies mucho más pequeños).

⁹ Estratos de vegetación arbórea presentes (tal y como se ha definido en la composición de especies arbóreas), con una presencia al menos de un 20% de fracción de cabida cubierta, para cada estrato. Se establecerán mentalmente 3 estratos teniendo en cuenta la altura dominante del dosel de copas

Senectud	Árboles excepcionales¹⁰										¿Hay pies de diámetro normal mayor al diámetro excepcional?		1
	Cód. sp	Ho (m)	De (cm)	Diámetros (cm)									
	129	12	35,5	55	40	43	40	46	42	44	43	67	
	46	6	27	28									
	115	6	37,5	86									
Senectud	Madera muerta en pie¹¹										¿Número de pies medio/gruesos muertos por hectárea mayor de 2?		1
	Núm. de pies	0 []	1 []	2 []	3-5 [X]	6-10 []	11-20 []	21-50 []	51-80 []	>80 []			
Senectud	Madera muerta en suelo¹²										¿Número de troncos medio/gruesos muertos por hectárea mayor de 2?		1
	Núm. de troncos	0 []	1 []	2 []	3-5 [X]	6-10 []	11-20 []	21-50 []	51-80 []	>80 []			
Microhábitats	Microhábitats en pies vivos¹³										¿Número de tipos de microhábitats (en al menos 2 pies/ha) mayor de 2?		1
	Microhábitats												
	Presencia en ≥ 2 pies/ha	Cavidades de pícidios []	Otras cavidades [X]	Daños y heridas [X]	Madera muerta [X]	Corteza [X]	Formas de crecimiento [X]	Hongos []	Epífitas [X]	Nidos [X]	Otros [X]		
Dinámica	Huecos en el dosel¹⁴										¿Hay huecos (>100 m²) por caída de árboles?		0
	Al menos 1 hueco	Caída natural de árbol []			Alud []	Incendio []	Canchal, roquedo [X]	Encharcamiento []					
	Regenerado avanzado¹⁵	¿Ocupación del regenerado mayor de 5%?										1	
	FCC (%)	0 []	1 []	2 []	3-5 []	6-10 []	11-20 []	21-50 [X]	51-80 []	>80 []			
HUELLA HUMANA¹⁶													
Antigua	Usos agropastorales antiguos												
	Presencia de:	Viejos caminos [X]			Vías pecuarias []	Signos de pastoreo []		Abrigo, ruinas []		Muretes, bancales []			
	Árboles adehesados []		Otros indicios:										
Reciente	Usos forestales antiguos												
	Presencia de:	Resinación, signos de descortche []			Tocones con rebrotes > 60 años []			Teleférico, cable, carbonera []					
	Otros indicios:												
Reciente	Usos forestales recientes												
	Presencia de:	ningún tocón [X]		algunos tocones []		muchos tocones []		vías de saca recientes []					
	Herbivoría y/o ramoneo												
Presencia de:	Sin signos o daños perceptibles [X]			Daños en la regeneración arbórea []			Cercos fijos o eléctricos []						
Frecuentación													
Accesibilidad:	Camino a ≥ 100 m [X]		Camino poco conocido []		Camino conocido []		Carretera a < 100 m []						
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA¹⁷													
Otras especies de flora acompañantes sabina rastrera <i>Juniperus sabina</i> , <i>Erinacea anthyllis</i> y <i>Thymus godayanus</i> <i>Ribes uva-crispa</i>													
Especies prioritarias: Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas Estado: Anexo II. Protegidas no catalogadas UTM10X10: 30TXK53 <i>Gypsophila bermejoi</i> <i>Pilosella byzantina</i>													
Otros hábitats de interés comunitario Matorrales arborescentes de <i>Juniperus</i> spp (código Natura 2000: 5210), matorrales de <i>Genista scorpius</i> y matorrales bajos meso-supramediterráneos con <i>Salvia lavandulifolia</i> s.l., <i>Lavandula latifolia</i> , <i>Thymus</i> spp., <i>Teucrium</i> spp., <i>Satureja montana</i> (no son hábitats de la directiva), y encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> (código Natura 2000: 9340)													
Otra información relevante: El rodal pertenece al Parque Natural de la Puebla de San Miguel, pertenece al LIC ES5232004. En esta área se encuentran representadas las poblaciones más importantes del Sabino-Pinetum sylvestris de la Comunidad Valenciana. Destacan la existencia de áreas de refugio de especies eurosiberianas. Invertebrados a destacar <i>Graellsia isabellae</i> <i>Euphydryas aurinia</i> mamíferos <i>Myotis bechsteini</i> , <i>Barbastella barbastellus</i> además de numerosas aves. un 20% del Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la C. V.													

¹⁰ Diámetro normal (del árbol tomado a la altura del pecho, a 130 cm, en cm), de todos los árboles excepcionales del rodal, De. | El De, en centímetros, es tres veces su altura dominante (Ho), en metros. La Ho se estimará de modo visual como la altura media que alcanza la especie en el dosel superior de copas del rodal.

¹¹ Cantidad de árboles en pie muertos de tamaño medio/grande, que su diámetro normal (a 130 cm) es mayor de 17,5 cm, por hectárea (en función del tamaño del rodal). Se consideran tanto los árboles muertos con todas sus ramas aún insertadas, como estacas sin ramas y/o sin el extremo de la copa en cualquier estado de descomposición, que aún se mantienen en pie.


¹² Se anotará la cantidad de troncos o piezas de madera muerta en el suelo de tamaño medio/grande, que su diámetro a la mitad de su longitud es mayor de 17,5 cm, por hectárea. Se consideran tanto los árboles muertos caídos con todas sus ramas, como aquellos troncos desramados como trozos de estos o ramas, en cualquier estado de descomposición. Hay que tener en cuenta de trasladar la cantidad encontrada a una densidad (tronco/ha) en función del tamaño del rodal.

¹³ Microhábitats: número de microhábitats detectados en pies vivos para cada tipo: **cavidades de pícidios** (de nidificación y alimentación); **otras cavidades** (en el tronco, agujeros en ramas, dendrotelmas, galerías de insectos); **daños y heridas** (descortezamientos, roturas de copa, fendas, grietas y cicatrices); **madera muerta** (ramas grandes y parte de la copa muertas); **corteza** (corteza levantada); **formas de crecimiento** (cavidades entre raíces, escobas, chupones y chancros); **hongos** (cuerpos fructíferos de hongos y mixomicetos); **epífitas** (musgos, hepáticas, líquenes); **nidos** (de animales) y **otros**.

¹⁴ Presencia de cada uno de los tipos de huecos en el rodal si ocupan una superficie mínima de 100 m².

¹⁵ Fracción de cabida cubierta (FCC, en %) de la situación media del rodal regenerado de diámetro normal entre 2,5 y 7,5 cm de las especies arbóreas.

¹⁶ Evidencias de señales de huella humana antigua (de más de 60 años) y reciente (de menos de 60 años) de usos y aprovechamientos del bosque en base a la identificación de elementos visibles que se encuentren en el rodal¹⁷ Otra información que se crea relevante. | Flora acompañante más relevante por ser indicadores de la estación biológica, definir la



formación vegetal, exóticas, protegidas, etc.

□ Indicar otros HIC arbolados o no. También cualquiera otra información y que se crea relevante para la valoración de la madurez del rodal: fauna presente, posición orográfica,

