

ADR - PETROLÍFERS / ADR - PETROLÍFEROS

Convocatòria 29/05/2021

Pregunta 1

En los transporte de queroseno, ¿en qué idioma debe proporcionar el transportista las instrucciones escritas a la tripulación del vehículo?

- a) En un/os idioma/s que cada miembro pueda leer y comprender.
- b) En un/os idioma/s que cada miembro pueda leer y comprender y en el del país de origen de la expedición.
- c) En un/os idioma/s que cada miembro pueda leer y comprender y en el del país de destino de la expedición.
- d) En un/os idioma/s que cada miembro pueda leer y comprender y en los de los países de origen y destino de la expedición.

Pregunta 2

¿Es el acero apropiado para la construcción de los GRG/IBC utilizado para el transporte de gasóleo?

- a) Siempre con código 11A
- b) Siempre con código 31A
- c) Sólo para la estructura.
- d) Sólo para el equipo y estructura.

Pregunta 3

¿Dónde deberán llevar las placas-etiquetas de peligro los contenedores cisterna cargados con queroseno?

- a) Sobre los costados laterales.
- b) En sus 4 costados.
- c) No es necesario que los contenedores lleven etiquetas de peligro.
- d) En la parte trasera.

Pregunta 4

¿Qué letra determina la autorización de un envase para contener una materia de los grupos de embalaje II y III?

- a) La Z.
- b) La X.
- c) La Y.
- d) Ninguna.

Pregunta 5

¿Podemos transportar un bulto conteniendo gasolina, si éste está dañado?

- a) Nunca.
- b) En embalajes de socorro.
- c) Siempre que se dañe en ruta.
- d) Siempre que no se mezclen con otros bultos.

Pregunta 6

Las obligaciones de los consejeros de seguridad serán:

- a) Recabar los datos necesarios para confeccionar el informe sobre accidentes.
- b) Atender los requerimientos de los Servicios de Inspección del Transporte.
- c) Revisar que el vehículo no exceda kg de carga permitida.
- d) A y B son correctas.

Pregunta 7

Cada cuántos años tiene que renovar el certificado el consejero de seguridad?

- a) La validez del certificado se renovará automáticamente por periodos de cinco años si su titular ha superado el examen.
- b) La validez del certificado se renovará automáticamente por periodos de diez años si su titular ha superado el examen.
- c) La validez del certificado se renovará automáticamente por periodos de un años si su titular ha superado el examen.
- d) La validez del certificado se renovará automáticamente solo con presenta su certificado anterior.

Pregunta 8

¿Cuántas cifras tiene el número ONU que se indica en un panel naranja correspondiente al gasoil?

- a) Cuatro cifras.
- b) Seis cifras.
- c) Dos o tres cifras.
- d) Cuatro o cinco cifras.

Pregunta 9

Si transportamos gasolina en bidones que dispongan del siguiente código del embalaje: 1N2, la virola y los fondos deberán ser de chapa de:

- a) Aluminio.
- b) Acero.
- c) Aluminio o acero.
- d) Otros metales distintos al acero o aluminio.

Pregunta 10

Un vehículo del tipo AT, destinado a transportar gasoil, ¿debe tener desconectador de baterías?

- a) Sólo si está autorizado para el transporte de gasolina.
- b) Sólo debe tener el desconectador exterior.
- c) Debe tener dos desconectores.
- d) No tiene que tener desconectores.

Pregunta 11

¿De qué materiales se podrán construir las cisternas para el transporte de gasolina?

- a) Metálicos o plástico reforzado.
- b) Sólo metálicos.
- c) Sólo de acero.
- d) Sólo de aluminio aleado y acero.

Pregunta 12

La materia con el número UN 1202 es:

- a) Materia de la Clase 3.
- b) Materia sólida inflamable.
- c) Líquido con un punto de inflamación superior a 60 °C.
- d) Líquido corrosivo.

Pregunta 13

¿En qué circunstancias el número ONU 1203 podrá corresponder al grupo de embalaje III?

- a) Nunca.
- b) Siempre.
- c) Sólo cuando se transporte en bidones.
- d) Sólo cuando se presente en cisternas.

Pregunta 14

Si un vehículo transporta bultos conteniendo gasolina, ¿deberá cumplir con lo dispuesto en el ADR para los circuitos alimentados permanentemente?

- a) Sólo para vehículos AT.
- b) Nunca.
- c) Sólo si tiene más de 16 toneladas de PMA.
- d) Sólo si tiene más de 10 toneladas de PMA.

Pregunta 15

Una cisterna de plástico reforzado para el transporte de gasolina, gasóleo o queroseno. ¿Cuándo deberá disponer de una conexión para poner su potencial a tierra?

- a) Siempre.
- b) Cuando esté autorizada sólo para el transporte de gasóleo con punto de inflamación superior a 60 °C.
- c) Cuando su autorización sea para el transporte de gasolina.
- d) Nunca.

Pregunta 16

¿Podremos cargar en el mismo vehículo bultos con gasolina junto con bultos con materias corrosivas?

- a) Nunca.
- b) Siempre.
- c) Sólo en cantidades limitadas.
- d) Sólo si no se superan los 333 litros de gasolina.

Pregunta 17

La prueba de presión hidráulica de un depósito para el transporte de las materias número 1202, 1203 y 1223:

- a) Deberá ser, como mínimo, 1,3 veces la presión máxima de servicio.
- b) Deberá ser mayor que la presión de cálculo.
- c) Será efectuada al menos a 0,6 bar.
- d) Deberá ser igual o mayor que 1,5 la presión de servicio en bares.

Pregunta 18

Todas las cisternas móviles que transporten gasolina, gasóleo o queroseno cuyo diámetro sea inferior a 1.80 m, deberán tener un espesor de pared:

- a) Menor de 3,5 mm en acero de referencia.
- b) Mayor de 5 mm en acero de referencia.
- c) Mínimo de 5 mm en acero de referencia.
- d) Menor de 4 mm en acero austeníticos.

Pregunta 19

El queroseno y gasóleo no se podrán transportar en envases o embalajes:

- a) De grupo de embalaje indicados con la letra "Z".
- b) De grupos de embalaje indicados con la letra "X".
- c) De grupos de embalaje indicados con la letra "Y".
- d) De una capacidad mayor de 450 litros.

Pregunta 20

¿En cuál de los siguientes códigos de GRG se podrán transportar la gasolina y el gasóleo?

- a) 31A.
- b) 21A.
- c) 31HZ2.
- d) 13H1.

Pregunta 21

¿Qué se podrá transportar en envases de código 5H?

- a) La gasolina.
- b) El gasóleo y el aceite mineral para el caldeo.
- c) El queroseno.
- d) Ninguno de los indicados anteriormente.

Pregunta 22

¿Cuál de las siguientes materias se podrán transportar en un GRG/IBC de plástico?

- a) El queroseno.
- b) El gasóleo.
- c) La gasolina.
- d) Cualquiera de ellas.

Pregunta 23

¿En cuál de los siguientes envases no se podrá transportar el queroseno?

- a) Bidones de aluminio.
- b) Cuñetes o jerricanes de plástico.
- c) Envases compuestos.
- d) Toneles.

Pregunta 24

¿A partir de qué cantidad un transporte de gasóleo en cisterna es considerado como mercancía de alto riesgo?

- a) 1000 litros.
- b) 3000 litros.
- c) 5000 litros.
- d) El transporte de gasóleo no está considerado como mercancía de alto riesgo

Pregunta 25

Si transportamos gasolina en envases o embalajes deberemos saber que el código del embalaje puede ir seguido de las letras T, V o W. La letra T designa un embalaje:

- a) Especial.
- b) De socorro.
- c) Equivalente.
- d) Reacondicionado.

Pregunta 26

Si transportamos gasolina en envases o embalajes deberemos saber que el código del embalaje puede ir seguido de las letras T, V o W. La letra T designa un embalaje:

- a) Reconstruido.
- b) Reacondicionado.
- c) Equivalente.
- d) Todas son incorrectas.

Pregunta 27

Si transportamos gasolina en envases o embalajes deberemos saber que el código del embalaje puede ir seguido de las letras T, V o W. La letra V designa un embalaje:

- a) Temporal.
- b) Reacondicionado.
- c) Reconstruido.
- d) Todas son incorrectas.

Pregunta 28

Un contenedor con un hundimiento de 15 mm en una de sus paredes, ¿se puede usar para el transporte de bidones cargados con gasolina?

- a) Se puede utilizar siempre que el hundimiento o plegado tenga menos de 19 mm. de profundidad en un elemento estructural.
- b) Se puede utilizar siempre que el hundimiento o plegado tenga más de 19 mm. de profundidad en un elemento estructural.
- c) Sólo con permiso de la autoridad competente.
- d) Sólo para el transporte en bultos.

Pregunta 29

¿Cómo se representa el material Aluminio en el código de tipo de los embalajes utilizados para el transporte de gasolina?

- a) Mediante la letra B.
- b) Mediante la letra A.
- c) Mediante la letra D.
- d) Mediante la letra C.

Pregunta 30

¿Está permitido el uso del plástico para la fabricación del recipiente de un embalaje compuesto utilizado para el transporte de queroseno?

- a) Siempre que cumplas las disposiciones de embalaje P002.
- b) Siempre que cumplas las disposiciones de embalaje P001.
- c) Sólo si el interior es de acero.
- d) Sólo si el interior de aluminio.

Pregunta 31

¿Qué número de paneles naranja son suficientes para un vehículo-cisterna de dos compartimentos cargados únicamente con gasoil?

- a) Cuatro, uno en cada lado de los compartimentos.
- b) Dos, uno delante y otro detrás del vehículo, con el número de identificación de peligro y el número ONU.
- c) Seis; uno delante otro detrás y los otros cuatro a cada lado de los compartimentos, todos ellos con sus número de identificación.
- d) Seis; uno delante otro detrás y los otros cuatro a cada lado de los compartimentos, estos últimos con su número de identificación.

Pregunta 32

En el código de clasificación de un embalaje utilizado para el transporte de gasoil, ¿qué indica la cifra arábica 0?

- a) Que el embalaje es compuesto.
- b) Que es un envase metálico ligero.
- c) Que el embalaje es un jerrican.
- d) Que el embalaje es un saco.

Pregunta 33

De los siguiente envases, ¿cuáles pueden ser reacondicionados?

- a) Las cajas y los sacos.
- b) Los embalajes combinados.
- c) Los bidones y los jerricanes de plástico.
- d) Ninguno.

Pregunta 34

¿Qué se entiende por cargamento completo?

- a) Transporte cuya carga llega hasta la MMA del vehículo.
- b) Transporte en el que la carga ocupa todo el volumen de la zona de carga del vehículo, independientemente de que se llegue a la MMA del mismo.
- c) Transporte proveniente de un sólo expedidor a quien queda reservado el empleo exclusivo de un vehículo y para quien se efectúan todas las operaciones de carga y descarga.
- d) Transporte destinado a un único destinatario, para quien se efectúan todas las operaciones de carga y descarga.

Pregunta 35

¿Cuánto tiempo se debe archivar el informe anual?

- a) 2 años.
- b) 3 años.
- c) 5 años.
- d) 1 año.

Pregunta 36

¿Qué es un embalaje combinado?

- a) La combinación de embalajes constituida por uno o varios envases interiores fijados a un embalaje exterior.
- b) Un embalaje construido por dos o más materiales diferentes.
- c) Un conjunto, inseparable, constituido de un recipiente interior y por un embalaje exterior.
- d) Un embalaje diseñado para transporte terrestre, marítimo o aéreo.

Pregunta 37

¿Qué es un embalaje compuesto?

- a) Una combinación de dos embalajes simples.
- b) Una combinación de dos o más embalajes simples.
- c) Un conjunto de embalajes.
- d) Un conjunto, inseparable, constituido de un recipiente interior y por un embalaje exterior.

Pregunta 38

¿Cuál será la capacidad máxima de un bidón de plástico de tapa fija que contenga gasolina?

- a) 100 litros.
- b) 250 litros.
- c) 450 litros.
- d) La gasolina no puede ser contenida en bidones de plástico.

Pregunta 39

Si utilizamos un GRG/IBC del tipo 31HZ2 (31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 y 31HH2) para transportar gasóleo, ¿en qué vehículos se deberán transportar?

- a) En vehículos cubiertos o contenedores cerrados.
- b) No se pueden utilizar estos GRG/IBC para transportar gasóleo.
- c) El gasoil no se puede transportar en GRG/IBC.
- d) Todas son falsas.

Pregunta 40

¿Cuál será la presión de prueba mínima de una cisterna portátil que transporte gasolina?

- a) 2.65 bar.
- b) 5 bar.
- c) De 3 a 5 bar.
- d) De 3,5 a 6 bar.

Pregunta 41

Un vehículo cisterna que transporta queroseno, ¿por qué categoría de túnel tendrá el paso prohibido?

- a) Por la categoría D y E.
- b) Por la categoría E.
- c) Por las categorías A, B, C, D y E.
- d) Por la categoría C.

Pregunta 42

Las personas que hubieran obtenido la habilitación para actuar como consejeros de seguridad, con arreglo a lo dispuesto al RD 97/2014, ¿deberán ser inscritas en la Sección de Transportes de MMPP del Registro General de Transportistas?

- a) Sólo si son solicitadas por alguna empresa.
- b) Siempre que tengan la habilitación actualizada.
- c) Siempre que se dediquen profesionalmente al transporte de mercancías peligrosas.
- d) Nunca.

Pregunta 43

Los envases/embalajes vacíos (incluidos los GRG/IBC y los grandes embalajes), sin limpiar, que hayan contenido gasolina

- a) Deben de cumplir todas las disposiciones de ADR igual que si estuvieran llenas.
- b) No estarán sometidos a las disposiciones del ADR, si se han adoptado medidas apropiadas con el fin de compensar los riesgos ocasionales.
- c) Deben de cumplir las mismas disposiciones que una cisterna fija.
- d) No estarán sometidos a las disposiciones del ADR, con independencia del estado en que se encuentren.

Pregunta 44

¿Cuál de las siguientes clases no dispone de grupo de embalaje?

- a) Clase 3.
- b) Clase 4.1.
- c) Clase 6.2.
- d) Clase 5.1.

Pregunta 45

¿Qué significa el código F1 asignado a la gasolina?

- a) Qué es un líquido inflamable tóxico.
- b) Que su punto de inflamación es inferior o igual a 60 °C.
- c) Que su punto de inflamación es superior a 60 °C.
- d) Que su punto de inflamación es inferior a 23 °C.

Pregunta 46

¿Cuál de las siguientes medidas corresponde a la unidad en que se mide la cantidad neta máxima de por embalaje exterior en cantidades exceptuadas?

- a) Mililitros para los líquidos y gases.
- b) Litros y gramos.
- c) Gramos para los sólidos y gases.
- d) Litro para los líquidos.

Pregunta 47

Si transportamos gasolina, ¿quién es el obligado a entregar la carta de porte?

- a) Siempre el cargador.
- b) El cargador por delegación expresa del expedidor.
- c) El expedidor.
- d) B y C son correctas.

Pregunta 48

A efectos del transporte de mercancías peligrosas, ¿cuál es la velocidad necesaria para que un medio de transporte dotado de motor tenga la consideración de vehículo?

- a) Superior a 30 km/h.
- b) Superior a 40 km/h.
- c) Superior a 45 km/h.
- d) Superior a 50 km/h.

Pregunta 49

¿Qué tipo de infracción es la consistente en utilizar envases o embalajes no homologados para el transporte ?

- a) Sólo es falta si se produce un vertido.
- b) Leve.
- c) Grave.
- d) Muy grave.

Pregunta 50

¿Quién podrá ser el consejero de la empresa?

- a) Todas son falsas.
- b) Únicamente el responsable de logística.
- c) Solo el personal de control de accesos a la empresa.
- d) Exclusivamente el Gerente.