

ADR - PETROLÍFERS / ADR - PETROLÍFEROS

Convocatòria 26-11-2022

Pregunta 1

El gasóleo es una materia:

- a)** Con un grado de peligro medio.
- b)** Muy peligrosa.
- c)** Que presenta un grado menor de peligrosidad.
- d)** De peligrosidad controlada.

Pregunta 2

¿En qué plazo debe remitir la empresa a la Administración el informe anual de mercancías peligrosas?

- a)** En el primer semestre del año siguiente al del informe.
- b)** En el primer trimestre del año siguiente al del informe.
- c)** Antes del día 28 de febrero del año siguiente al del informe.
- d)** Antes del día 31 de enero del año siguiente al del informe.

Pregunta 3

¿Cuál de los siguientes datos deberá consignarse en la carta de porte de un transporte de gasóleo?

- a)** El número ONU precedido de las letras UN.
- b)** La fecha de caducidad de los envases.
- c)** El nombre del conductor.
- d)** Sólo el número ONU.

Pregunta 4

¿Qué número ONU corresponde al combustible para motores diesel?

- a)** 1223.
- b)** 1203.
- c)** 1202.
- d)** 1204.

Pregunta 5

¿Cuál de las siguientes opciones está permitida para el transporte de gasolina?

- a)** A granel.
- b)** En cualquier tipo de bulto.
- c)** En cisternas.
- d)** Todas son correctas

Pregunta 6

¿Quién tiene la responsabilidad de entregar las instrucciones escritas en un transporte de UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P.?

- a)** El transportista.
- b)** El cargador por delegación expresa del expedidor.
- c)** No es preciso la entrega de instrucciones escritas para el transporte de esta materia.
- d)** El expedidor.

Pregunta 7

En los embalajes compuestos,

- a)** Únicamente deberá utilizarse el código que designa el embalaje interior.
- b)** En el segundo lugar del código de embalaje deberán figurar una tras otra dos letras mayúsculas de carácter latino.
- c)** Únicamente deberá utilizarse el código que designa el embalaje exterior
- d)** En el segundo lugar del código de embalaje deberán figurar una tras otra dos cifras arábigas.

Pregunta 8

Si en un bidón de acero que ha contenido UN 1202 GASÓLEO se sustituyen elementos integrantes de su estructura, ¿en qué se convierte el envase?

- a)** En un envase reacondicionado.
- b)** En un embalaje combinado.
- c)** En un embalaje reconstruido.
- d)** En un embalaje compuesto.

Pregunta 9

¿Qué tipo de infracción es la consistente en utilizar envases o embalajes no homologados para el transporte ?

- a)** Sólo es falta si se produce un vertido.
- b)** Leve.
- c)** Grave.
- d)** Muy grave.

Pregunta 10

¿Qué tipo de envases/embalajes simples se podrán utilizar en el transporte en bultos de UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA?

- a)** Jerricanes de contrachapado.
- b)** Jerricanes de cartón.
- c)** Jerricanes de madera natural.
- d)** Todos los anteriores.

Pregunta 11

¿Podrá envasarse la gasolina en un GRG/IBC de código 31HZ1?

- a)** Se si la presión de vapor real a 55 °C sea inferior o igual a 130 kPa.
- b)** Nunca.
- c)** Se pueden utilizar cuando la presión de vapor real a 50 °C sea inferior o igual a 110 kPa.
- d)** Correcta A y C

Pregunta 12

¿De cuántos extintores deberá disponerse en una unidad de transporte compuesta de un vehículo con un remolque para el transporte de queroseno en bultos?

- a) De al menos uno de 2 kg y dos de 8 kg cada uno.
- b) De tres, con 6 kg de polvo cada uno.
- c) De uno con 2 kg y otro de 8 kg.
- d) Todas son incorrectas.

Pregunta 13

¿Cuál de las siguientes reacciones no se considera peligrosa?

- a) Una oxidación.
- b) Una combustión o desprendimiento de calor considerable.
- c) Una elevación peligrosa de la presión.
- d) Una emanación de gases tóxicos.

Pregunta 14

Según el ADR, ¿cuál es el período mínimo durante el cual el expedidor y el transportista se encuentran obligados a guardar la información y documentación suplementaria especificada en el ADR?

- a) Tres meses.
- b) Seis meses.
- c) Nueve meses.
- d) Doce meses.

Pregunta 15

¿A qué se refiere la disposición especial 664 aplicable al UN 1202 GASÓLEO?

- a) A los dispositivos de aditivos que se podrán equipar en las cisternas.
- b) Al equipamiento del vehículo.
- c) A los extintores del vehículo.
- d) A la clasificación de la mercancía peligrosa.

Pregunta 16

Las obligaciones de los consejeros de seguridad serán:

- a) Recabar los datos necesarios para confeccionar el informe sobre accidentes.
- b) Atender los requerimientos de los Servicios de Inspección del Transporte.
- c) Revisar que el vehículo no exceda kg de carga permitida.
- d) A y B son correctas.

Pregunta 17

Los consejeros de seguridad deberán ser inscritos en el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte:

- a) Por ellos mismos aportando titulación.
- b) Por el órgano administrativo que hubiese expedido la habilitación.
- c) Sólo los consejeros de seguridad con titulación antes de RD97/2014.
- d) Sólo los consejeros de seguridad con titulación después de RD97/2014.

Pregunta 18

¿Podremos cargar en el mismo vehículo bultos con gasolina junto con bultos con materias corrosivas?

- a)** Nunca.
- b)** Siempre.
- c)** Sólo en cantidades limitadas.
- d)** Sólo si no se superan los 333 litros de gasolina.

Pregunta 19

¿Qué debe hacer el destinatario si detecta que un contenedor no se ajusta a las disposiciones del ADR?

- a)** Devolverlo al transportista.
- b)** Devolverlo al transportista, previa comunicación al fabricante del contenedor o al expedidor de la mercancía.
- c)** El destinatario no podrá devolver el contenedor al transportista hasta después de su adecuación a las normas.
- d)** Rechazar el envío.

Pregunta 20

En un transporte de gasóleo en envases de cristal, contenidos en cajas de cartón como embalaje externo. ¿Qué condiciones deberá tener el vehículo?

- a)** Ninguna en especial.
- b)** Ser cerrado.
- c)** Siempre debe ser un vehículo entoldado.
- d)** Ser cubierto o entoldado.

Pregunta 21

Un vehículo que transporta UN 1202 GASÓLEO ¿Tendrá el freno de mano accionado en el estacionamiento?

- a)** Si.
- b)** Solo si la zona de estacionamiento tiene una pendiente superior al 0.2 %.
- c)** Solo si la zona de estacionamiento tiene una pendiente superior al 0.5 %.
- d)** Solo si la zona de estacionamiento tiene una pendiente superior al 1 %.

Pregunta 22

¿Qué significa la señal de tráfico circular, con fondo blanco y con un vehículo que la parte trasera está pintada de color naranja?

- a)** Circulación prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas.
- b)** Circulación prohibida sólo a vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables.
- c)** Circulación prohibida sólo a vehículos que transporten materias contaminantes del agua (más de 3.000 litros de capacidad).
- d)** Circulación prohibida sólo a vehículos que transporten materias contaminantes del agua (más de 1.000 litros de capacidad).

Pregunta 23

Para el transporte de gasóleo en grandes embalajes, los envases interiores de vidrio tendrán una capacidad máxima de:

- a)** 10 litros.
- b)** 30 litros.
- c)** 40 litros.
- d)** 50 litros.

Pregunta 24

De las siguientes opciones, ¿cómo se podrá envasar la gasolina?

- a) En bidones de acero de menos de 300 litros.
- b) En bidones de aluminio de hasta 400 litros.
- c) En toneles de no más de 50 litros.
- d) En jerricanes o cuñetes de acero de no más de 40 kilos.

Pregunta 25

¿La materia de número 1223 se considera muy peligrosa?

- a) El queroseno es grupo de embalaje III.
- b) Siempre que se transporte en cisternas.
- c) Siempre que se transporte en estado líquido.
- d) Siempre ya que es grupo de embalaje I.

Pregunta 26

¿Qué número de identificación de peligro llevará el panel naranja en un transporte en cisterna de UN 1202 GASÓLEO?

- a) 30.
- b) 33.
- c) 333.
- d) 23.

Pregunta 27

¿Cómo se considera, a efectos del equipamiento eléctrico, el espacio interior de los compartimentos de cisternas, accesorios de llenado y vaciado y tuberías de recuperación de vapores de un vehículo tipo FL utilizado para transportar gasolina?

- a) Zona 0.
- b) Zona 1.
- c) Zona 2.
- d) Zona 3.

Pregunta 28

¿Para qué materias se utilizan las cisternas cerradas herméticamente?

- a) Para sólidos (polverulentos o granulares).
- b) Para líquidos con una presión de cálculo de al menos 3 bares.
- c) Para líquidos con una presión de cálculo de al menos 4 bares.
- d) La A y la C son correctas.

Pregunta 29

¿Está representado el año de fabricación en el marcado del embalaje utilizado para el transporte de gasóleo?

- a) Con las dos últimas cifras del año de fabricación del embalaje.
- b) Con el año de fabricación del embalaje.
- c) Sólo en embalajes compuestos.
- d) Sólo en los bidones y cuñetes (jerricanes) de plástico.

Pregunta 30

¿De qué está compuesto el marcado de un envase o embalaje utilizado para el transporte de gasolina?

- a) De números y letras.
- b) De números.
- c) De letras.
- d) De cifras, letras y símbolos.

Pregunta 31

¿A qué clase pertenece el UN 1223 QUEROSENO?

- a) Clase 1 de explosivos.
- b) Clase 3 de líquidos inflamables.
- c) Clase 3 de líquidos tóxicos
- d) Clase 8 de materias corrosivas.

Pregunta 32

Un transporte de UN 1223 QUEROSENO acondicionado en bultos, ¿se considera como una transporte de mercancías peligrosas de alto riesgo?

- a) A partir de 1000 litros por unidad de transporte.
- b) En ningún caso independientemente de la cantidad.
- c) Siempre.
- d) Solo en el caso de emplearse bidones en el transporte

Pregunta 33

¿Qué código de cisterna portátil le asigna el ADR al queroseno?

- a) T6.
- b) T4.
- c) T8.
- d) T2.

Pregunta 34

¿A qué categoría de transporte pertenece el UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA?

- a) 0.
- b) 4.
- c) 3.
- d) 2.

Pregunta 35

¿A partir de qué cantidad un transporte de gasóleo en cisterna es considerado como mercancía de alto riesgo?

- a) 1000 litros.
- b) 3000 litros.
- c) 5000 litros.
- d) El transporte de gasóleo no está considerado como mercancía de alto riesgo

Pregunta 36

En el caso de los embalajes combinados que contengan UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA, ¿dónde deberán presentar las marcas de homologación?

- a) No está permitido el uso de embalajes combinados en el transporte de esta materia.
- b) Sólo se marcarán los embalajes exteriores a utilizar.
- c) No se marcará ninguno.
- d) Sólo se marcarán los envases interiores a utilizar.

Pregunta 37

¿Qué indica la letra Y en el código de un embalaje utilizado para el transporte de gasoil?

- a)** Que el embalaje está autorizado para los grupos de embalaje I y II.
- b)** Que el embalaje está autorizado para todo tipo de materias.
- c)** Que el embalaje está autorizado para los grupos I, II y III.
- d)** Que el embalaje está autorizado para los grupos II y III.

Pregunta 38

¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al consejero de seguridad?

- a)** Examinar que se respeten las disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas.
- b)** Asesorar a la empresa en las operaciones referentes al transporte de mercancías peligrosas.
- c)** Redactar un informe anual .
- d)** Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 39

Un vehículo cisterna que transporta queroseno, ¿por qué categoría de túnel tendrá el paso prohibido?

- a)** Por la categoría D y E.
- b)** Por la categoría E.
- c)** Por las categorías A, B, C, D y E.
- d)** Por la categoría C.

Pregunta 40

¿De qué tamaño y color es el certificado de aprobación de un vehículo tipo FL utilizado para transportar gasolina?

- a) A4, blanco con diagonal rosa.
- b) A4, blanco con diagonal azul verdoso.
- c) A3, blanco con diagonal rosa.
- d) A3, blanco con diagonal azul verdoso.

Pregunta 41

La gasolina no se podrá transportar en bultos que pertenezcan al grupo de embalaje:

- a)** III.
- b)** I a III.
- c)** II y III.
- d)** II.

Pregunta 42

Todo conductor que pretenda obtener un certificado que le habilite para poder conducir vehículos que transporten gasolina, deberá saber que cada jornada de curso de formación deberá abarcar normalmente un máximo de:

- a)** 8 sesiones.
- b)** 10 sesiones.
- c)** 12 sesiones.
- d)** 14 sesiones.

Pregunta 43

¿Quién es el responsable del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Real Decreto 97/2014 y en el ADR relativas a la carga y descarga del vehículo cargado con gasoleo?

- a) El expedidor, cargador o descargador.
- b) El transportista.
- c) El expedidor.
- d) El cargador o descargador, exceptuando la descarga domiciliaria a particulares de combustibles para usos domésticos.

Pregunta 44

¿Cuánto tiempo se debe archivar el informe anual?

- a) 2 años.
- b) 3 años.
- c) 5 años.
- d) 1 año.

Pregunta 45

¿Qué espesor deberán tener el número ONU de los paneles naranja?

- a) 8 mm.
- b) 10 mm.
- c) 15 mm, con una tolerancia de +/- 10%.
- d) 20 mm, con una tolerancia de +/- 10%.

Pregunta 46

El conductor de una unidad de transporte cargada con UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P. ¿Deberá llevar a bordo un documento de identificación con fotografía?

- a) No.
- b) Si.
- c) Dependiendo de la MMA.
- d) Dependiendo de las mercancías transportadas.

Pregunta 47

¿Con qué letra se representa el riesgo de inflamabilidad en las subdivisiones de la clase 3 de líquidos inflamables?

- a) Con la letra T.
- b) Con la letra W.
- c) Con la letra F.
- d) Con la letra D.

Pregunta 48

¿En qué capítulo del ADR podemos encontrar los requisitos de formación para la tripulación de un vehículo que transporta UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN?

- a) 8.1.
- b) 8.2.
- c) 8.3.
- d) 8.4.

Pregunta 49

¿Se precisa la colocación de la marca con flechas de orientación en un bulto de UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA?

- a)** No, solo se aplica a productos tóxicos.
- b)** No, solo se aplica a productos corrosivos.
- c)** Si, en caso de no ser visibles los cierres de los envases empleados.
- d)** No, solo se aplica a productos infecciosos.

Pregunta 50

Los paneles naranja colocados en un vehículo que transporta UN 1202 GASÓLEO

- a)** Deberán tener una base de 40 cm.
- b)** Deberán tener una altura de 30 cm.
- c)** Llevarán un ribete negro de 15 mm.
- d)** Todas las anteriores son correctas.