

ADR - PETROLÍFERS / ADR - PETROLÍFEROS

Convocatòria 27-05-2023

Pregunta 1

Señala la respuesta correcta.

- a)** La categoría de túnel A es la más restrictiva.
- b)** La categoría de túnel E es la más restrictiva.
- c)** La categoría de túnel A restringe el transporte para todas las mercancías peligrosas.
- d)** La categoría de túnel E es la menos restrictiva.

Pregunta 2

¿Cuándo está prohibido fumar en las proximidades de los vehículos cargados con gasolina, así como dentro y fuera de los mismos?

- a)** Durante las manipulaciones de las mercancías.
- b)** Sólo durante la carga.
- c)** Sólo durante la descarga.
- d)** Nunca.

Pregunta 3

¿Qué es un bidón?

- a)** Un envase de metal, cartón, plástico, contrachapado u otro material apropiado.
- b)** Un bulto combinado.
- c)** Un envase compuesto.
- d)** Un embalaje para sólidos.

Pregunta 4

¿Qué es una caja?

- a)** Un envase compuesto.
- b)** Un embalaje de lados compactos rectangulares o poligonales.
- c)** Un embalaje paralelepípedo.
- d)** Un embalaje compuesto.

Pregunta 5

El equipo de seguridad que debe llevar cada unidad de transporte de queroseno constara de:

- a)** Dos calzos por vehículo y una linterna.
- b)** Una señal de advertencia, autoportante.
- c)** Un calzo y una linterna convencional por cada miembro de la tripulación.
- d)** Un calzo por vehículo.

Pregunta 6

¿Cuándo debemos realizar una buena conexión eléctrica entre el chasis y la tierra para evitar las cargas electrostáticas en los vehículos FL cargados con gasolina?

- a)** Nunca.
- b)** Cuando se llene la cisterna.
- c)** Cuando se vacíe la cisterna.
- d)** Antes de proceder al llenado o vaciado de la cisterna.

Pregunta 7

¿De qué materiales se podrán construir las cisternas para el transporte de gasolina?

- a) Metálicos o plástico reforzado.
- b) Sólo metálicos.
- c) Sólo de acero.
- d) Sólo de aluminio aleado y acero.

Pregunta 8

¿Es correcta la designación de la gasolina que aparece en la carta de porte: 1223-Gasolina, 3, F1, II), ADR?

- a) Es incorrecto.
- b) Es correcta.
- c) Siempre que se cambie el código F1 por el F2.
- d) Siempre que se cambie Gasolina por Gasóleo.

Pregunta 9

¿Son las explosiones y las fugas de líquido tóxico volátil peligros a tener en cuenta en la determinación de la categoría de un túnel?

- a) Las explosiones sí, pero no las fugas de líquido tóxico volátil.
- b) Las fugas de líquido tóxico volátil sí, pero no las explosiones.
- c) Ambas.
- d) Ninguna.

Pregunta 10

¿Podremos cargar en el mismo vehículo bultos con gasolina junto con bultos con materias corrosivas?

- a) Nunca.
- b) Siempre.
- c) Sólo en cantidades limitadas.
- d) Sólo si no se superan los 333 litros de gasolina.

Pregunta 11

Además de estampar el sello del experto, ¿qué otra grabación se deberá realizar en la placa de característica de un depósito para el transporte de gasolina?

- a) El año de la inspección realizada.
- b) El año de la inspección inicial.
- c) El mes y el año de la inspección inicial y periódicas realizadas.
- d) El mes y el año de cada una de las inspecciones periódicas realizadas.

Pregunta 12

De las siguientes opciones, ¿cómo se podrá envasar la gasolina?

- a) En bidones de acero de menos de 300 litros.
- b) En bidones de aluminio de hasta 400 litros.
- c) En toneles de no más de 50 litros.
- d) En jerricanes o cuñetes de acero de no más de 40 kilos.

Pregunta 13

¿En cuál de los siguientes envases no podrá envasarse la gasolina?

- a) 4C1.
- b) 3A2.
- c) 6HA1.
- d) 1B1.

Pregunta 14

¿En cuál de los siguientes envases no se podrá transportar el queroseno?

- a) Bidones de aluminio.
- b) Cuñetes o jerricanes de plástico.
- c) Envases compuestos.
- d) Toneles.

Pregunta 15

¿A partir de qué cantidad un transporte de gasolina en cisterna es considerado como mercancías de alto riesgo?

- a) 1000 litros.
- b) 3000 litros.
- c) 5000 litros.
- d) El transporte de gasolina no está considerado como mercancía de alto riesgo.

Pregunta 16

¿Puede ser de plástico un bidón utilizado para el transporte de gasóleo?

- a) Siempre que cumplas las disposiciones de embalaje P001.
- b) Siempre que cumplas las disposiciones de embalaje P002.
- c) Sólo para líquidos.
- d) Sólo para sólidos.

Pregunta 17

Los símbolos, letras y números del marcado de un embalaje utilizado para el transporte de queroseno, generalmente, deben de ser:

- a) De una altura menor de 12 mm.
- b) De una altura mayor de 12 mm.
- c) De una altura de 12 mm. o mayor.
- d) De tamaño suficiente.

Pregunta 18

Según el ADR, la inspección de los extintores de los vehículos que transportan gasóleo se realizará:

- a) De acuerdo con las normas nacionales.
- b) Una vez al año.
- c) Cada 5 años.
- d) Según indique el fabricante.

Pregunta 19

Una cisterna metálica utilizada para el transporte de gasóleo deberá ser capaz de soportar llena:

- a) Una vez el peso total en el sentido transversal a la marcha.
- b) Dos veces el peso total en el sentido de la marcha.
- c) Una vez el peso total en sentido vertical, de abajo a arriba.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 20

¿Qué indica la letra B del código cisterna de una cisterna para el transporte de queroseno?

- a) Que no tiene aberturas en la parte inferior.
- b) Que en la parte inferior sólo tiene orificios de limpieza.
- c) Que tiene las aberturas de llenado y vaciado en la parte inferior con tres cierres.
- d) Que tiene las aberturas de llenado y vaciado en la parte inferior con dos cierres.

Pregunta 21

Si en la columna 9(b) de la Tabla A del ADR nos encontramos un código que empieza por MP seguido de un número, ¿a qué hace referencia?

- a)** Al embalaje en común.
- b)** Al transporte en común.
- c)** A las exenciones por cantidades limitadas.
- d)** A las exenciones por cantidades exceptuadas.

Pregunta 22

Señala la respuesta incorrecta.

- a)** El expedidor, o por delegación el cargador, es el encargado de suministrar la carta de porte al transportista.
- b)** El embalador deberá respetar las prohibiciones de carga común en el vehículo.
- c)** El transportista se debe asegurar de que se han colocado las etiquetas de peligro en el vehículo.
- d)** El descargador deberá asegurar que se lleve a cabo la limpieza y descontaminación del vehículo.

Pregunta 23

¿Qué obligaciones de las que a continuación se enumeran no corresponderá a la empresa transportista que realiza la descarga del vehículo en el lugar de destino?

- a)** Asegurarse que la carga y los vehículos no presentan defectos.
- b)** Utilizar únicamente envases admitidos y aptos para el transporte.
- c)** Inmediatamente después de la descarga, asegurar el cierre de las válvulas y aberturas de inspección.
- d)** Asegurar que los contenedores, una vez descargados, limpiados y descontaminados, no sigan llevando las señalizaciones de peligro.

Pregunta 24

¿Cómo deben clasificarse las mezclas que responden a los criterios de clasificación del ADR y que contengan varias materias peligrosas?

- a)** Bajo un epígrafe individual lo más parecido posible en cuanto a propiedades peligrosas.
- b)** Bajo un epígrafe colectivo y un grupo de embalaje de la clase pertinente, de conformidad con sus características de peligro.
- c)** Bajo un epígrafe colectivo general.
- d)** En la clase 9.

Pregunta 25

Frente a una actualización del ADR ¿Cuál será el último día que se puede utilizar el ADR anterior?

- a)** 1 de enero del año posterior a la nueva publicación.
- b)** 30 de junio del año de la nueva publicación.
- c)** 1 de enero del año de la nueva publicación.
- d)** 31 de julio del año de la nueva publicación.

Pregunta 26

¿Cómo puede saber que experto autorizado ha realizado el último control periódico al depósito de una cisterna utilizada para el transporte de queroseno?

- a)** Consultando la placa de características y/o el reverso del Certificado de Aprobación.
- b)** Consultando el listado de expertos.
- c)** Consultando a la autoridad competente.
- d)** Consultado a la autoridad local.

Pregunta 27

En el código de clasificación de un embalaje utilizado para el transporte de gasolina, ¿qué indica la cifra arábiga 0?

- a) Que el embalaje es compuesto.
- b) Que es un envase metálico ligero.
- c) Que el embalaje es un jerrican.
- d) Que el embalaje es un saco.

Pregunta 28

En el caso de realizar un transporte de UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA según las disposiciones del capítulo 1.1.3.6 del ADR ¿Cuál de las siguientes respuesta es la correcta?

- a) Cuando existan itinerarios por autopista, autovía o plataforma desdoblada para ambos sentidos de circulación se seguirán obligatoriamente.
- b) No son de aplicación las restricciones a la circulación de mercancías peligrosas.
- c) Solo serán de aplicación las restricciones a la circulación en caso del transporte de esta materia en GRG/IBC.
- d) Todas son ciertas.

Pregunta 29

¿Cómo se representa el primer símbolo del marcado de un embalaje homologado para transportar UN 1203 GASOLINA?

- a) Mediante un círculo con dos letras.
- b) Mediante un círculo con 12 números.
- c) No debe presentar ningún símbolo.
- d) El transporte de esta materia no precisa embalajes homologados.

Pregunta 30

¿Cuál es el código de clasificación del UN 1223 QUEROSENO?

- a) F1.
- b) FT1.
- c) F3.
- d) No presenta código de clasificación.

Pregunta 31

En general, ¿cómo debe ser un envase o embalaje apto para el transporte de UN 1202 GASÓLEO?

- a) Homologado.
- b) Menor de 3 m³.
- c) Mayor de 0,45 m³.
- d) Metálico.

Pregunta 32

¿En qué posición deberán indicarse las marcas exigibles en el caso de transporte de UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P. en GRG/IBC de una capacidad superior a los 450 litros?

- a) En una cara.
- b) En dos lados opuestos del embalaje.
- c) En dos lados contiguos del embalaje.
- d) A elección del expedidor de la mercancía.

Pregunta 33

¿Cuál es la clasificación de una infracción basada en utilizar envases o embalajes no homologados para el transporte de UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN ?

- a) Muy grave.
- b) Grave.
- c) Leve.
- d) Sólo es falta si se produce un vertido.

Pregunta 34

¿Quién deberá realizar la correspondiente inspección visual para detectar posibles anomalías después de una operación de carga o descarga de un vehículo que transporte gasolina?

- a) El transportista.
- b) El cargador o descargador.
- c) El expedidor.
- d) El conductor del vehículo.

Pregunta 35

¿Qué código de restricción en túneles tiene asignado el UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P.?

- a) B/D.
- b) D/E.
- c) Esta materia no dispone de código de restricción de túneles.
- d) B.

Pregunta 36

¿Es de aplicación la disposición especial V12 para el transporte de UN 1223 QUEROSENO?

- a) Sí.
- b) No, le es de aplicación la disposición especial V11.
- c) No, le es de aplicación la disposición especial V10.
- d) Sí, para el caso de transporte a granel de la materia.

Pregunta 37

Un bidón de acero que ha contenido UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P. resultante de la transformación de un tipo de envase/embalaje acorde a las disposiciones del capítulo 6.1 en otro tipo conforme a las mismas disposiciones, ¿en qué se convierte el envase?

- a) En un envase reacondicionado.
- b) En un embalaje combinado.
- c) En un embalaje compuesto.
- d) En un embalaje reconstruido.

Pregunta 38

Un embalaje combinado para un bulto que contiene UN 1202 GASÓLEO se define como

- a) La combinación de embalajes constituida por uno o varios envases interiores.
- b) Un embalaje construido por dos o más materiales diferentes.
- c) Un embalaje para el transporte de dos o más materias diferentes.
- d) Un embalaje diseñado para transporte terrestre, marítimo o aéreo.

Pregunta 39

Un embalaje compuesto para un bulto que contiene UN 1203 GASOLINA se define como

- a) La combinación de embalajes constituida por uno o varios envases interiores.
- b) Un embalaje constituido por un embalaje exterior y un recipiente interior construidos de tal forma que constituyen, en su conjunto, un embalaje integral indisociable.
- c) Un embalaje para el transporte de dos o más materias diferentes.
- d) Un embalaje diseñado para transporte terrestre, marítimo o aéreo.

Pregunta 40

Los vehículos que transporten UN 1223 QUEROSENO seguirán obligatoriamente a la hora de circular el siguiente orden en la elección de los itinerarios:

- a) Autopista, carretera convencional, autovía.
- b) Autopista, autovía y carretera convencional.
- c) Carretera convencional, autopista, autovía.
- d) Es indiferente.

Pregunta 41

En caso de un transporte queroseno indicando de forma errónea el número ONU en la carta de porte, ¿sobre quien recaería la responsabilidad?

- a) Destinatario
- b) Sólo del transportista
- c) Transportista y cargador o expedidor, en su caso
- d) Consejero de Seguridad

Pregunta 42

Los contenedores cisterna vacíos, sin limpiar, que hayan contenido UN 1203 GASOLINA

- a) No está sujeto al ADR.
- b) No está permitido el uso de contenedores cisterna para esta materia.
- c) No se consideran una materia peligrosa.
- d) Se transportarán en las mismas condiciones que si estuvieran llenos.

Pregunta 43

Un embalaje intermedio para el transporte de UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN se define como

- a) Un embalaje diseñado para transporte terrestre, marítimo o aéreo.
- b) La protección externa de un embalaje compuesto o de un embalaje combinado, con los materiales absorbentes o cualquier otro elemento necesario para contener y proteger los recipientes interiores.
- c) Un embalaje para el transporte de dos o más materias diferentes.
- d) Un embalaje situado entre envases interiores, u objetos, y un embalaje exterior.

Pregunta 44

El etiquetado de los bultos en un transporte de UN 1202 GASÓLEO debe cumplir con el capítulo

- a) 5.2.1.
- b) 5.2.2.
- c) 5.2.3.
- d) 5.2.4.

Pregunta 45

¿En qué capítulo del ADR podemos encontrar los requisitos de formación para la tripulación de un vehículo que transporta UN 1223 QUEROSENO?

- a) 8.1.
- b) 8.3.
- c) 8.2.
- d) 8.4.

Pregunta 46

Los paneles naranja de una unidad de transporte que transporta UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN

- a) Se fijarán paralelamente al eje longitudinal de esta.
- b) Se fijarán perpendicularmente al eje transversal de esta.
- c) Se fijarán perpendicularmente al eje longitudinal de esta.
- d) Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 47

Según la instrucción de embalaje R001 aplicable a algunos hidrocarburos, ¿Qué masa neta máxima pueden tener los envases metálicos ligeros de acero con tapa móvil (0A2) para el grupo de embalaje III?

- a) 50 Kg.
- b) No autorizado.
- c) 20 Kg.
- d) 40 Kg.

Pregunta 48

Si un transportista durante la ruta constata una infracción que podría comprometer la seguridad del transporte y procede a parar el transporte, ¿cuándo podrá reiniciarse el citado transporte?

- a)** Podrá ser reiniciado si la autoridad competente otorga una autorización para la continuación del mismo.
- b)** No se precisa ningún tipo de conformidad o revisión del transporte.
- c)** Si no se excede de 1000 litros de mercancía en el envío no es preciso parar el transporte.
- d)** Si no se trata de un transporte de mercancías peligrosas en cisternas no es preciso parar el transporte.

Pregunta 49

Todos los circuitos de los vehículos tipo FL, utilizados para transportar queroseno, estarán protegidos por medio de fusibles o por disyuntores automáticos, a excepción de algunos. ¿Cuáles de las siguientes opciones constituye una de estas excepciones?

- a)** Desde la batería al alternador.
- b)** Desde la batería al motor de arranque del motor.
- c)** Desde la batería hasta el sistema de arranque en frío y de parada del motor.
- d)** Todas son correctas.

Pregunta 50

Indicar la afirmación correcta

- a)** El consejero de seguridad debe realizar como mínimo 1 Informe Técnico de Evaluación de forma anual.
- b)** El consejero de seguridad debe realizar como mínimo 2 Informes Técnico de Evaluación de forma anual.
- c)** Sólo es obligatorio hacer el Informe Anual.
- d)** Un Informe de Evaluación por cada visita realizada.