

Prova TEST / Prueba TEST

ADR - GLOBAL per a totes les especialitats ADR - GLOBAL para todas las especialidades

Convocatòria 25/11/2023

Pregunta 1

En el transporte de materias peligrosas de la clase 7, ¿qué se entiende por A1?

- a) La contaminación máxima de materias radiactivas en forma especial en un bulto del tipo A.
- b) El índice de transporte máximo permitido en un bulto del tipo A.
- c) La tasa de dosis máxima permitida en la superficie de un bulto del tipo A.
- d) El valor de la actividad máxima de materias radiactivas en forma especial en un bulto tipo A

Pregunta 2

En un transporte de materias fisionables en el que la suma total de los índices de seguridad con respecto a la criticidad sea 52, ¿qué distancia deberá respetarse con otros vehículos que transporten materias radiactivas?

- a) 6 metros como mínimo.
- b) No se exige una distancia determinada.
- c) Sólo se puede transportar hasta índice 50
- d) 5 metros como mínimo.

Pregunta 3

¿Qué forma pueden tener los rompeolas y los mamparos utilizados en las cisternas autorizadas para transportar gasolina?

- a) Cóncava, con una profundidad mínima de la concavidad de 10 cm.
- b) De forma ondulada.
- c) A y B son ciertas.
- d) Todas son falsas.

Pregunta 4

¿De qué color es el fondo de la etiqueta de peligro de materias tóxicas?

- a) Rojo.
- b) Blanco.
- c) Amarillo.
- d) Azul.

Pregunta 5

¿Está regulada la capacidad máxima de los envases para clorato potásico, clase 5.1?

- a) La mínima y la máxima.
- b) Sólo la mínima.
- c) Esa materia no puede ser envasada.
- d) Sólo la máxima.

Pregunta 6

¿En qué subdivisión se encuadran las baterías de sodio, de la clase 4.3?

- a) W2.
- b) W1.
- c) W3.
- d) WF1.

Pregunta 7

¿Está regulada la masa neta máxima de los sacos de papel para materias peligrosas?

- a) No se admite a transporte.
- b) Sólo está regulada la masa mínima.
- c) Sí, tanto la mínima como la máxima.
- d) Su masa neta máxima es de 50 Kg.

Pregunta 8

Completa la frase: El número de identificación de peligro X462 corresponde a una materia sólida que reacciona peligrosamente con el agua:

- a) Desprendiendo gases tóxicos.
- b) Desprendiendo gases inflamables.
- c) Desprendiendo gases corrosivos.
- d) Explotando.

Pregunta 9

¿La restauración de los amarres de izado, sin afectar la función de retención, de un GRG/IBC metálico para que sea de nuevo conforme al modelo tipo aprobado, convierten a este GRG/IBC en un GRG/IBC reparado?

- a) Sí, porque se trata de una labor de reparación.
- b) Sí, porque se trata de una labor de mantenimiento rutinario.
- c) No, porque se trata de una labor de mantenimiento rutinario.
- d) No, le convertiría en un GRG/IBC reconstruido.

Pregunta 10

¿Qué función tiene un agente flegmatizador?

- a) Fijar la carga en el vehículo para mejorar su seguridad durante el transporte.
- b) Hacer a la materia explosiva insensible o menos sensible al calor, choque, impacto, percusión o fricción.
- c) Convertir la materia explosiva líquida en sólida para hacerla más resistentes a los impactos o choques.
- d) Hacer a la materia explosiva insensible o menos sensible al fuego, al agua y a la reacción con otras mercancías.

Pregunta 11

¿Qué equipamiento tiene que llevar un vehículo que transporte GASOLINA?

- a) Dos señales de advertencia autoportantes.
- b) Un obturador de entrada al alcantarillado.
- c) Líquido para el lavado de los ojos
- d) Todas son correctas.

Pregunta 12

A fin de clasificar una mezcla con características de peligro que respondan a varias clases, ¿cuál es la clase preponderante de las que se indican a continuación?

- a)** Clase 7.
- b)** Clase 4.2.
- c)** Clase 5.2.
- d)** Clase 1.

Pregunta 13

¿Por qué está formado el código que designa el tipo de embalaje?

- a)** Una cifra arábica que indica el género de embalaje.
- b)** Una o varias letras mayúsculas en caracteres latinos para indicar el material.
- c)** Una cifra arábica que indica la categoría del embalaje dentro del género.
- d)** Todas son correctas.

Pregunta 14

¿Qué designa la letra W que sigue al código de embalaje?

- a)** Un embalaje de socorro.
- b)** Un embalaje especial.
- c)** Que el embalaje, si bien es del mismo tipo que el designado por el código, se ha fabricado según una especificación diferente.
- d)** Ninguna de las anteriores.

Pregunta 15

¿Qué código de embalaje designa a un jerrican de acero con tapa fija?

- a)** 3A1.
- b)** 3A2.
- c)** 3B1.
- d)** 3B2.

Pregunta 16

¿Qué letra del marcado de embalajes de conformidad al ADR indica que se han superado con éxito los ensayos correspondientes a los grupos de embalaje II y III?

- a)** X.
- b)** Y.
- c)** Z.
- d)** Ninguna de las anteriores.

Pregunta 17

¿En un transporte de mercancías peligrosas de la clase 4.2 se deberá llevar a bordo de la unidad de transporte un aparato de iluminación portátil por cada miembro de la tripulación?

- a)** Si, pero no pueden funcionar con pilas.
- b)** No.
- c)** Únicamente si el transporte se realiza durante la noche.
- d)** Si.

Pregunta 18

¿Un vehículo que transporta mercancías peligrosas en cisterna cuyo código de restricción en túneles es C/E podrá pasar por un túnel de categoría B?

- a)** Si.
- b)** No.
- c)** Dependiendo del país de origen.
- d)** Dependiendo de la capacidad de la cisterna

Pregunta 19

¿Cuál es la cantidad máxima autorizada por envase interior para el transporte como cantidades limitadas del UN 2578 TRIÓXIDO DE FÓSFORO GE III?

- a) 0 Kg.
- b) 0.5 Kg.
- c) 1 Kg.
- d) 5 Kg.

Pregunta 20

¿A qué clase pertenece el UN 1481 PERCLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P.?

- a) 5.1
- b) 4.1
- c) 4.2
- d) 4.3

Pregunta 21

¿Cuál de los siguientes tipos de peróxido orgánico es el más peligroso?

- a) A.
- b) B.
- c) F.
- d) G.

Pregunta 22

Indique la clase perteneciente al UN 3144 PREPARADO LÍQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P.

- a) 5.1.
- b) 6.1.
- c) 6.2.
- d) 9

Pregunta 23

¿Se pueden transportar mercancías peligrosas afectadas por la instrucción de embalaje P001 en jerricanes de acero?

- a) Si.
- b) No.
- c) Si, con una capacidad máxima de 25 L.
- d) No, la disposición P001 solo permite el transporte en bidones de acero.

Pregunta 24

¿A qué grupo de embalaje se asignará un líquido inflamable con un punto de ebullición inicial menor o igual a 35 °C?

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) No tiene asignado un grupo de embalaje.

Pregunta 25

¿Qué placas etiquetas deberá llevar un contenedor cisterna, vacío sin limpiar, que haya contenido mercancías de la clase 6.1?

- a) El transporte de vehículos vacíos sin limpiar no está permitido.
- b) Ninguna.
- c) Llevará una placa etiqueta específica para el transporte en vacío.
- d) La de la clase 6.1

Pregunta 26

¿Se deberá incluir el año y mes de fabricación en el marcado de un GRG/IBC de acero?

- a)** Únicamente el año de fabricación.
- b)** Si.
- c)** Se incluirá el día el mes y el año.
- d)** No se incluirá la fecha en el marcado.

Pregunta 27

Un vehículo que transporta UN 1415 LITIO sin exención, ¿Llevará a bordo las instrucciones escritas?

- a)** Si, a color y al alcance de la mano.
- b)** Si, en blanco y negro.
- c)** No.
- d)** Depende de la cantidad transportada.

Pregunta 28

Indique el número mínimo de extintores deberá llevar una unidad de transporte cuya masa máxima admisible sea superior a 3,5 t e inferior o igual a 7,5 t

- a)** 2, como mínimo 12 kg de los que al menos uno tendrá una capacidad mínima de 6 kg.
- b)** 2, como mínimo 8 kg de los que al menos uno tendrá una capacidad mínima de 6 kg.
- c)** 3, con, al menos uno de 4 kg de polvo
- d)** 1, como mínimo 4 kg.

Pregunta 29

De acuerdo con la exención de la sección 1.1.3.6 del ADR, ¿a qué categoría de transporte se asignarán los gases del grupo T?

- a)** A la categoría de transporte 2.
- b)** A la categoría de transporte 1.
- c)** A la categoría de transporte 3.
- d)** A la categoría de transporte 4.

Pregunta 30

¿De qué categoría de transporte es la mercancía de la división 2.1 que transporta la cisterna si para presentar el parte de accidente (declaración de sucesos) se requiere una pérdida de producto mínimo de 50 litros?

- a)** Categoría de transporte 2
- b)** Categoría de transporte 3
- c)** Categoría de transporte 4
- d)** Categoría de transporte 0 o 1

Pregunta 31

El AMONIACO, ANHIDRO es un gas licuado tóxico, corrosivo, ¿cuál será su código de clasificación?

- a)** 3TC.
- b)** 1TF.
- c)** 2TC.
- d)** 2CC.

Pregunta 32

Toda unidad de transporte debe tener a bordo el equipamiento líquido para el lavado de los ojos, excepto:

- a) Para las etiquetas de peligro números 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 y 2.3.
- b) Para las etiquetas de peligro números 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 6.1 y 6.2.
- c) Si las mercancías están envasadas en envases compuestos.
- d) Si las mercancías están contenidas en envases de cristal.

Pregunta 33

Qué vehículo cisterna, según el ADR, se utilizará para el transporte de UN 1075 GASES DE PETRÓLEO, LICUADOS?

- a) EX/III.
- b) AT o FL.
- c) FL.
- d) AT.

Pregunta 34

Para determinar la categoría de un túnel en el transporte de UN 2187 DIÓXIDO DE CARBONO LÍQUIDO REFRIGERADO, ¿cuál de los siguientes peligros se debe tener en cuenta?

- a) La congestión
- b) La inflamabilidad
- c) Las explosiones.
- d) Las inundaciones

Pregunta 35

Entre las obligaciones del consejero de seguridad no se incluye

- a) Examinar el cumplimiento por la empresa de las reglas aplicables al transporte de mercancías peligrosas.
- b) Asesorar a la empresa en las operaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas.
- c) Redactar un informe anual destinado a la dirección de la empresa, sobre las actividades de la misma relativas al transporte de mercancías peligrosas.
- d) Remitir a la Comunidad Autónoma donde tenga la sede social la empresa el informe anual de actividades.

Pregunta 36

En mercancías de la Clase 1, la designación de las mismas en los bultos se hará en:

- a) francés, alemán o inglés y en el idioma del país de origen.
- b) francés únicamente.
- c) francés, alemán o español.
- d) español únicamente

Pregunta 37

¿Cómo se configura el catálogo de explosivos?

- a) Como un listado
- b) Como un registro administrativo dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
- c) Como un registro
- d) Como un listado registrado

Pregunta 38

¿Con qué código se designan las disposiciones especiales relativas al embalaje en común para la clase 2?

- a) MP.
- b) PP.
- c) RR.
- d) LP.

Pregunta 39

Según el ADR, los objetos o materias explosivos contenidos en un único embalaje, ¿en cuántos grupos de compatibilidad podrán estar incluidos?

- a) En un único grupo.
- b) En los que sea necesario, dependiendo del objeto o la materia.
- c) En dos como mínimo.
- d) En uno o varios de los 7 grupos de compatibilidad.

Pregunta 40

¿Dónde se colocarán las placas etiquetas en un vehículo que transporte bultos de UN 0168 PROYECTILES?

- a) A ambos lados.
- b) En la parte trasera.
- c) A ambos lados y en la parte trasera.
- d) A ambos lados y en la parte delantera y trasera.

Pregunta 41

¿A partir de qué masa neta total de materias explosivas de la división 1.5 transportadas en un vehículo se aplicará la vigilancia de los vehículos según la disposición S1?

- a) 0 kg.
- b) 10 kg.
- c) 50 kg.
- d) 100 kg.

Pregunta 42

¿En los transportes de explosivos se debe llevar a bordo un protocolo de emergencia en el que figurará?

- a) Teléfono de contacto del responsable del transporte ante casos de emergencia.
- b) Los datos del conductor.
- c) Los datos relativos al destinatario.
- d) Teléfono de contacto del gerente de la empresa.

Pregunta 43

¿Quién es el responsable de entregar la carta de porte en un transporte de UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN bajo una exención total de cumplimiento del ADR?

- a) Siempre el cargador.
- b) El propietario de la mercancía.
- c) No es obligatorio la realización de una carta de porte en este caso.
- d) La confeccionará el propio transportista.

Pregunta 44

Los vehículos que transporten UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA seguirán obligatoriamente a la hora de circular el siguiente orden en la elección de los itinerarios:

- a) Es indiferente.
- b) Autopista, carretera convencional, autovía.
- c) Carretera convencional, autopista, autovía.
- d) Autopista, autovía y carretera convencional.

Pregunta 45

¿Qué indica la marca con flechas de orientación en un bulto que contiene UN 1223 QUEROSENO?

- a) Una posición para el bulto.
- b) Peligro de reacción.
- c) Líquido inflamable.
- d) Producto tóxico.

Pregunta 46

¿Qué número contiene en su interior la etiqueta de peligro para el UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA?

- a) Ninguno.
- b) 3
- c) 4.1.
- d) 6.1

Pregunta 47

¿Qué punto de inflamación tendrá el UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA asignado al grupo de embalaje II?

- a) Depende de la toxicidad que presente la materia.
- b) <23 °C.
- c) Depende del riesgo de corrosión que presente la materia.
- d) >26 °C

Pregunta 48

¿Qué indica la letra B en el código de cisterna de una cisterna autorizada para el transporte de UN 1203 GASOLINA?

- a) Cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte inferior con 3 cierres.
- b) Cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte superior que, por debajo del nivel del líquido, sólo tiene orificios de limpieza.
- c) El código de cisterna permitido para el transporte de gasolina no presenta la letra B.
- d) Cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte superior sin aberturas por debajo del nivel del líquido.

Pregunta 49

¿En qué capítulo del ADR podemos encontrar los requisitos de formación para la tripulación de un vehículo que transporta UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN?

- a) 8.1.
- b) 8.2.
- c) 8.3.
- d) 8.4.

Pregunta 50

Los paneles naranja de una unidad de transporte que transporta UN 1202 GASÓLEO

- a) Habrán de ser bien visibles.
- b) Estarán dispuestos en un plano horizontal.
- c) Se fijarán paralelamente al eje longitudinal de esta.
- d) Todas las anteriores son falsas.