



Evaluación de la Calidad del Aire en la Comunidad Valenciana
Aglomeración ES1016: l'Horta
año 2013

Evaluación de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana

Aglomeración ES1016: l'Horta

año 2013

1. Introducción

La Generalitat Valenciana, en el ejercicio de sus competencias establecidas en la normativa autonómica y estatal, cuenta con un instrumento eficaz que le permite realizar un seguimiento de los niveles de los contaminantes atmosféricos más importantes en las principales áreas urbanas e industriales, extendiendo dicho control a la totalidad de la Comunidad Valenciana: la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica.

El Decreto 161/2003, de 5 de septiembre, del Consell de la Generalitat, designa al organismo competente para la evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en la Comunidad Valenciana, crea la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica y establece una serie de directrices a tener en cuenta por parte de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

El Decreto establece que la Dirección General de Calidad Ambiental, de la Conselleria de Territorio y Vivienda (en la actualidad Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente) es el órgano competente para la gestión de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, para la toma de datos y evaluación de las concentraciones de contaminantes regulados en su ámbito territorial, así como de informar al público sobre el estado de la calidad del aire en los términos que establece el marco normativo.

La Red Valenciana de Vigilancia y Control está formada en 2013 por 63 puntos fijos de medición, repartidos en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Las estaciones de la red miden en continuo los niveles de concentración de los 24 parámetros contaminantes principales, así como parámetros meteorológicos, registrando diariamente unos 92.000 datos diez-minutales y más de 33 millones de datos al año, sin incluir las determinaciones analíticas hechas en laboratorios, que suponen cerca de 21.500 datos diarios, dando así cumplimiento a los requisitos normativos actuales.

Esta gran cantidad de información es procesada al objeto de evaluar la calidad del aire de las 14 zonas de calidad del aire y 4 aglomeraciones en que se divide el territorio de la Comunidad Valenciana, y puesta a disposición de la población a través de distintos sistemas de información, como publicaciones, internet, e incluso parte de la información a través de sms a móviles.

La Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, a través de las diferentes estaciones que la componen, realiza mediciones en continuo de diferentes parámetros contaminantes como el dióxido de azufre (SO₂), partículas en suspensión con diámetro inferior a 10, 2,5 y 1 micras (PM₁₀, PM_{2,5}, PM₁), dióxido de nitrógeno (NO₂), monóxido de carbono (CO), plomo (Pb), hidrocarburos y ozono (O₃).



También se lleva a cabo el análisis de metales como el Arsénico, Níquel, Cadmio y Plomo en la fracción PM₁₀, así como del benzo(a)pireno y otro hidrocarburos aromáticos policíclicos, con el fin de ir adaptando la red a las exigencias venideras a causa de la entrada en vigor de la normativa que regula los niveles de concentración de arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente.

En algunas estaciones se dispone además de sensores para diferentes parámetros meteorológicos, como velocidad y dirección del viento, humedad relativa, radiación solar, presión atmosférica y precipitación. Estos parámetros son útiles para la interpretación de los datos y el conocimiento de la dinámica de los contaminantes en el seno de la atmósfera.

La Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica cuenta con tres unidades móviles y una Unidad de Intervención Rápida, las cuales, obtienen información sobre 10 emplazamientos repartidos en el área interior de la Comunidad Valenciana

El presente documento presenta los resultados del análisis y evaluación de la calidad del aire por cada zona y aglomeración, así como los criterios normativos vigentes en materia de gestión y evaluación de la calidad ambiental, los cuales se resumen a continuación



2. Resumen del marco normativo vigente en relación a la evaluación de la calidad del aire: valores límite y umbrales establecidos

■ Niveles de concentración del dióxido de azufre (SO₂)

Para el dióxido de azufre el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire establece unos valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la protección de la vegetación. Éstos se expresarán en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, el volumen debe ser referido a una temperatura de 293° K y a una presión de 101,3 kPa.

Valores límite para la protección de la salud humana y nivel crítico del dióxido de azufre, expresados en $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

	Periodo de promedio	Valor
Valor límite horario	1 hora.	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, valor que no podrá superarse en más de 24 ocasiones por año civil.
Valor límite diario	24 horas.	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, valor que no podrá superarse en más de 3 ocasiones por año civil.
Nivel crítico (1)	Año civil e invierno (del 1 de octubre al 31 de marzo)	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(1) Estaciones de protección de los ecosistemas naturales y de la vegetación.

■ Niveles de concentración del dióxido de nitrógeno (NO₂) y óxidos de nitrógeno (NO_x)

El Real Decreto 102/2011 establece unos valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la protección de la vegetación. Éstos se expresarán en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, el volumen debe ser referido a una temperatura de 293° K y a una presión de 101,3 kPa.

Valores límite y nivel crítico del dióxido de nitrógeno (NO₂), expresados en $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

	Periodo de promedio	Valor
Valor límite horario	1 hora.	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, valor que no podrá superarse en más de 18 ocasiones por año civil.
Valor límite anual	1 año civil.	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Nivel crítico (1)	1 Año civil	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de NO _x (expresado como NO ₂)

(1) Estaciones de protección de los ecosistemas naturales y de la vegetación.

■ **Niveles de concentración de partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM₁₀) y diámetro inferior a 2.5 micras (PM_{2.5})**

El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire establece valores límite para la protección de la salud para los parámetros PM₁₀ y PM_{2.5}, partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 y 2.5 micras en condiciones ambientales.

Valores límite de las partículas PM₁₀, expresados en µg/m³.		
	Periodo de promedio	Valor
Valor límite diario	24 horas.	50 µg/m³ , valor que no podrá superarse en más de 35 ocasiones por año.
Valor límite anual	1 año civil.	40 µg/m³

Para la evaluación de la calidad del aire respecto a contaminantes como las PM₁₀, o el dióxido de azufre, es preciso tener en cuenta el Artículo 22 del Real Decreto 102/2011, referente a Aportaciones procedentes de fuentes naturales.

Este punto establece que las comunidades autónomas elaborarán anualmente listas con las zonas y aglomeraciones en las que las superaciones de los valores límite de un contaminante sean atribuibles a fuentes naturales. Éstas no se considerarán superaciones a los efectos de lo dispuesto en dicho Real Decreto y no originarán la obligación de ejecutar planes de actuación. Añade además que en el caso de las partículas, se utilizará para la demostración y sustracción de los niveles atribuibles a fuentes naturales la metodología descrita en el anexo XIV.

El Anexo XIV relativo a la "Metodología para la demostración y sustracción de las superaciones atribuibles a fuentes naturales" establece que en todo caso, para llevar a cabo esta tarea se empleará las directrices de la Comisión Europea. Establece también que en la actualidad, para las partículas se utilizará el "Procedimiento para la identificación de episodios naturales de PM₁₀ y PM_{2.5}, y la demostración de causa en lo referente a las superaciones del valor límite diario de PM₁₀", elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en colaboración con las comunidades autónomas.

Existe un fenómeno natural que afecta a la Comunidad Valenciana, y que varía las concentraciones de fondo de PM₁₀ en diversas ocasiones a lo largo del año: las intrusiones de partículas saharianas.

Como fruto del "Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la realización de trabajos relacionados con el estudio y evaluación de la contaminación atmosférica por material particulado y metales en España", se remiten periódicamente a las comunidades autónomas, informes sobre los episodios de entrada de partículas de origen sahariano, que pueden haber afectado a los niveles de partículas en suspensión a nivel de superficie.

Este informe detalla los periodos en los que se han producido episodios de entrada de partículas para una zona extensa que incluye las Comunidades Autónomas de Murcia, Cataluña y Comunidad Valenciana (Zona de Levante). Las fechas en las que se han producido intrusiones de partículas en esta zona, para el periodo 2013, se resumen en la siguiente tabla:

Intrusiones africanas 2013

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Enero																																
Febrero																																
Marzo																																
Abril																																
Mayo																																
Junio																																
Julio																																
Agosto																																
Septiembre																																
Octubre																																
Noviembre																																
Diciembre																																

A continuación se resumen los valores objetivo y límite que establece el Real Decreto 102/2011 para el parámetro PM_{2.5}.

Valor objetivo de las partículas PM_{2.5}, expresado en µg/m³.

	Periodo de promedio	Valor
Valor objetivo anual	1 año civil.	25 µg/m ³

Valores límite de las partículas PM_{2.5}, expresados en µg/m³.

	Periodo de promedio	Valor		
		2013	2014	2015
Valor límite anual	1 año civil.	26 µg/m ³	26 µg/m ³	25 µg/m ³

■ **Niveles de monóxido de carbono (CO)**

Este Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire establece un valor límite para la protección de la salud. Éste se expresará en mg/m³, el volumen debe ser referido a una temperatura de 293° K y a una presión de 101,3 kPa.

Valor límite para el Monóxido de Carbono (CO), expresado en mg/m³.

	Periodo de promedio	Valor
Valor límite	Máxima diaria de las medias móviles octohorarias	10 mg/m ³

■ Niveles de ozono troposférico (O₃)

En lo que se refiere al ozono (O₃), la referencia normativa para el control de la calidad del aire viene indicada en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

En el citado Real Decreto se establecen valores objetivo de concentraciones de ozono para proteger tanto la salud de las personas como la vegetación, que deberán alcanzarse, como muy tarde, en el trienio o quinquenio que comienza con el año 2010 respectivamente, así como también establece objetivos más estrictos a largo plazo.

Se regulan los umbrales de información y de alerta para las concentraciones de ozono, con el fin de que las Administraciones públicas competentes suministren una adecuada información a la Administración sanitaria y a la población en caso de superación de éstos, o cuando se prevea que puedan ser superados.

Éstos se expresarán en µg/m³, el volumen debe ser referido a una temperatura de 293°K y a una presión de 101,3 kPa. La hora será HORA CENTRAL EUROPEA (HEC)

Valores objetivo expresados en µg/m ³ .		
	Periodo de promedio	Valor
Valor objetivo para la protección de la salud humana	Máxima diaria de las medias móviles octohorarias	120 µg/m³ , que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de promedio en período de 3 años (1)
Valor objetivo para la protección de la vegetación	AOT40, calculado a partir de valores horarios de mayo a julio (2)	18000 µg/m³xh de promedio en un periodo de 5 años (1)

(1) El cumplimiento de los valores objetivo se verifica a partir del 1 de enero de 2010.

(2) **AOT40 [expresado en (µg/m³)*hora]**: la suma de la diferencia entre las concentraciones horarias superiores a los 80 µg/m³ (40 partes por mil millones o ppb) y 80 µg/m³ a lo largo de un periodo dado utilizando únicamente los valores horarios medidos entre las 8.00 y las 20.00 horas, HEC, cada día.

Umbral de alerta y de información para el ozono, expresado en µg/m ³ .		
	Periodo de promedio	Valor
Umbral de información	horario	180 µg/m³
Umbral de alerta	Horario (3)	240 µg/m³

(3) Se debe medir o prever durante tres horas consecutivas.

■ **Niveles de Níquel, Cadmio, Arsénico y benzo(a)pireno.**

El Real Decreto 102/2011, establece a partir de 2013 valores límite para el arsénico, cadmio, níquel y benzo (a) pireno en condiciones ambientales, a partir de los niveles en aire ambiente en la fracción PM₁₀ como promedio durante un año natural

Contaminante	Valor objetivo (1)
Arsénico (As)	6 ng/m³
Cadmio (Cd)	5 ng/m³
Níquel (Ni)	20 ng/m³
Benzo(a)pireno	1 ng/m³

(1) Niveles en aire ambiente en la fracción PM₁₀ como promedio durante un año natural.

■ **Niveles de Plomo**

El Real Decreto 102/2011 establece un Valor límite para el plomo en condiciones ambientales, expresado en µg /m³.

	Periodo de promedio	Valor (1)
Valor límite anual	1 año civil	0,5 µg/m³

(1) Valor límite en vigor desde el 1 de enero de 2005, en general.

■ **Niveles de Benceno**

El Real Decreto 102/2011 establece un Valor límite para el benceno a una temperatura de 293 K y una presión de 101,3 KPa, expresado en µg /m³.

	Periodo de promedio	Valor (1)
Valor límite anual	1 año civil	5 µg/m³

(1) Valor límite en vigor desde el 1 de enero de 2010

3. Descripción de la zona de estudio para la evaluación de la calidad del aire

En esta aglomeración, de acuerdo a los criterios de zonificación del Real Decreto 102/2011, y el estudio llevado a cabo a tales efectos en nuestro territorio, están incluidos los CASCOS URBANOS de los municipios de la siguiente tabla:

AGLOMERACIÓN ES1016: L'HORTA

Comarca	Municipios
L'Horta Nord	Alboraya, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Godella, Rocafort, Tavernes Blanques.
Valencia	Valencia.
L'Horta Oest	Alaquàs, Aldaia, Manises, Mislata, Paterna, Picanya, Quart de Poblet, Torrent, Xirivella.
L'Horta Sud	Albal, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Lugar Nuevo de la Corona, Massanassa, Paiporta, Sedaví.

Nº total de municipios	25
Área (Km ²)	59
Población	1.373.037 habitantes

La evaluación de la calidad del aire se realizará a partir de los niveles de distintos contaminantes registrados en las estaciones existentes dentro de la zona de estudio.

4. Qué medimos y dónde

A través de este informe se presenta el análisis, en relación a la legislación vigente, de los siguientes parámetros:

SO ₂	Dióxido de azufre
NO ₂	Dióxido de nitrógeno
CO	Monóxido de carbono
PM ₁₀	Partículas en suspensión inferiores a 10 micras
PM _{2,5}	Partículas en suspensión inferiores a 2,5 micras
O ₃	Ozono
As	Arsénico
Cd	Cadmio
Ni	Níquel
Pb	Plomo
B(a)P	Benzo(a)Pireno
C ₆ H ₆	Benceno

Las estaciones utilizadas para la evaluación de la calidad del aire de esta zona y sus emplazamientos se presentan en la siguiente tabla:

Estaciones incluidas en la Aglomeración ES1016: L'Horta

Cod. Nac.	nombre	municipio	dirección
46078004	BURJASSOT - FACULTATS	Burjassot	C/ Polideportivo Municipal
46102002	QUART DE POBLET	Quart de Poblet	C/ Adolfo Giménez del Río, s/n
46250047	VALENCIA – AVDA. FRANCIA	Valencia	Avda. de Francia, nº 60
46250050	VALENCIA – BULEVARD SUD	Valencia	Bulevar Sur s/n (Parking cementerio de Valencia)
46250048	VALENCIA – MOLÍ DEL SOL	Valencia	Avda. Pío Baroja S/N
46250030	VALENCIA - PISTA DE SILLA	Valencia	C/ Filipinas, s/n
46250046	VALENCIA - POLITÉCNIC	Valencia	Cmno. De Vera S/N
46250043	VALENCIA - VIVERS	Valencia	Jardines Municipales de Viveros

5. Análisis de los niveles de concentración de contaminantes según la normativa vigente.

PARÁMETRO	VALOR LÍMITE ANUAL	VALOR LÍMITE DIARIO	VALOR LÍMITE HORARIO	OTROS PARÁMETROS ESTADÍSTICOS	BURJASSOT - FACULTATS		QUART DE POBLET		VALENCIA - AVDA. FRANCIA		VALENCIA - BULEVARD SUD	
Dióxido de azufre (SO ₂)		Nº de superaciones de 125 µg/m ³ (3 sup/año)			0 (96%)		0 (90%)		0 (84%)		0 (81%)	
			Nº de superaciones de 350 µg/m ³ (24 sup/año)		0 (98%)		0 (92%)		0 (85%)		0 (82%)	
Dióxido de nitrógeno (NO ₂)	40 µg/m ³				23	77%	24	73%	27	80%	30	72%
			200 µg/m ³ (18 sup/año)		0		0		0		0	
Partículas en suspensión (PM ₁₀)		Nº de superaciones de 50 µg/m ³ (35 sup/año)			1	84%	2	88%	0	93%	1	65%
	40 µg/m ³				19		17		15		22	
				PERCENTIL 90,4 (50 µg/m ³)	29		32		22		36	
Partículas en suspensión (PM ₁₀) tras descuento		Nº de superaciones de 50 µg/m ³ (35 sup/año)			0	84%	2	88%	0	93%	0	65%
	40 µg/m ³				18		16		14		21	
				PERCENTIL 90,4 (50 µg/m ³)	27		31		21		34	
Partículas en suspensión (PM _{2,5})	26 µg/m ³						8 (88%)					

PARÁMETRO	VALOR LÍMITE ANUAL	VALOR LÍMITE DIARIO	VALOR LÍMITE HORARIO	OTROS PARÁMETROS ESTADÍSTICOS	BURJASSOT - FACULTATS	QUART DE POBLET	VALENCIA - AVDA. FRANCIA	VALENCIA - BULEVARD SUD
Monóxido de carbono (CO)				10 mg/m ³ MÁX 8-hor MEDIAS MÓVILES DIARIAS	0,7 (78 %)	0,5 (51 %)	0,6 (91 %)	1,1 (25 %)
Benceno (C ₆ H ₆)	5 µg/m ³							
Plomo (Pb)	0,5 µg/m ³				0,002			0,005
Arsénico (As)				6 ng/m ³ VALOR OBJETIVO	0,35			0,52
Cadmio (Cd)				5 ng/m ³ VALOR OBJETIVO	0,07			0,14
Níquel (Ni)				20 ng/m ³ VALOR OBJETIVO	2,41			4,36
Benzo(a)pireno (BaP)				1 ng/m ³ VALOR OBJETIVO	0,103 (3 %)			0,169 (2 %)
Ozono (O ₃)				Nº DE SUPERACIONES DE 180 µg/m ³ UMBRAL DE INFORMACIÓN	0 (96 %)	0 (95 %)	0 (97 %)	0 (97 %)
				VALOR OBJETIVO PARA LA PROTECCION DE LA SALUD DE 120 µg/m ³ (Nº Superaciones < 25)	13	5	0	4
				VALOR AOT40 18000 µg/m ³ valores horarios de mayo a julio	22.253	18.095	6.653	9.594

PARÁMETRO	VALOR LÍMITE ANUAL	VALOR LÍMITE DIARIO	VALOR LÍMITE HORARIO	OTROS PARÁMETROS ESTADÍSTICOS	VALENCIA – MOLÍ DEL SOL		VALENCIA - PISTA DE SILLA		VALENCIA - POLITÉCNIC		VALENCIA - VIVERS	
Dióxido de azufre (SO ₂)		Nº de superaciones de 125 µg/m ³ (3 sup/año)			0 (94 %)		0 (72 %)		0 (68 %)		0 (72 %)	
			Nº de superaciones de 350 µg/m ³ (24 sup/año)		0 (94 %)		0 (72%)		0 (68 %)		0 (74 %)	
Dióxido de nitrógeno (NO ₂)	40 µg/m ³				29		45		22		35	
			Nº de superaciones de 200 µg/m ³ (18 sup/año)		0	80 %	0	69 %	0	84 %	0	63 %
Partículas en suspensión (PM ₁₀)		Nº de superaciones de 50 µg/m ³ (35 sup/año)			0		6		0		0	
	40 µg/m ³				14	71 %	20	100 %	15	97 %	21	72 %
				PERCENTIL 90,4 (50 µg/m ³)	19		35		27		30	
Partículas en suspensión (PM ₁₀) tras descuento		Nº de superaciones de 50 µg/m ³ (35 sup/año)			0		5		0		0	
	40 µg/m ³				13	71 %	19	100 %	14	97 %	19	72 %
				PERCENTIL 90,4 (50 µg/m ³)	18		34		24		30	
Partículas en suspensión (PM _{2,5})	26 µg/m ³				11 (71 %)		13 (100 %)		9 (97 %)		13 (76 %)	

PARÁMETRO	VALOR LÍMITE ANUAL	VALOR LÍMITE DIARIO	VALOR LÍMITE HORARIO	OTROS PARÁMETROS ESTADÍSTICOS	VALENCIA – MOLÍ DEL SOL	VALENCIA - PISTA DE SILLA	VALENCIA - POLITÉCNIC	VALENCIA - VIVERS
Monóxido de carbono (CO)				10 mg/m ³ MÁX 8-hor MEDIAS MÓVILES DIARIAS	0,4 (48 %)	0,9 (73 %)		0,7 (88 %)
Benceno (C ₆ H ₆)	5 µg/m ³							2,7 (5 %)
Plomo (Pb)	0,5 µg/m ³							0,002
Arsénico (As)				6 ng/m ³ VALOR OBJETIVO				0,37
Cadmio (Cd)				5 ng/m ³ VALOR OBJETIVO				0,07
Níquel (Ni)				20 ng/m ³ VALOR OBJETIVO				2,55
Benzo(a)pireno (BaP)				1 ng/m ³ VALOR OBJETIVO				0,123 (2 %)
Ozono (O ₃)				Nº DE SUPERACIONES DE 180 µg/m ³ UMBRAL DE INFORMACIÓN	0 (97 %)	0 (99 %)	0 (83 %)	0 (86 %)
				VALOR OBJETIVO PARA LA PROTECCION DE LA SALUD DE 120 µg/m ³ (Nº Superaciones < 25)	5	2	5	0
				VALOR AOT40 18000 µg/m ³ valores horarios de mayo a julio	973	2.467	15.480	2.492

6. Conclusiones del análisis de calidad del aire en la Aglomeración ES1016: l'Horta

Tras el análisis de resultados, cabe destacar las siguientes conclusiones en cuanto a la calidad del aire de la zona de estudio:

- En relación al dióxido de azufre, no se produce en ninguna superación del valor límite horario y diario establecido en el Real Decreto 102/2011. Los valores registrados se encuentran muy alejados de los límites establecidos, por lo que no existe ningún riesgo de que se superen estos límites en la zona de estudio en la actualidad.
- En cuanto a las concentraciones de dióxido de nitrógeno registradas, los valores límite establecidos en el Real Decreto, el número de superaciones permitidas (18 ocasiones) del valor límite horario para el año 2012 no se ve superado. Si que se ha superado el valor límite anual, que se sitúa en $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, en la estación de VALENCIA-PISTA DE SILLA.

Es importante señalar que el Consell aprobó el 30 de mayo de 2013, el documento "Planes de Mejora de la Calidad del Aire de la aglomeración ES1016: l'Horta (Valencia y entorno Metropolitano)". Este documento se elaboró conjuntamente con el Ayuntamiento de Valencia y contiene 24 medidas o actuaciones a nivel local, autonómico y nacional enmarcadas dentro de Planes de Acción, puestas en marcha algunas de ellas desde hace ya varios años:

1. **Planes de Acción Municipales:** planes de peatonalización y reurbanización de calles, de fomento del uso de vehículos híbridos y eléctricos, de fomento del transporte no motorizado (*Valenbisi*), planes de acción de fomento del transporte en autobús y en ferrocarril, planes de acción de ampliación de la red de aparcamientos públicos y de instalación de sistemas de control de velocidad móviles y medidas de sensibilización y de gestión de la información al usuario.
2. **Actuaciones Autonómicas:** proyectos de ampliación de Metrovalencia, actuación en las carreteras del área metropolitana, con inversiones de 2003 a 2011 superiores a los 34 millones de euros, que van encaminadas a una mejora de la movilidad y de la seguridad vial y el control de actividades industriales que presentan un elevado potencial de contaminación (IPPC).
3. **Actuaciones de Competencia Estatal,** cabe destacar que el consejo de Ministros aprobó en 2011 el **Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire**, que supone el marco general de los planes de calidad de las Comunidades Autónomas. Dentro de las 90 medidas de actuación que contiene este plan, resulta destacable y así se contempla en nuestro documento, la actuación sobre Zonas Urbanas de Atmósfera Protegida (ZUAP).

A la vista de los niveles obtenidos para este año, se va a realizar una revisión del plan con objeto de poder reforzar y reconducir aquellas medidas que se han resultado más complicadas de aplicar.

Asimismo, se ha encargado a la Fundación CEAM un estudio más pormenorizado de la zona para este parámetro, que realizará dos campañas de dosimetría pasiva de dióxido de nitrógeno, que se llevarán a cabo una en invierno y otra en el periodo estival, como complemento a las mediciones realizadas por las estaciones de la Red Valenciana de vigilancia y control de la Contaminación Atmosférica de la Aglomeración. Además, se está realizando una campaña en la estación de Valencia-Pista de Silla, de medición de amoníaco, al objeto de tener un conocimiento más detallado del comportamiento de todos los contaminantes en la zona.

Por otra parte, se quieren intensificar las mediciones de la Aglomeración, sobre todo en el entorno de la ciudad, y para ello se está haciendo un estudio de posibles ubicaciones que reúnan los requisitos de microimplantación establecidos en la normativa de calidad del aire.

- El análisis del cumplimiento de los valores límite las concentraciones registradas de Partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM_{10}) nos muestran lo siguiente: el valor límite anual ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$), no se ha superado en las estaciones de la aglomeración. En cuanto al valor límite diario, fijado en $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, que no puede ser rebasado en más de 35 ocasiones, y que también puede ser representado a través del Percentil 90,4 (utilizado cuando el porcentaje de datos no es demasiado elevado), tampoco se ha visto superado ni antes ni después de descontar los episodios de entrada de partículas de origen sahariano.
- En relación al parámetro Partículas en suspensión de diámetro inferior a 2.5 micras ($PM_{2.5}$), los niveles de concentración registrados en esta aglomeración se encuentran alejados del límite para este año.
- En cuanto al monóxido de carbono, las concentraciones registradas se encuentran muy alejadas del valor límite establecido en el Real Decreto 102/2011, y resulta improbable que pueda alcanzarse en la zona de estudio dicho valor límite.
- En cuanto a los niveles de ozono troposférico, la normativa vigente en la actualidad, el Real Decreto 102/2011 establece por una parte, umbrales recomendables con la necesidad de prevenir a la población en determinadas circunstancias. A lo largo de este periodo de estudio dichas medidas no se han tenido que llevar a cabo, al no superarse en ninguna ocasión el umbral de información o de alerta contemplado en la normativa. Respecto al Valor objetivo de protección de la salud humana ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ como máximo octohorario diario, que no deberá superarse en más de 25 días por cada año civil de promedio, en un

periodo de 3 años), se observa que el valor no se supera en ninguna de las estaciones de la aglomeración.

- En relación a los análisis de niveles de metales (As, Ni y Cd) y Benzo(a)Pireno, los valores registrados nos muestran que las concentraciones se encuentran alejadas de los valores límite establecidos en la normativa.
- Los niveles de concentración de Plomo y Benceno registrados se encuentran también muy alejados del valor límite anual establecido en el Real Decreto 102/2011.