



INFORME DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación de la persona titular de la instalación y de la actividad

| | |
|---|------------------|
| Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación | NIF |
| P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIÓN Y RECICLAJE S.L. | B53251278 |
| Nombre de la entidad explotadora de la actividad (cuando sea diferente de la persona titular instalación) | NIF |

Datos de identificación de la instalación

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Nombre del establecimiento | Número identificador establecimiento | |
| P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIÓN Y RECICLAJE S.L. | 0300013540 | |
| Dirección | Municipio (Provincia) | Coordenadas ETRS89 (UTM _x -UTM _y) |
| Polígono Industrial El Pastoret, c/ Galicia, 10 | Monóvar (Alicante) | 689319- 4257484 |
| Actividad | Año de inicio de la actividad | |
| Recepción, clasificación y compactación de residuos peligrosos y no peligrosos (estancia temporal) con posterior expedición a plantas de tratamiento o vertederos autorizados | | |
| Clasificación DEI (RD 815/2013) | Clasificación PRTR (RD 508/2007) | Núm. PRTR-España |
| 5.6 | 5.i) | 10736 |
| Sistema de gestión ambiental (SGA) | Número de registro EMAS | |
| <input checked="" type="checkbox"/> No dispone <input type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> EMAS | | |

Autorizaciones ambientales de la instalación

| | | |
|----------------|---|-----------------------|
| Código AAI (*) | Descripción de la actividad autorizada | Fecha de autorización |
| 722/AAI/CV | Recepción, clasificación y compactación de residuos peligrosos y no peligrosos (estancia temporal) con posterior expedición a plantas de tratamiento o vertederos autorizados | 28/12/2018 |

2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Visita a las instalaciones

| | | | |
|--|------------|-------|---------------------------|
| Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental | | | |
| Dirección General de Calidad y Educación Ambiental (Servicio de Inspección Medioambiental) | | | |
| Fechas de inspección (visitas "in situ") | | | Código acta de inspección |
| Inicio | 22/11/2022 | Final | 22/11/2022 |
| | | | 2022-07-11 |

Características de la actuación de inspección ambiental

| | | |
|---|---|--|
| Modalidad de inspección ambiental | Motivación de la inspección no programada | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Programada <input type="checkbox"/> No programada (seleccionar) → | <input type="checkbox"/> Denuncia | <input type="checkbox"/> Accidentes/Incidentes |
| | <input type="checkbox"/> Otorgamiento AAI | <input type="checkbox"/> Modificación AAI |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Revisión AAI | <input type="checkbox"/> Verificación cierre |
| | <input type="checkbox"/> Comprobación incumplimientos | |
| | <input type="checkbox"/> Otros → | - |

Alcance de la actuación de inspección ambiental



Integral: Comprobación de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada

Parcial: Comprobación de (seleccionar) →

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Emisiones al aire | <input type="checkbox"/> Emisiones al agua | <input type="checkbox"/> Producción residuos | <input type="checkbox"/> Gestión residuos |
| <input type="checkbox"/> Ruidos/vibraciones | <input type="checkbox"/> Calidad del suelo | <input type="checkbox"/> Aguas subterráneas | <input type="checkbox"/> Cont. luminosa |
| <input type="checkbox"/> Otros → | - | | |

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección

Funcionamiento normal

3. Notificación de informe propuesta y trámite de alegaciones del titular

Fecha de informe propuesta de la inspección ambiental

09/01/2023

Fecha de notificación a la persona titular

18/01/2023

La persona titular presenta alegaciones

NO SI

Fecha de registro de alegaciones

Valoración de las alegaciones presentadas

Se aceptan todas las alegaciones Se aceptan parcialmente las alegaciones No se aceptan las alegaciones

4. Grado de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental y, en su caso, de la valoración de las alegaciones presentadas y las acciones posteriores ejecutadas por la persona titular del establecimiento, **la conclusión relativa al grado de cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación es:**

| | |
|---|----|
| Nº ASPECTOS TOTALES INSPECCIONADOS | 10 |
| Nº Aspectos que cumplen | 5 |
| Nº Aspectos que no cumplen | 3 |
| Nº Aspectos que cumplen con restricciones | 2 |
| Nº Aspectos que no aplican | 0 |

Se cumplen satisfactoriamente las condiciones fijadas en la autorización ambiental.
No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación.

Se garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones fijadas en la autorización ambiental.
Sólo se han constatado incumplimientos que se califican como "poco relevantes" en las materias detalladas en la tabla.
La persona titular del establecimiento debe adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar la afeción a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes identificados.

Referencia del informe: 2022/68

Página 2 de 3





No se garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones fijadas en la autorización ambiental.

Se han constatado incumplimientos que se califican como "relevantes" o "muy relevantes" en las materias detalladas en la tabla.

La persona titular del establecimiento debe adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes informados.

Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aspectos administrativos y prescripciones generales | <input checked="" type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones |
| <input type="checkbox"/> Contaminación atmosférica (emisión canalizada) | <input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones |
| <input type="checkbox"/> Contaminación atmosférica (emisión difusa) | |
| <input type="checkbox"/> Vertido de aguas | <input type="checkbox"/> Calidad del suelo y las aguas subterráneas |
| <input type="checkbox"/> Producción de residuos | <input checked="" type="checkbox"/> Prescripciones como gestor de residuos |
| <input type="checkbox"/> Contaminación lumínica | <input type="checkbox"/> Prevención de incendios forestales |
| <input type="checkbox"/> Otras condiciones fijadas en la AAI (especificar) → | |

5. Acciones a ejecutar

Sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder por los incumplimientos constatados en la inspección, la persona titular de la instalación o, en su caso, la empresa explotadora, deberá ejecutar las acciones que se indican para garantizar el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización ambiental.

Acción

Se continuarán con las inspecciones medioambientales programadas a la instalación de acuerdo con el Plan y Programas de inspección medioambiental.

Valencia, 8 de mayo de 2023

Dirección General de Calidad y Educación Ambiental

Servicio de Inspección Medioambiental

