

Ficha de datos de seguridad HT80-56577

Ficha de datos de seguridad del 10/30/2022, Revisión 1

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Identificación del preparado:

Código comercial: HT80-56577

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado:

SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales

Usos no recomendados:

Usos distintos a los aconsejados.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor:

ESMALGLASS,S.A.U. Ctra. CV-20 km 2.3

12540 Villarreal (Castellón)

España

Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:

sds@esmalglass-itaca.com

1.4. Teléfono de emergencia

CHEMTREC Número Internacional

Toll Free: +1-800-424-9300 Local: +1-703-527-3887

Los números de teléfono locales se detallan en el parágrafo 16

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Criterios Reglamentación CE 1272/2008 (Clasificación, Etiquetado y Empacado):

El producto no se considera peligroso de acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP).

Efectos físico-químicos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente:

Ningún otro riesgo

2.2. Elementos de la etiqueta

El producto no se considera peligroso de acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP).

Pictogramas de peligro:

Ninguna

Indicaciones de peligro:

Ninguna

Consejos de prudencia:

Ninguna

Disposiciones especiales:

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Contiene

2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE: Puede provocar una reacción alérgica.

Disposiciones especiales de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento REACH y sus posteriores modificaciones:

Ninguna

2.3. Otros peligros

Este producto contiene silice cristalina pero debido a su estado líquido no requiere clasificación.

HT80-56577/1

Página nº. 1 de 13

Ficha de datos de seguridad HT80-56577

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

N.A.

3.2. Mezclas

Componentes peligrosos según el Reglamento CLP y su correspondiente clasificación:

Cantidad	Nombre	Número de identif.		Clasificación
>= 20% - < 25%	Silicato de zirconio	CAS: EC:	14940-68-2 239-019-6	Sustancia a la que se aplica un límite de exposición de la Unión en el lugar de trabajo.
>=12,5% - < 15%	Caolin	CAS: EC:	1332-58-7 310-194-1	Sustancia a la que se aplica un límite de exposición de la Unión en el lugar de trabajo.
>= 0,1% - < 0,25%	Cuarzo	CAS:	14808-60-7	Sustancia a la que se aplica un límite de exposición de la Unión en el lugar de trabajo.
>=0,001 - <0,1%		Número Index: CAS: EC:	613-326-00-9 2682-20-4 220-239-6	 \$3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330 \$3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311 \$3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 \$3.2/1B Skin Corr. 1B H314 \$3.3/1 Eye Dam. 1 H318 \$3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317 \$4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=10. \$4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=1. EUH071 Límites de concentración específicos: C >= 0.0015%: Skin Sens. 1A H317

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de contacto con la piel:

Lavar abundantemente con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

En caso de ingestión:

Lavarse la boca con agua abundante. Si persiste alguna molestia, acuda al médico.

No provocar el vómito en ningún caso. CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.

En caso de inhalación:

Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo en reposo y abrigado.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados Ninguno

HT80-56577/1

Página nº. 2 de 13

HT80-56577

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento:

Ninguno

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

Agua.

Dióxido de carbono (CO2).

Medios de extinción que no se deben utilizar por motivos de seguridad:

Ninguno en particular.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión.

La combustión produce humo pesado.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Utilizar equipos respiratorios apropiados.

Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla en la red de alcantarillado.

Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del área los contenedores no dañados.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Usar los dispositivos de protección individual.

Llevar las personas a un lugar seguro.

Consultar las medidas de protección expuestas en los puntos 7 y 8.

Para el personal de emergencia:

Usar los dispositivos de protección individual.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en el alcantarillado.

Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla.

En caso de fuga de gas o penetración en cursos de agua, suelo o sistema de alcantarillado,

informar a las autoridades responsables.

Material apropiado para la recogida: material absorbente, orgánico, arena.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Lavar con abundante agua.

6.4. Referencia a otras secciones

Véanse también los apartados 8 y 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y vahos.

Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de protección recomendados.

Consejos sobre higiene ocupacional general:

No comer ni beber durante el trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos.

Materias incompatibles:

Ninguna en particular.

Indicaciones para los locales:

HT80-56577/1

Página nº. 3 de 13

Ficha de datos de seguridad HT80-56577

Locales adecuadamente aireados.

Disposiciones sobre la directiva EU 2012/18 (Seveso III):

Categoría Seveso III de acuerdo con el anexo 1, parte 1

el producto	Requisitos de	Requisitos de
pertenece a la	nivel inferior	nivel superior
categoría:	(toneladas)	(toneladas)
Ninguno		

7.3. Usos específicos finales

Ningún uso particular

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Silicato de zirconio - CAS: 14940-68-2

- Tipo OEL: VLA - TWA(8h): 5 mg/m3 - STEL: 10 mg/m3

TLV TWA - 5 mg/m3 (Circonio)

TLV STEL - 10 mg/m3

Caolin - CAS: 1332-58-7

- Tipo OEL: ACGIH - TWA(8h): 2 mg/m3 - Notas: (E,R), A4 - Pneumoconiosis

Cuarzo - CAS: 14808-60-7

- Tipo OEL: ACGIH - TWA(8h): 0.025 mg/m3 - Notas: (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer

Valores límites de exposición DNEL

2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE - CAS: 2682-20-4

Trabajador profesional: 0.043 mg/m3 - Exposición: Inhalación - Frecuencia: A corto plazo,

efectos locales

Trabajador profesional: 0.021 mg/m3 - Exposición: Inhalación - Frecuencia: A largo plazo,

efectos locales

Valores límites de exposición PNEC

2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE - CAS: 2682-20-4

Objetivo: STP - Valor: 0.23 mg/l

Objetivo: Suelo (agricultura) - Valor: 0.047 mg/kg Objetivo: Intermitente - Valor: 0.00339 mg/l Objetivo: agua dulce - Valor: 0.00339 mg/l Objetivo: Agua marina - Valor: 0.00339 mg/l

8.2. Controles de la exposición

Protección de los ojos:

Gafas de protección adecuadas (EN166)

Protección de la piel:

Calzado de seguridad

Protección de las manos:

Guantes de protección adecuados

Protección respiratoria:

Utilizar mascarilla FPP3

Riesgos térmicos:

Ninguno

Controles de la exposición ambiental:

HT80-56577/1

Página nº. 4 de 13

Ninguno Controles técnicos apropiados: Ninguno

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Propiedad	Valor	Método:	Notas
Estado físico:	Líquido	-	
Color:	N.A.		
Olor:	SIN OLOR		
Punto de fusión/punto de congelación:	>500 °C		
Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:	N/D		
Inflamabilidad:	N.A.		
Límite superior e inferior de explosividad:	N.A.		
Punto de ignición (flash point, fp):	N/D ° C		
Temperatura de autoencendido:	N/D		
Temperatura de descomposición:	N.A.		
pH:	N.A.		
Viscosidad cinemática:	N.A.		
Hidrosolubilidad:	INSOLUBLE		
Solubilidad en aceite:	N/D		
Coeficiente de reparto n- octanol/agua (valor logarítmico):	N/D		
Presión de vapor:	N/D	-	
Densidad y/o densidad relativa:	N/D		
Densidad de vapor relativa:	N/D		

HT80-56577

Características de las partículas:

Tamaño de las partículas:	N.A.		
---------------------------	------	--	--

9.2. Otros datos

Propiedad	Valor	Método:	Notas
Propiedades explosivas:	N/D		
Propiedades comburentes:	N/D		

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Estable en condiciones normales.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas Ninguna.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Estable en condiciones normales.

10.5. Materiales incompatibles Ninguno en particular.

10.6. Productos de descomposición peligrosos Ninguno.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 Informaciones toxicológicas relativas a la mezcla:

N.A.

Informaciones toxicológicas relativas a las principales sustancias presentes en la mezcla:

Silicato de zirconio - CAS: 14940-68-2

a) toxicidad aguda:

Ensayo: DL50 - Vía: Oral - Especies: Rata > 10.000 mg/kg

2-METHYLÍSOTHIAZOL-3(2H)-ONÉ - CAS: 2682-20-4

a) toxicidad aguda:

Ensayo: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata = 285 mg/kg Ensayo: LD50 - Vía: Piel - Especies: Rata = 2000 mg/kg

Ensayo: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Rata > 0.384 mg/l - Duración: 4h

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina:

Ningún perturbador endocrino presente en concentración >= 0.1%

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Utilícese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersión del producto en el medio ambiente.

Silicato de zirconio - CAS: 14940-68-2

HT80-56577/1

Página nº. 6 de 13

HT80-56577

a) Toxicidad acuática aguda:

Parámetro: CE50 - Especies: Peces > 100 mg/l - Duración h.: 96 - Notas: OECD 203 Parámetro: CE50 - Especies: Daphnia > 100 mg/l - Duración h.: 48 - Notas: OECD TG 202 Parámetro: CE50 - Especies: Algas > 100 mg/l - Duración h.: 72 - Notas: OECD TG 201

2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE - CAS: 2682-20-4

a) Toxicidad acuática aguda:

Parámetro: EC50 - Especies: Daphnia = 1.68 mg/l - Duración h.: 48 Parámetro: EC50 - Especies: Algas = 0.157 mg/l - Duración h.: 72 Parámetro: LC50 - Especies: Peces = 6 mg/l - Duración h.: 96

Parámetro: NOEC - Especies: Daphnia = 0.55 mg/l - Duración h.: 504 Parámetro: NOEC - Especies: Peces = 2.38 mg/l - Duración h.: 673 Parámetro: NOEC - Especies: Algas = 0.03 mg/l - Duración h.: 72

12.2. Persistencia y degradabilidad

2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE - CAS: 2682-20-4

Ensayo: %DBO/DQO - Duración h.: 28 días - %: 55.8

12.3. Potencial de bioacumulación

2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE - CAS: 2682-20-4

Ensayo: log Pow -0.49

12.4. Movilidad en el suelo

ΝΑ

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Sustancias vPvB: Ninguna - Sustancias PBT: Ninguna

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Ningún perturbador endocrino presente en concentración >= 0.1%

12.7. Otros efectos adversos

Ninguno

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recuperar si es posible. Operar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1. Número ONU o número ID

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

N.A

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

N.A.

14.4. Grupo de embalaje

N.Á.

14.5. Peligros para el medio ambiente

N.A.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

N.A

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

N.A.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Dir. 98/24/CE (Riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo)

Dir. 2000/39/CE (Valores límite de exposición profesional)

HT80-56577/1

Página nº. 7 de 13

```
Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Reglamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) n. 758/2013
Reglamento (UE) n. 2020/878
Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Reglamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Reglamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Reglamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Reglamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Reglamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Reglamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Reglamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Reglamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Reglamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Reglamento (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Reglamento (UE) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Reglamento (UE) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Reglamento (UE) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
```

Restricciones relacionadas con el producto o las sustancias contenidas, de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH) y las modificaciones posteriores:

Restricciones relacionadas con el producto:

Ninguna restricción.

Restricciones relacionadas con las sustancias contenidas:

Restricción 75

Cuando sean aplicables, hágase referencia a las siguientes normativas:

Directiva 2012/18/EU (Seveso III)

Reglamento (CE) no 648/2004 (detergentes).

Dir. 2004/42/CE (directiva COV)

La exposición laboral de silice cristalina respirable debe ser controlada de conformidad con la directiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 2019 por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados co nla exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.

Disposiciones sobre la directiva EU 2012/18 (Seveso III):

Categoría Seveso III de acuerdo con el anexo 1, parte 1 Ninguno

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química para la mezcla.

SECCIÓN 16. Otra información

Texto de las frases utilizadas en el párrafo 3:

H330 Mortal en caso de inhalación.

H311 Tóxico en contacto con la piel.

H301 Tóxico en caso de ingestión.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

HT80-56577/1

Página nº. 8 de 13

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH071 Corrosivo para las vías respiratorias.

Clase y categoría de peligro	Código	Descripción
Acute Tox. 2	3.1/2/Inhal	Toxicidad aguda (por inhalación), Categoría 2
Acute Tox. 3	3.1/3/Dermal	Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 3
Acute Tox. 3	3.1/3/Oral	Toxicidad aguda (oral), Categoría 3
Skin Corr. 1B	3.2/1B	Corrosión cutánea, Categoría 1B
Eye Dam. 1	3.3/1	Lesiones oculares graves, Categoría 1
Skin Sens. 1A	3.4.2/1A	Sensibilización cutánea, Categoría 1A
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Peligro agudo para el medio ambiente acuático, Categoría 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Peligro crónico (a largo plazo) para el medio ambiente acuático, Categoría 1

Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha recibido un entrenamiento adecuado.

ECDIN: Environmental Chemicals Data and Information Network, Centro Común de Investigación, Comisión de las Comunidades Europeas

SAX'S DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS, 8ª ed., Van Nostrand Reinold Indicar bibliografía adicional consultada

Principales fuentes bibliográficas:

Registration Dossier for substance frits, chemicals, accordign to regulation 1907/2006 under REACH Frit consortium, 2020

Exemption dossier Ceramic Frits from registration under REACH Regulation following Annex V- Updated versión Nov/2021. Sponsor: Frit Consortium and Validadated/Endorser by the University Jaume I, Castellón, Spain.

Exemption of Frits from Registration under REACH Regulation Following Annex V: Frits containing Lead and Zinc. (Sponsor: Frit Consortium and Validated/Endorsed by the University Jaume I, Castellón, Spain). Exemption of Frits from Registration under REACH Regulation Following Annex V: Frits containing Lead, Barium and Zinc. (Sponsor: Frit Consortium and Validated/Endorsed by the University Jaume I, Castellón, Spain).

La información aquí detallada se basa en nuestros conocimientos hasta la fecha señalada arriba. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares.

El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe hacer del producto.

Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente.

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías

peligrosas por carretera.

CAS: Chemical Abstracts Service (de la American Chemical Society).

CLP: Clasificación, etiquetado, embalaje.

DNEL: Nivel sin efecto derivado.

EINECS: Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas.

HT80-56577/1

Página nº. 9 de 13

HT80-56577

ETA: Estimación de la toxicidad aguda

ETAmix: Estimación de Toxicidad Aguda (Mezclas)

GefStoffVO: Ordenanza sobre sustancias peligrosas, Alemania.

GHS: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de

productos químicos.

IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional.

IATA-DGR: Normas aplicadas a las mercancías peligrosas por la "Asociación de

Transporte Aéreo Internacional" (IATA).

ICAO: Organización de la Aviación Civil Internacional.

ICAO-TI: Instrucciones Técnicas de la "Organización de la Aviación Civil

Internacional" (OACI).

IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. INCI: Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos.

KSt: Coeficiente de explosión.

LC50: Concentración letal para el 50% de la población expuesta.

LD50: Dosis letal para el 50% de la población expuesta.

PNEC: Concentración prevista sin efecto.

RID: Normas relativas al transporte internacional de mercancías peligrosas

por ferrocarril.

STEL: Nivel de exposición de corta duración.

STOT: Toxicidad específica en determinados órganos.

TLV: Valor límite del umbral.

TWA: Promedio ponderado en el tiempo

WGK: Clase de peligro para las aguas (Alemania).

Country: Argentina, Language: Latin American Spanish, Number Type: Local (City), City: Buenos Aires, Local Number: +54 11 5983-9431

Country: Australia, Language: English, City: Sydney, Local Number: +61 2 9037 2994

Country: Australia, Language: English, Number Type: Toll Free, Toll-Free Number: 1800 862 115

Country: Austria, Language: Austro-Bavarian and German, Number Type: Local (City), City: Vienna, Local Number: +43 1 3649237

Country: Austria, Language: Austro-Bavarian and German, Number Type: Toll Free - Mobile Enabled, Toll-Free Number: 0800 293702

Country: Belgium, Language: French, Flemish, and German, Number Type: Local (City), City: Brussels,

Local Number: +32 2 808 32 37 Country: Bolivia Language: Latin American Spanish, Number Type: Toll Free, Toll-Free Number: 800 10

Country: Brazil, Language: Portuguese, Number Type: Local (City), City: Rio De Janeiro, Local Number: +55 21 3958-1449

Country: Brazil, Language: Portuguese, Number Type: Local (City), City: Sao Paulo, Local Number: +55 11 4349-1359

Country: Brazil, Language: Portuguese, Number Type: Toll Free - Mobile Enabled, Toll-Free Number: 0800 892 0479

Country: Bulgaria, Language: Bulgarian, Number Type: Local (City), City: Plovdiv, Local Number: +359 32 570 104

Country: Canada, Language: English, Number Type: Local (City), City: Northern Virginia, Local Number: +1 703-741-5970

Country: Cayman Islands, Language: English, Number Type: Local (National), Local Number: 1 (345) 749-8392

Country: Chile, Language: Latin American Spanish, Number Type: Local (City), City: Santiago, Local Number: +56 2 2581 4934

Country: China, Language: Mandarin, Number Type: Local (National), Local Number: 400 120 4937 Country: Colombia, Language: Latin American Spanish, Number Type: Toll Free, Toll-Free Number: 01-800-7102151

HT80-56577

Country: Colombia, Language: Latin American Spanish, Number Type: Local (City), City: Bogota, Local Number: +57 1 7942539

Country: Costa Rica, Language: Latin American Spanish, Number Type: Local (National), Local Number: +506 4000 3869

Country: Croatia, Language: Croatian, Number Type: Local (City), City: Zagreb, Local Number: +385 1 7776 920

Country: Czech Republic, Language: Czech, Number Type: Local (City), City: Prague, Local Number: +420 228 880 039

Country: Denmark, Language: Danish, Number Type: Local (National), Local Number: +45 69 91 85 73 Country: Dominican Republic, Language: Latin American Spanish, Number Type: Local (City), City: Santo Domingo, Local Number: 1 (829) 956-7588

Country: El Salvador, Language: Latin American Spanish, Number Type: Local (City), City: San Salvador, Local Number: +503 2136 7633

Country: Estonia, Language: Estonian, Number Type: Local (National), Local Number: +372 668 1294 Country: Finland, Language: Finnish, Number Type: Local (City), City: Helsinki, Local Number: +358 9 42419014

Country: France, Language: French, Number Type: Local (National), Local Number: +33 9 75 18 14 07 Country: Germany, Language: German, Number Type: Local (City), City: Frankfurt, Local Number: +49 69 643508409

Country: Germany, Language: German, Number Type: Toll Free - Mobile Enabled, Toll-Free Number: 0800 1817059

Country: Greece, Language: Greek, Number Type: Local (City), City: Athens, Local Number: +30 21 1176 8478

Country: Grenada, Language: English, Number Type: Local (City), City: St George, Local Number: 1 (473) 230-0165

Country: Guinea, Language: French, Number Type: Local (Mobile Restricted), Local Number: +224 660 71 03 00

Country: Hong Kong, Language: Cantonese, Number Type: Toll Free, Toll-Free Number: 800 968 793 Country: Hungary, Language: Hungarian, Number Type: Local (City), City: Budapest, Local Number: +36 1 808 8425

Country: Iceland, Language: Icelandic, Number Type: Local (City), City: Reykjavik, Local Number: +354 539 0655

Country: India, Language: Hindi, Bengali, and English, Number Type: International Toll Free (NON-RETAIL), Toll-Free Number: 000 800 1007 141

Country: Ireland, Language: English, Number Type: Local (City), City: Dublin, Local Number: +353 1 901 4670

Country: Israel, Language: Hebrew, Number Type: Local (City), City: Tel Aviv, Local Number: +972 3-763-0639

Country: Italy, Language: Italian, Number Type: Local (City), City: Milan, Local Number: +39 02 4555 7031 Country: Italy, Language: Italian, Number Type: Toll Free - Mobile Enabled, Toll-Free Number: 800 789 767

Country: Japan, Language: Japanese, Number Type: Local (City), City: Tokyo, Local Number: 0800-300-5842

Country: Latvia, Language: Latvian/Lettish, Number Type: Local (City), City: Riga, Local Number: +371 66 165 504

Country: Lithuania, Language: Lithuanian, Number Type: Local (City), City: Vilnius, Local Number: +370 5 214 0238

Country: Luxembourg, Language: Luxembourgish, French, and German, Number Type: Local (National), Local Number: +352 20 20 24 16

Country: Macedonia, Language: Macedonian, Number Type: Local (City), City: Skopje, Local Number: +389 2 551 7456

Country: Malaysia, Language: Malay, Number Type: Local (City), City: Kuala Lumpur, Local Number: +60 3-9212 5794

Country: Malaysia, Language: Malay, Number Type: Toll Free, Toll-Free Number: 1-800-81-5308

HT80-56577

Country: Mexico, Language: Latin American Spanish, Number Type: Toll Free, Toll-Free Number: 800 681 9531

Country: Netherlands, Language: Dutch, Number Type: Local (National), Local Number: +31 85 888 0596 Country: New Zealand, Language: English, Number Type: Toll Free - Mobile Enabled, Toll-Free Number: 0800 425 459

Country: New Zealand, Language: English, Number Type: Local (City), City: Auckland, Local Number: +64 9-801 0034

Country: Nigeria, Language: Hausa, Number Type: Local (City), City: Lagos, Local Number: +234 1 227 8883

Country: Panama, Language: Latin American Spanish, Number Type: Local (National), Local Number: +507 832-2475

Country: Peru, Language: Latin American Spanish, Number Type: Local (City), City: Lima, Local Number: +51 1 7071295

Country: Philippines, Language: Tagalog, Number Type: Local (City), City: Manila, Local Number: +63 2 8 395 3308

Country: Philippines, Language: Tagalog, Number Type: Toll Free (High Volume), Toll-Free Number: 1800 1 116 1020

Country: Poland, Language: Polish, Number Type: Local (City), City: Warsaw, Local Number: +48 22 398 80 29

Country: Portugal, Language: Portuguese, Number Type: Local (National), Local Number: +351 308 801 773

Country: Romania, Language: Romanian, Number Type: Local (National), Local Number: +40 376 300 026 Country: Russia, Language: Russian, Number Type: Toll Free - Mobile Enabled, Toll-Free Number: 8 (800) 100-63-46

Country: Singapore, Language: English and Mandarin, Number Type: Local (National), Local Number: +65 3158 1349

Country: Singapore, Language: English and Mandarin, Number Type: Toll Free, Toll-Free Number: 800 101 2201

Country: Slovakia, Language: Slovak, Number Type: Local (City), City: Bratislava, Local Number: +421 2/330 579 72

Country: Slovenia, Language: Slovene/Slovenian, Number Type: Local (City), City: Ljubljana Local Number: +386 1 888 80 16

Country: South Africa, Language: English, Number Type: Toll Free, Toll-Free Number: 080 098 3611 Country: South Korea, Language: Korean, Number Type: Toll Free, Toll-Free Number: 080 822 1374

Country: Spain, Language: European Spanish, Number Type: Local (City), City: Barcelona, Local Number: +34-931768545

Country: Spain, Language: European Spanish, Number Type: Toll Free - Mobile Enabled (NON-RETAIL), Toll-Free Number: 900 868 538

Country: Sweden, Language: Swedish, Number Type: Local (City), City: Stockholm, Local Number: +46 8 525 034 03

Country: Switzerland, Language: French, German, Italian, Number Type: Toll Free - Mobile Enabled, Toll-Free Number: 0800 564 402

Country: Switzerland, Language: French, German, Italian, Number Type: Local (City), City: Zurich, Local Number: +41-435082011

Country: Taiwan, Language: Mandarin, Number Type: Local (City), City: Taipei, Local Number: +886 2 7741 4207

Country: Taiwan, Language: Mandarin, Number Type: International Toll Free, Toll-Free Number: 00801-14-8954

Country: Thailand, Language: Thai, Number Type: International Toll Free (High Volume), Toll-Free Number: 001-800-13-203-9987

Country: Trinidad and Tobago, Language: English, Number Type: Local (National), Local Number: 1 (868) 224-5716

Country: Turkey, Language: Turkish, Number Type: Local (City), City: Istanbul, Local Number: +90 212 705 53 40

HT80-56577

Country: Ukraine, Language: Ukrainian, Number Type: Local (Mobile Restricted), Local Number: +380 94 710 1374

Country: United Kingdom, Language: English, Number Type: Local (City), City: London, Local Number: +44 20 3807 3798

Country: United States, Language: English, Number Type: Local (City), City: Northern Virginia, Local

Number: +1 703-741-5970