




Barranc de l'Assut

Ordre de declaració	DOGV núm. 8617 (pàg. 38163) de 21 d'agost de 2019 http://www.dogv.gva.es/datos/2019/08/21/pdf/2019_8188.pdf				
Municipi	Eslda	Comarca	La Plana Baixa	Província	Castelló
Superfície	2,5 ha	Altitud	475 - 640 m	UTM	30SYK2817
Titularitat	Propietat privada (particular)				
Litologia	Argiles i arenisques		Sector corològic	Valenciano-Tarraconenc	
Termoclima	Mesomediterrani		Ombroclima	Sec	
Espai Protegit / Xarxa Natura 2000	LIC Serra d'Espadà (ES5222001) ZEPA Serra d'Espadà (ES00004686) Parc Natural Serra d'Espadà				
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/DXskdPvFr3x2GWA37				





Nombre d'espècies de flora vascular: 68

Flora protegida (P)¹, endèmica (E) o rara (R)*

Antirrhinum litigiosum (E)

Biscutella calduchii (E)

Centaurea pauri (E, R)

Cephalanthera rubra (R)

Cytisus villosus (R)

Helianthemum molle (E, R)

Minuartia valentina (P, E, R)

Quercus suber (R)

Sanguisorba minor subsp. *minor* (R)

Silene nutans (R)



Centaurea pauri, endemisme circumscrit a la serra d'Espadà, colonitza penyals i talussos pedregosos on és relativament abundant.



Minuartia valentina, endemisme d'àrea reduïda a les serres silícies de la Comunitat Valenciana. Creix en replanells de penyals, pedregals, brolles o talussos sobre substrat rocós..

Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000)

- Matolls termomediterranis i preestèpics (5330).
- Pendents rocosos silícies amb vegetació casmofítica (8220).
- Galeries i matolls riberencs termomediterranis (*Nerio-Tamaricetea*) (92D0).
- Suredes de *Quercus suber* (9330).
- Pinars mediterranis de pins mesogeans endèmics (9540).

Pla de gestió

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/08/21/pdf/2019_8188.pdf

¹La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Aspecte de la microreserva des de la part inferior on s'aprecia el llit sec del barranc que discorre entre sureres.

Comentaris

La microreserva té una bona representació de la sureda espadànica barrejada amb la pineda silicícola de pinastre (*Pinus pinaster*), que es desenvolupa en un vessant on afloren les roques i on creixen els endemismes *Centaurea pau* i *Minuartia valentina*, i finalitza en una petita llera que es manté seca excepte quan hi ha pluges abundants. En les clarianes del brugar d'*Erica arborea* és on es poden observar orquídiess com *Cephalanthera rubra*.