




## Tancat de la Torre

<b>Ordre de declaració</b>	DOGV núm. 8617 (pàg. 38171 - 38172) de 21 d'agost de 2019 <a href="https://www.dogv.gva.es/datos/2019/08/21/pdf/2019_8188.pdf">https://www.dogv.gva.es/datos/2019/08/21/pdf/2019_8188.pdf</a>				
<b>Municipi</b>	Morella	<b>Comarca</b>	Els Ports	<b>Província</b>	Castelló
<b>Superfície</b>	2,42 ha	<b>Altitud</b>	910 - 980 m	<b>UTM</b>	30TYL5002
<b>Titularitat</b>	Propietat privada (particular)				
<b>Litologia</b>	Margues, calcàries i dolomies	<b>Sector corològic</b>	Maestratenc		
<b>Termoclima</b>	Supramediterrani		<b>Ombroclima</b>	Subhumit	
<b>Espai Protegit / Xarxa Natura 2000</b>	LIC Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana (ES5233001) ZEPA L'Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana (ES0000465)				
<b>Localització / Accés</b>	<a href="https://goo.gl/maps/EzM5u3JyW2rnjCuY6">https://goo.gl/maps/EzM5u3JyW2rnjCuY6</a>				





Nombre d'espècies de flora vascular: 114

Flora protegida (P)<sup>1</sup> endèmica (E) o rara (R)

<i>Achillea millefolium</i> (R)	<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>badia</i> (R)
<i>Anthyllis montana</i> (R)	<i>Lonicera xylosteum</i> (R)
<i>Antirrhinum litigiosum</i> (E)	<i>Malus sylvestris</i> (R)
<i>Biscutella fontqueri</i> (E, R)	<i>Ononis aragonensis</i> (R)
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (R)	<i>Phlomis herba-venti</i> (R)
<i>Cephalanthera longifolia</i> (R)	<i>Pinus sylvestris</i> (R)
<i>Cornus sanguinea</i> (R)	<i>Polygala nicaeensis</i> subsp. <i>gerundensis</i> (E)
<i>Coronilla emerus</i> (R)	<i>Polypodium vulgare</i> (R)
<i>Corylus avellana</i> (R)	<i>Primula veris</i> subsp. <i>columnae</i> (R)
<i>Cytisus heterochrous</i> (E)	<i>Prunus avium</i> (R)
<i>Epipactis kleinii</i> (E)	<i>Satureja innota</i> (E)
<i>Helleborus foetidus</i> (R)	<i>Sorbus torminalis</i> (P, R)
<i>Hepatica nobilis</i> (R)	<i>Ulmus glabra</i> (P, R)
<i>Ilex aquifolium</i> (P, R)	<i>Viola willkommii</i> (E, R)
<i>Inula salicina</i> (R)	



La moixera de pastor (*Sorbus torminalis*) té una àmplia distribució geogràfica a la Mediterrània occidental i oriental, Europa central i el Caucas. A la Comunitat Valenciana la seua presència és escassa i testimonial.

<sup>1</sup> La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en els annexos II (Espècies Protegides No Catalogades) y III (Espècies Vigilades) de l'Ordre 2/2022 ([https://dogv.gva.es/datos/2022/02/24/pdf/2022\\_1325.pdf](https://dogv.gva.es/datos/2022/02/24/pdf/2022_1325.pdf)).





### Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000) (Hàbitat prioritari\*)

- Rouredes ibèriques de *Quercus faginea* i *Quercus canariensis* (9240).
- Boscos galeria de *Salix alba* i *Populus alba* (92A0).
- Rius mediterranis de cabal permanent del *Paspalo-Agrostidion* amb cortines vegetals riberenques *Salix* i *Populus alba* (3290).
- Pendants rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica (8210).
- Brolladors petrificants amb formació de tuf (*Cratoneurion*) (7220\*).
- Prats secs semi-naturals i fàcies de matoll sobre substrats calcaris (*Festuco-Brometalia*) (\* paratges amb notables orquídies) (6210\*).

### Pla de gestió

[https://www.dogv.gva.es/datos/2019/08/21/pdf/2019\\_8188.pdf](https://www.dogv.gva.es/datos/2019/08/21/pdf/2019_8188.pdf)



Vista dels penya-segats rocosos de la microreserva en el quals es desenvolupa la vegetació casmofítica.