




La Alhóndiga

Ordre de declaració	DOCV núm. 7081 (pàg. 22573 - 22574) de 2 d'agost de 2013 http://www.docv.gva.es/datos/2013/08/02/pdf/2013_8109.pdf				
Modificada en Ordre	DOCV núm. 7328 (pàg. 18861) de 30 de juliol de 2014 http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/30/pdf/2014_7130.pdf				
Municipi	Chiva	Comarca	La Foia de Bunyol	Província	València
Superfície	19,20 ha	Altitud	700 - 890 m	UTM	30SXJ8577, XJ8676, XJ8677
Titularitat	Forest d'Utilitat Pública de l'Ajuntament de Chiva V067V3012				
Litologia	Calcarenites, arenisques i margues		Sector corològic	Setabenc	
Termoclima	Mesomediterrani		Ombroclima	Sec	
Espai Protegit / Xarxa Natura 2000	Paratge Natural Municipal Sierra de Chiva				
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/LNKEfuJC1DHkTHUYZ				





Nombre d'espècies de flora vascular: 168

Flora protegida (P)¹, endèmica (E) o rara (R)

<i>Anthyllis montana</i> (R)	<i>Globularia linifolia</i> subsp. <i>linifolia</i> (E)
<i>Antirrhinum litigiosum</i> (E)	<i>Guillonea scabra</i> (E)
<i>Arenaria obtusiflora</i> subsp. <i>obtusiflora</i> (E, R)	<i>Hieracium loscosianum</i> (E, R)
<i>Biscutella stenophylla</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Jasione foliosa</i> (E, R)
<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>blancoana</i> (E, R)	<i>Kernera saxatilis</i> subsp. <i>boissieri</i> (P, E, R)
<i>Bupleurum fruticosum</i> (R)	<i>Legousia scabra</i> (R)
<i>Bufonia perennis</i> subsp. <i>tuberculata</i> (E, R)	<i>Leucanthemum gracilicaule</i> (E)
<i>Campanula semisepta</i> (E, R)	<i>Leucanthemum maestracense</i> (E, R)
<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Linaria repens</i> subsp. <i>blanca</i> (E)
<i>Centaurea setabensis</i> subsp. <i>setabensis</i> (E)	<i>Ononis aragonensis</i> (R)
<i>Centaureum quadrifolium</i> subsp. <i>barrelieri</i> (E)	<i>Ononis laxiflora</i> (R)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Orobanche clausonis</i> (R)
<i>Conopodium thalictrifolium</i> (E, R)	<i>Phyteuma orbiculare</i> (R)
<i>Crepis albida</i> subsp. <i>scorzoneroides</i> (E, R)	<i>Potentilla caulescens</i> (R)
<i>Cytinus ruber</i> (R)	<i>Sarcocapnos saetabensis</i> (E)
<i>Cytisus heterochrous</i> (E)	<i>Satureja intricata</i> subsp. <i>gracilis</i> (E)
<i>Dianthus broteri</i> subsp. <i>valentinus</i> (E)	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (E)
<i>Dictamnus hispanicus</i> (E, R)	<i>Scabiosa turolensis</i> (E)
<i>Erica terminalis</i> (R)	<i>Sideritis regimontana</i> subsp. <i>edetana</i> (E)
<i>Erysimum gomezcampoi</i> (E)	<i>Silene mellifera</i> (E)
<i>Fraxinus ornus</i> (R)	<i>Telephium imperati</i> (R)
<i>Galium maritimum</i> (R)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Galium valentinum</i> (E)	<i>Teucrium thymifolium</i> (E)
<i>Genista valentina</i> subsp. <i>valentina</i> (E)	<i>Thymus piperella</i> (E)

Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000)

- Matolls termomediterranis i preestèpics (5330).
- Pendants rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica (8210).

Pla de gestió

http://www.docv.gva.es/datos/2013/08/02/pdf/2013_8109.pdf

¹ La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



En l'hàbitat rupícola es pot trobar l'endemisme iberollevanti *Crepis albida* subsp. *scorzoneroides* (esquerra) i *Kernera saxatilis* subsp. *boissieri* (dreta), que té en aquesta microreserva l'única població de l'espècie en territori valencià.



Vista general de la microreserva en la qual s'aprecia l'hàbitat 8210 a la part superior i els colors tardorals dels freixes de flor (*Fraxinus ornus*) i els aurons (*Acer opalus* subsp. *granatense*).



Accions addicionals de conservació

- Recol·lecció de llavors de l'espècie *Kernera saxatilis* subsp. *boissieri* per a depòsit en el banc de germoplasma del CIEF i del Jardí Botànic de la Universitat de València.

Comentaris

L'espècie més rellevant i la que va motivar la declaració de la microreserva és *Kernera saxatilis* subsp. *boissieri*, planta rupícola endèmica de los massissos bètics i penibètics que arriba puntualment a la serra de Chiva, on va ser citada per primera vegada l'any 1981. La microreserva presenta els dos únics nuclis naturals de l'espècie trobats fins ara en territori valencià, l'un situat als cingles pròxims a la fuente de la Alhóndiga i l'altre al rincón de Blanca.

Aquesta microrreserva presenta un gran nombre d'espècies endèmiques, a més d'altres considerades rares com ara *Phyteuma orbiculare*, *Ononis laxiflora*, *Cytinus ruber* i *Legousia scabra*. Algunes de les espècies presents són interessants perquè es troben a la zona meridional de la seua distribució en territori valencià, com ara *Galium maritimum*, *Leucanthemum maestracense*, *Anthyllis montana* o *Telephium imperati*.

Bibliografia

- Mansanet, J. & G. Mateo (1981). Nuevas localidades de plantas valencianas. II. *Anales Jardín Botánico de Madrid* 38(1): 316-318.
- Ferrer-Gallego, P.P., I. Ferrando, F.J. Albert, A. Navarro, J.E. Oltra, E. Laguna, V. Serena & X. Garcia Martí (2017). *Kernera saxatilis* subsp. *boissieri* ("kernera de Boissier"), el reto de la conservación de una planta "en peligro de extinción" presente en la comarca Hoya de Buñol-Chiva. Actas del III Congreso de la comarca Hoya de Buñol-Chiva. *Revista de Estudios Comarcales Hoya de Buñol-Chiva*.