




## La Caballera

<b>Orden de declaración</b>	DOGV nº 4630 (pág. 27703) del 14 de noviembre de 2003 <a href="http://www.docv.gva.es/datos/2003/11/14/pdf/2003_11993.pdf">http://www.docv.gva.es/datos/2003/11/14/pdf/2003_11993.pdf</a>				
<b>Modificada en Orden</b>	DOCV nº 7328 (pág. 18859) de 30 de julio de 2014 <a href="http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/30/pdf/2014_7130.pdf">http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/30/pdf/2014_7130.pdf</a>				
<b>Municipio</b>	Titaguas	<b>Comarca</b>	La Serranía	<b>Provincia</b>	Valencia
<b>Superficie</b>	1,50 ha	<b>Altitud</b>	560 - 645 m	<b>UTM</b>	30SXK5714
<b>Titularidad</b>	Monte de Utilidad Pública del Ayuntamiento de Titaguas V058				
<b>Litología</b>	Calcáreas, dolomías y margas		<b>Sector corológico</b>	Setabense	
<b>Termoclima</b>	Mesomediterráneo		<b>Ombroclima</b>	Seco	
<b>Espacio Protegido / Red Natura 2000</b>	ZEC Alto Turia (ES5232006)				
<b>Localización / Acceso</b>	<a href="https://goo.gl/maps/eVQKMHSvshLWHxdT6">https://goo.gl/maps/eVQKMHSvshLWHxdT6</a>				





Número de especies de flora vascular: 98

Flora protegida (P)<sup>1</sup>, endémica (E) o rara (R)

*Antirrhinum litigiosum* (E)

*Biscutella stenophylla* subsp. *stenophylla* (E)

*Carex pendula* (R)

*Chaenorhinum crassifolium* subsp. *crassifolium* (E)

*Colutea arborescens* subsp. *hispanica* (E)

*Cytisus heterochrous* (E)

*Epipactis kleinii* (E)

*Equisetum arvense* (R)

*Erysimum gomezcampoii* (E)

*Globularia linifolia* subsp. *linifolia* (E)

*Helianthemum origanifolium* subsp. *glabratum* (E)

*Hepatica nobilis* (R)

*Phillyrea media* (R)

*Salix alba* (R)

*Saxifraga longifolia* (P, R)

*Silene legionensis* (E, R)

*Teucrium ronnigeri* subsp. *ronnigeri* (E)

*Teucrium thymifolium* (E)



La población de la especie *Saxifraga longifolia* (arriba) en la Caballera es la que se encuentra más al norte en territorio valenciano y representa una disyunción importante respecto a las poblaciones del núcleo de montañas diánicas. Ejemplar de gran porte de la especie *Phyllirea media* (derecha), una de las plantas raras que se pueden observar en la microrreserva.



Tipos de hábitats (Código Natura 2000) (Hábitats prioritarios\*)

- Prados calcáreos cársticos o basófilos del *Alyso-Sedion albi* (6110\*).
- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210).
- Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia* (9340).

<sup>1</sup> La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.  
[http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013\\_3166.pdf](http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf)





Imagen del río Turia a su paso por la Caballera, en la que se observan los roquedos, hábitat donde crece la corona de rey (*Saxifraga longifolia*).

### Plan de gestión

[http://www.docv.gva.es/datos/2003/11/14/pdf/2003\\_11993.pdf](http://www.docv.gva.es/datos/2003/11/14/pdf/2003_11993.pdf)

### Acciones adicionales de conservación

- Tareas de eliminación de pinos carrascos (*Pinus halepensis*) caídos.

### Comentarios

Esta microrreserva se declaró para incluir la población de corona de rey (*Saxifraga longifolia*), cuya población fue dada a conocer en 1980 y representa un núcleo muy alejado del área donde se presenta la especie en la Comunidad Valenciana, centrada en las montañas diánicas.

### Bibliografía

Boira, H. (1980). *Saxifraga longifolia* Lapeyr. en la cuenca del Alto Turia, Valencia (España). *Anales del Jardín Botánico de Madrid* 36: 119-121.