




Las Callejuelas

Orden de declaración	DOGV nº 4390 (pág. 30381 - 30382) de 2 de diciembre de 2002 http://www.docv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002_13174.pdf				
Municipio	Requena	Comarca	La Plana de Utiel-Requena	Provincia	Valencia
Superficie	4,40 ha	Altitud	1090 - 1160 m	UTM	30SXJ7275
Titularidad	Monte de la Generalitat Valenciana V147V1045				
Litología	Calcáreas y margas		Sector corológico	Manchego	
Termoclima	Supramediterráneo		Ombroclima	Seco	
Localización / Acceso	https://goo.gl/maps/wHierNZ1TbRwgxeF7				





Número de especies de flora vascular: 106

Flora protegida (P)¹, endémica (E) o rara (R)

<i>Adonis vernalis</i> (R)	<i>Klasea flavescens</i> subsp. <i>leucantha</i> (E)
<i>Anthyllis montana</i> (R)	<i>Linaria repens</i> subsp. <i>blanca</i> (E)
<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>aggregata</i> (R)	<i>Ononis aragonensis</i> (R)
<i>Armeria alliacea</i> subsp. <i>alliacea</i> (E)	<i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>minor</i> (R)
<i>Biscutella stenophylla</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (E)
<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>blancoana</i> (E, R)	<i>Saxifraga latepetiolata</i> (E, R)
<i>Bufoia perennis</i> subsp. <i>tuberculata</i> (E, R)	<i>Scabiosa turolensis</i> (E)
<i>Carduncellus hispanicus</i> subsp. <i>araneosus</i> (E, R)	<i>Sorbus aria</i> (R)
<i>Centaurea setabensis</i> subsp. <i>setabensis</i> (E)	<i>Taxus baccata</i> (P, R)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Dianthus edetanus</i> (E, R)	<i>Thymelaea pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i> (E)
<i>Hormatophylla spinosa</i> (R)	



Centaurea setabensis subsp. *setabensis* (izquierda) es un endemismo iberolevantino presente en los territorios de confluencia manchegos, murcianos y valencianos. *Dianthus edetanus* (derecha), otro endemismo iberolevantino que tiene un área de distribución que comprende parte de las provincias de Valencia, Albacete y Cuenca.

Tipos de hábitats (Código Natura 2000) (Hábitats prioritarios*)

- Bosques mediterráneos de *Taxus baccata* (9580*).
- Bosques de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia* (9340).
- Pendientes calcícolas con vegetación casmofítica (8210).
- Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos (8130).

¹ La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Imagen tomada desde la parte superior de la microrreserva, con uno de los ejemplares naturales de tejo (*Taxus baccata*) en primer plano, uno de los supervivientes del incendio forestal de 1994.

Plan de gestión

http://www.docv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002_13174.pdf

Acciones adicionales de conservación

- Seguimiento de los ejemplares naturales de *Taxus baccata* que crecen en la microrreserva y riegos durante los años de sequía, a pesar de la dificultad que implica regar en la repisa del risco.

Comentarios

Esta microrreserva presenta una de las pocas poblaciones de tejo de la provincia de Valencia, que es la que motivó su declaración como microrreserva de flora.

El incendio forestal que se produjo en 1994 devastó completamente toda la zona de lo que actualmente es microrreserva y afectó de forma significativa a los ejemplares de tejo. Algunos de los tejos murieron a raíz del incendio y sólo 5 ejemplares sobrevivieron. La conservación de esta escasa población de tejos se ha visto afectada también, durante unos años, por la entrada de un rebaño ovino que utilizaba la base del risco como sesteadero, con la consiguiente nitrificación del lugar.