




## Lloma de Coca

<b>Ordre de declaració</b>	DOGV núm. 4390 (pàg. 30383 - 30384) de 2 de desembre de 2002 <a href="http://www.docv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002_13174.pdf">http://www.docv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002_13174.pdf</a>				
<b>Modificada en Ordre</b>	DOCV núm. 7328 (pàg. 18858) de 30 de juliol de 2014 <a href="http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/30/pdf/2014_7130.pdf">http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/30/pdf/2014_7130.pdf</a>				
<b>Municipi</b>	Real	<b>Comarca</b>	La Ribera Alta	<b>Província</b>	València
<b>Superfície</b>	1,54 ha	<b>Altitud</b>	350 - 385 m	<b>UTM</b>	30SY0151
<b>Titularitat</b>	Forest consorciada de l'Ajuntament de Real V3029				
<b>Litologia</b>	Dolomies i margues		<b>Sector corològic</b>	Setabenc	
<b>Termoclima</b>	Mesomediterrani		<b>Ombroclima</b>	Sec	
<b>Espai Protegit / Xarxa Natura 2000</b>	ZEC Sierras de Martés y el Ave (ES5233011)				
<b>Localització / Accés</b>	<a href="https://goo.gl/maps/avamSNaN57zDwzj96">https://goo.gl/maps/avamSNaN57zDwzj96</a>				





Nombre d'espècies de flora vascular: 163

Flora protegida (P)<sup>1</sup>, endèmica (E) o rara (R)

*Biscutella stenophylla* subsp. *stenophylla* (E)  
*Centaurea setabensis* subsp. *setabensis* (E)  
*Centaureum quadrifolium* subsp. *barrelieri* (E)  
*Chaenorhinum serpyllifolium* (E, R)  
*Dianthus broteri* subsp. *valentinus* (E)  
*Elaeoselinum tenuifolium* (E)  
*Erucastrum virgatum* subsp. *brachycarpum* (E)  
*Genista valentina* subsp. *valentina* (E)  
*Guillonea scabra* (E)  
*Helianthemum dichroum* (E)  
*Hypericum ericoides* (E)  
*Iberis ciliata* subsp. *vinetorum* (E, R)

*Iberis saxatilis* subsp. *valentina* (E, R)  
*Muscari atlanticum* (R)  
*Phlomis crinita* (E)  
*Rhamnus lycioides* (E)  
*Satureja intricata* subsp. *gracilis* (E)  
*Sideritis regimontana* subsp. *edetana* (E, R)  
*Sideritis tragoriganum* subsp. *tragoriganum* (E)  
*Thymelaea pubescens* subsp. *pubescens* (E)  
*Thymus piperella* (E)  
*Thymus vulgaris* subsp. *aestivus* (E)  
*Urginea undulata* subsp. *caeculi* (E, R)  
*Verbascum fontqueri* (P, E, R)



*Verbascum fontqueri* (esquerra) és un endemisme exclusiu valencià que té a la zona de la microreserva i la perifèria una de les poblacions més nombroses de tota la seua àrea de distribució. *Thymelaea pubescens* subsp. *pubescens* (dreta) és un endemisme iberollevantí que també es pot observar a la microreserva.

<sup>1</sup> La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.  
[http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013\\_3166.pdf](http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf)





### Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000) (Hàbitats prioritaris\*)

- Matolls termomediterranis i preestèpics (5330).
- Zones subestèpiques de gramínies i anuals del *Thero-Brachypodietea* (6220\*).



Vista de la vegetació de la microreserva, dominada per la brolla que sovint presenta rodals més clars que són els que aprofita per créixer l'espècie *Verbascum fontqueri*.

### Pla de gestió

[http://www.docv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002\\_13174.pdf](http://www.docv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002_13174.pdf)

### Accions addicionals de conservació

- Sembra experimental de l'espècie *Lupinus mariae-josephae* i seguiment de la seua evolució.

### Comentaris

El valor més alt de la microreserva és el fet de tindre una bona població de l'endemisme exclusiu valencià *Verbascum fontqueri*. A més a més, presenta els híbrids *Sideritis x delgadilloi* (*S. regimontana* subsp. *edetana* x *S. tragoriganum* subsp. *tragoriganum*) i *Thymus x josephi-angeli* (*T. piperella* x *T. vulgaris* subsp. *aestivus*).



---

Tota la microreserva, així com les àrees adjacents, presenten una vegetació de regeneració postincendi, com a conseqüència dels incendis forestals que es van produir el setembre de 1978, l'agost de 1993 i el juny de 2012. Tot això ha provocat que s'hi hagen produït processos erosius des de fa anys en la zona, cosa que es pot comprovar en els nombrosos afloraments de roca que s'hi observen.