




Barranc de la Parra

Orden de declaración	DOGV nº 8124 (pág. 32101 - 32102) de 11 de septiembre de 2017 http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/11/pdf/2017_7829.pdf				
Municipio	l'Orxa	Comarca	El Comtat	Provincia	Alicante
Superficie	11,73 ha	Altitud	455 - 575 m	UTM	30SYJ3605
Titularidad	Monte de Utilidad Pública del Ayuntamiento de l'Orxa AL058AL3057				
Litología	Calcáreas y dolomías	Sector corológico	Setabense		
Termoclima	Mesomediterráneo	Ombroclima	Subhúmedo		
Espacio Protegido / Red Natura 2000	LIC Serra de la Safor (ES5233041) Paisaje Protegido del Serpis				
Localización / Acceso	https://goo.gl/maps/nnBPwjdNZZCcmYU8				





Número de especies de flora vascular: 61

Flora protegida (P)¹, endémica (E) o rara (R)

Arenaria valentina (E)

Biscutella stenophylla subsp. *stenophylla* (E)

Euphorbia isatidifolia (E)

Hedera helix subsp. *rhizomatifera* (E, R)

Leucanthemum gracilicaule (E)

Orchis anthropophora (P, R)

Paronychia suffruticosa (E)

Phlomis crinita (E)

Reseda valentina (E)

Rhamnus lycioides (E)

Satureja obovata subsp. *valentina* (E)

Scrophularia tanacetifolia (E)

Sedum sediforme subsp. *dianium* (E)

Thymus richardii subsp. *vigoii* (P, E, R)

Thymus vulgaris subsp. *aestivus* (E)



Inflorescència de *Thymus richardii* subsp. *vigoii*, endemismo exclusivo valenciano, considerado como *Vulnerable* en el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas.



Las orejas de burro (*Phlomis crinita*) es un endemismo iberolevantino característico de los matorrales termófilos calcícolas.

¹La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Tipos de hábitats (Código Natura 2000) (Hábitat prioritario*)

- Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (5330).
- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea* (6220*).

Plan de gestión

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/11/pdf/2017_7829.pdf



Vista de la microrreserva, donde se observan las formaciones arbustivas y claros de matorral que albergan los ejemplares de *Thymus richardii* subsp. *vigoi*.

Acciones adicionales de conservación

- Desbroce selectivo del matorral y eliminación de ejemplares de pino carrasco (*Pinus halepensis*) para reducir la combustibilidad y favorecer los claros de vegetación donde crece *Thymus richardii* subsp. *vigoi*.

Comentarios

Se trata de la única microrreserva de flora que alberga individuos de *Thymus richardii* subsp. *vigoi* endemismo exclusivo valenciano que habita en matorrales calcícolas umbrosos, situados entre la serra de la Safor y el río Serpis, en el límite entre las provincias de Valencia (Villalonga) y Alicante (l'Orxa), entre los 125 y los 600 m de altitud.



Bibliografia

Riera, J., J. Güemes & J.A. Rosselló (2007). *Thymus richardii* (Lamiaceae) in the Iberian Peninsula. *Flora Montiberica* 37: 77-80.

Riera, J., J. Güemes & J.A. Rosselló (2020). *Thymus* × *bolosii* (Lamiaceae), a new hybrid from eastern Iberian Peninsula. *Flora Montiberica* 78: 77-80.