




Barranc de la Parra

Ordre de declaració	DOGV núm. 8124 (pàg. 32101 - 32102) de 11 de setembre de 2017 http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/11/pdf/2017_7829.pdf				
Municipi	l'Orxa	Comarca	El Comtat	Província	Alacant
Superfície	11,73 ha	Altitud	455 - 575 m	UTM	30SYJ3605
Titularitat	Forest d'Utilitat Pública de l'Ajuntament de l'Orxa AL058AL3057				
Litologia	Calcàries i dolomies		Sector corològic	Setabenc	
Termoclima	Mesomediterrani		Ombroclima	Subhumit	
Espai Protegit / Xarxa Natura 2000	LIC Serra de la Safor (ES5233041) Paisatge Protegit del Serpis				
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/nnBPwjdNZZCcmYU8				





Nombre d'espècies de flora vascular: 61

Flora protegida (P)¹, endèmica (E) o rara (R)

Arenaria valentina (E)

Biscutella stenophylla subsp. *stenophylla* (E)

Euphorbia isatidifolia (E)

Hedera helix subsp. *rhizomatifera* (E, R)

Leucanthemum gracilicaule (E)

Orchis anthropophora (P, R)

Paronychia suffruticosa (E)

Phlomis crinita (E)

Reseda valentina (E)

Rhamnus lycioides (E)

Satureja obovata subsp. *valentina* (E)

Scrophularia tanacetifolia (E)

Sedum sediforme subsp. *dianium* (E)

Thymus richardii subsp. *vigoii* (P, E, R)

Thymus vulgaris subsp. *aestivus* (E)



Inflorescència de *Thymus richardii* subsp. *vigoii*. És un endemisme exclusiu valencià, considerat com a *Vulnerable* en el Catàleg Valencià d'Espècies Amenaçades.



La cresolera (*Phlomis crinita*) és un endemisme iberollevantí característic de les brolles termòfiles calcícoles.

¹La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000) (Hàbitat prioritari*)

- Matolls termomediterranis i preestèpics (5330).
- Zones subestèpiques de gramínies i anuals del *Thero-Brachypodietea* (6220*).

Pla de gestió

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/11/pdf/2017_7829.pdf



Vista de la microreserva, on s'observen les formacions arbustives i clars de la brolla on creixen els exemplars de *Thymus richardii* subsp. *vigo*.

Accions addicionals de conservació

- Desbrossament selectiu de la brolla i eliminació d'exemplars de pi blanc (*Pinus halepensis*), per a reduir la combustibilitat i afavorir els clars de vegetació on creix *Thymus richardii* subsp. *vigo*.

Comentaris

Es tracta de l'única microreserva de flora que té individus de *Thymus richardii* subsp. *vigo*, endemisme exclusiu valencià que creix en brolles calcícoles ombrívols, situades entre la serra de la Safor i el riu Serpis, en el límit entre les províncies de València (Vilallonga) i Alacant (l'Orxa), entre els 125 i els 600 m d'altitud.



Bibliografia

Riera, J., J. Güemes & J.A. Rosselló (2007). *Thymus richardii* (Lamiaceae) in the Iberian Peninsula. *Flora Montiberica* 37: 77-80.

Riera, J., J. Güemes & J.A. Rosselló (2020). *Thymus* × *bolosii* (Lamiaceae), a new hybrid from eastern Iberian Peninsula. *Flora Montiberica* 78: 77-80.