




Barranco de la Cueva del Lagrimal

Ordre de declaració	DOGV núm. 3505 (pàg. 8929) de 28 de maig de 1999 http://www.dogv.gva.es/datos/1999/05/28/pdf/1999_4785.pdf				
Modificada en Ordre	DOGV núm. 8797 (pàg. 14099 -14100) de 15 d'abril de 2020 http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/24/pdf/2020_3038.pdf				
Municipi	Villena	Comarca	L'Alt Vinalopó	Província	Alacant
Superfície	10,57 ha	Altitud	940 - 1015 m	UTM	30SXH7264
Titularitat	Forest d'Utilitat Pública de la Generalitat Valenciana AL133				
Litologia	Calcàries i calcarenites		Sector corològic	Alacantí	
Termoclima	Mesomediterrani		Ombroclima	Semiàrid	
Espai Protegit / Xarxa Natura 2000	LIC Sierra de Salinas (ES5213039)				
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/CpJ1yA5z9wuw9vj99				





Nombre d'espècies de flora vascular: 121

Flora protegida (P)¹ endèmica (E) o rara (R)

<i>Antirrhinum litigiosum</i> (E)	<i>Iberis saxatilis</i> subsp. <i>saxatilis</i> (R)
<i>Arenaria montana</i> subsp. <i>intricata</i> (E)	<i>Linaria cavanillesii</i> (E, R)
<i>Aster aragonensis</i> (E, R)	<i>Paronychia suffruticosa</i> (E)
<i>Biscutella lucentina</i> (E, R)	<i>Pilosella peleteriana</i> (P, R)
<i>Campanula hispanica</i> (E, R)	<i>Sarcocapnos saetabensis</i> (E)
<i>Centaurea antennata</i> subsp. <i>meridionalis</i> (E, R)	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (E)
<i>Centaurea setabensis</i> subsp. <i>setabensis</i> (E)	<i>Scabiosa turolensis</i> (E)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Silene mellifera</i> (E)
<i>Cistus laurifolius</i> (R)	<i>Sorbus aria</i> (R)
<i>Epipactis kleinii</i> (E)	<i>Teucrium buxifolium</i> subsp. <i>buxifolium</i> (E, R)
<i>Guillonea scabra</i> (E)	<i>Teucrium buxifolium</i> subsp. <i>rivasii</i> (E, R)
<i>Hieracium bourgaei</i> (R)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Iberis carnososa</i> subsp. <i>hegelmaieri</i> (E)	<i>Teucrium thymifolium</i> (E)



El carraspic (*Iberis carnososa* subsp. *hegelmaieri*) és una planta pròpia de brolles i pedregars de les muntanyes sud-orientals de la península Ibèrica.



L'orella de ratolí (*Sarcocapnos saetabensis*) creix en parets verticals i sobretot extraplomades de les muntanyes de les comarques centrals.

Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000)

- Carrascars de *Quercus ilex* i *Quercus rotundifolia* (9340).
- Pendants rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica (8210).
- Matolls termomediterranis i preestèpics (5330).

¹ La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Pla de gestió

http://www.dogv.gva.es/datos/1999/05/28/pdf/1999_4785.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/24/pdf/2020_3038.pdf



Vista de la microreserva en la qual es poden observar les comunitats rupícoles i comunitats vegetals en mosaic de màquia, pineda i carrascar.

Accions addicional de conservació

- Instal·lació de panell interpretatiu dels hàbitats i les espècies representatives de la microreserva de flora.
- Colonització assistida pròxima de *Quercus faginea* i *Halimium atriplicifolium*.

Comentaris

Aquesta microreserva va ser denominada inicialment "Cueva del Lagrimal" en l'Ordre de declaració de 1999. Posteriorment es va comprovar que la major part de la seua superfície es trobava situada a la Regió de Múrcia. Per aquest motiu, es va procedir a la modificació dels límits i també de la denominació.