




Cabecicos de Villena

Ordre de declaració	DOGV núm. 3505 (pàg. 8918 - 8919) de 28 de maig de 1999 http://www.dogv.gva.es/datos/1999/05/28/pdf/1999_4785.pdf				
Modificada en Ordre	DOGV núm. 8286 (pàg. 17355 - 17356) de 3 de maig de 2018 http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/03/pdf/2018_4271.pdf				
Municipi	Villena	Comarca	L'Alt Vinalopó	Província	Alacant
Superfície	19,58 ha	Altitud	525 - 580 m	UTM	30SXH8280, XH8279, XH8379
Titularitat	Forest d'Utilitat Pública de la Generalitat Valenciana AL145AL1060				
Litologia	Argiles, margues i algeps. Dolomies		Sector corològic	Setabenc	
Termoclima	Mesomediterráneo		Ombroclima	Sec amb tendència a semiàrid	
Espai Protegit / Xarxa Natura 2000	LIC Salero y Cabecicos de Villena (ES5212007)				
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/UYHttdaQUeE5pHpn6				





Nombre d'espècies de flora vascular: 100

Flora protegida (P)¹ endèmica (E) o rara (R)

<i>Aizoon hispanicum</i> (R)	<i>Launaea pumila</i> (E)
<i>Artemisia barrelieri</i> (E, R)	<i>Lepidium subulatum</i> (P, R)
<i>Artemisia lucentica</i> (E, R)	<i>Limonium supinum</i> (E, R)
<i>Campanula fastigiata</i> (P, R)	<i>Minuartia campestris</i> (E)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Misopates microcarpum</i> (R)
<i>Chaenorhinum exile</i> (P, R)	<i>Onobrychis stenorrhiza</i> (E)
<i>Coris monspeliensis</i> subsp. <i>fontqueri</i> (E)	<i>Orobanche cernua</i> (R)
<i>Dianthus broteri</i> subsp. <i>valentinus</i> (E)	<i>Picris hispanica</i> (R)
<i>Diplotaxis harra</i> subsp. <i>lagascana</i> (E)	<i>Reseda stricta</i> (R)
<i>Echium humile</i> subsp. <i>pycnanthum</i> (R)	<i>Reseda undata</i> subsp. <i>leucantha</i> (E, R)
<i>Ferula loscosii</i> (P, R)	<i>Rhamnus borgiae</i> (E)
<i>Galium setaceum</i> (R)	<i>Rhamnus lycioides</i> (E)
<i>Gypsophila struthium</i> subsp. <i>struthium</i> (E, R)	<i>Teucrium libanitis</i> (E, R)
<i>Helianthemum squamatum</i> (R)	<i>Thesium humile</i> (R)
<i>Herniaria fruticosa</i> (E, R)	<i>Thymus vulgaris</i> subsp. <i>aestivus</i> (E)



Ferula loscosii (esquerra) i *Gypsophila struthium* subsp. *struthium* (dreta) són dues de les espècies més característiques de les formacions vegetals que es desenvolupen sobre aquests sòls d'algeps.

Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000) (Hàbitat prioritari*)

- Vegetació gipsícola ibèrica (1520*).

¹ La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Pla de gestió

http://www.dogv.gva.es/datos/1999/05/28/pdf/1999_4785.pdf



Vista de la microreserva en la qual s'observen els algeps amb la presència d'espècies gipsícoles.

Accions addicionals de conservació

- Reforçament poblacional d'espècies pròpies de la brolla gipsícola: *Teucrium libanitis* i *Herniaria fruticosa*.
- Instal·lació de panell interpretatiu dels hàbitats i les espècies representatives de la microreserva de flora.

Comentaris

En aquesta localitat va ser trobada la primera població en territori valencià de l'endemisme ibèric *Ferula loscosii*, un tàxon que viu exclusivament sobre algeps. Posteriorment s'han localitzat altres poblacions més, totes elles en el municipi de Villena.

Bibliografia

Serra, L., J. Pérez-Botella & J.F. Mota (2008). *Ferula loscosii* (Lange) Willk. (Apiaceae), novedad para la Comunidad Valenciana. *Flora Montiberica* 38: 72-76.