




## Cim del Puig Campana

<b>Orden de declaración</b>	DOGV nº 4059 (pág. 17767 - 17768) de 7 de agosto de 2001 <a href="http://www.dogv.gva.es/datos/2001/08/07/pdf/2001_7555.pdf">http://www.dogv.gva.es/datos/2001/08/07/pdf/2001_7555.pdf</a>				
<b>Municipio</b>	Finestrat	<b>Comarca</b>	La Marina Baixa	<b>Provincia</b>	Alicante
<b>Superficie</b>	19,98 ha	<b>Altitud</b>	1035 - 1410 m	<b>UTM</b>	30SYH4376, YH4476, YH4375, YH4475
<b>Titularidad</b>	Monte de Utilidad Pública propiedad del Ayuntamiento de Finestrat AL017				
<b>Litología</b>	Calcáreas y calcarenitas		<b>Sector corológico</b>	Setabense	
<b>Termoclima</b>	Meso - Supramediterráneo		<b>Ombroclima</b>	Seco	
<b>Espacio Protegido / Red Natura 2000</b>	LIC Aitana, Serrella i Puigcampana (ES5213019) Paisaje Protegido del Puigcampana y el Ponotx				
<b>Localización / Acceso</b>	<a href="https://goo.gl/maps/M8Xpe13tq1m2YUxi8">https://goo.gl/maps/M8Xpe13tq1m2YUxi8</a>				





Número de especies de flora vascular: 112

**Flora protegida (P)<sup>1</sup> endémica (E) o rara (R)**

<i>Arenaria montana</i> subsp. <i>intricata</i> (E)	<i>Hormatophylla spinosa</i> (R)
<i>Biscutella montana</i> (E)	<i>Hypericum ericoides</i> (E)
<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>blancoana</i> (E, R)	<i>Iberis carnosa</i> subsp. <i>hegelmaieri</i> (E)
<i>Campanula hispanica</i> (E, R)	<i>Jasione foliosa</i> (E, R)
<i>Centaurea boissieri</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E)	<i>Leucanthemum gracilicaule</i> (E)
<i>Centaurea rouyi</i> subsp. <i>rouyi</i> (E)	<i>Linaria depauperata</i> subsp. <i>depauperata</i> (E, R)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Ononis aragonensis</i> (R)
<i>Conopodium thalictrifolium</i> (E, R)	<i>Orobanche gracilis</i> (R)
<i>Crepis albida</i> subsp. <i>scorzoneroides</i> (E, R)	<i>Paronychia suffruticosa</i> (E)
<i>Daphne oleoides</i> subsp. <i>hispanica</i> (R)	<i>Pimpinella tragium</i> subsp. <i>lithophila</i> (R)
<i>Dianthus broteri</i> subsp. <i>valentinus</i> (E)	<i>Potentilla caulescens</i> (R)
<i>Echium humile</i> subsp. <i>pycnanthum</i> (R)	<i>Pseudoscabiosa saxatilis</i> (E)
<i>Elaeoselinum tenuifolium</i> (E)	<i>Reseda valentina</i> (E)
<i>Erucastrum virgatum</i> subsp. <i>brachycarpum</i> (E)	<i>Rosa pimpinellifolia</i> (R)
<i>Erysimum gomezcampoi</i> (E)	<i>Salvia lavandulifolia</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E, R)
<i>Ferulago ternatifolia</i> (P, E, R)	<i>Sarcocapnos saetabensis</i> (E)
<i>Festuca gautieri</i> (R)	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (E)
<i>Geranium robertianum</i> (R)	<i>Saxifraga longifolia</i> (P, R)
<i>Guillonea scabra</i> (E)	<i>Scrophularia tanacetifolia</i> (E)
<i>Helianthemum croceum</i> subsp. <i>cavanillesianum</i> (E)	<i>Silene mellifera</i> (E)
<i>Helianthemum dianicum</i> (E)	<i>Sorbus aria</i> (R)
<i>Helianthemum organifolium</i> subsp. <i>saetabense</i> (E)	<i>Taxus baccata</i> (P, R)
<i>Hieracium aragonense</i> (E, R)	<i>Teucrium buxifolium</i> subsp. <i>hifacense</i> (E, R)
<i>Hieracium bourgaei</i> (R)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Hieracium loscosianum</i> (E, R)	<i>Thymelaea tartonraira</i> subsp. <i>valentina</i> (E)
<i>Hippocrepis valentina</i> (E, R)	

**Tipos de hábitats (Código Natura 2000)(Hábitat prioritario\*)**

- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210).
- Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos (8130)
- Bosques mediterráneos de *Taxus baccata* (9580\*)

<sup>1</sup> La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.  
[http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013\\_3166.pdf](http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf)



## Plan de gestión

[http://www.dogv.gva.es/datos/2001/08/07/pdf/2001\\_7555.pdf](http://www.dogv.gva.es/datos/2001/08/07/pdf/2001_7555.pdf)



*Ferulago ternatifolia* (izquierda) es una umbelífera amenazada que forma parte de taludes y matorrales sobre sustratos pedregosos de naturaleza calcárea. A la derecha, detalle del único tejo (*Taxus baccata*) que sobrevive en el macizo del Puigcampana.



Vista de la microrreserva, en la que se observan las comunidades de especies rupícolas, de canchales y de bosques de tejo.

## Acciones adicionales de conservación

- Adecuación del tramo de la senda que une el "Coll del Pouet" (PR-CV-289) con el "Bancal del Moro" a su paso por la microrreserva, para evitar la apertura de sendas alternativas que provocan erosión en el canchal.



- Creación de un sendero botánico con señalización informativa relativa a las especies y hábitats más representativos. Realizado dentro del marco del proyecto LIFE03 NAT/E/000064 'Gestión y puesta en valor de tres hábitats de alta montaña en la Comunidad Valenciana'.
- Instalación de panel interpretativo de los hábitats y las especies representativas de la microrreserva.

### **Comentarios**

En esta microrreserva de flora encontramos el único ejemplar de tejo localizado en el macizo del Puigcampana, refugiado en una grieta de los paredones de la umbría, justo bajo de la cima. Así mismo, alberga una de las pocas poblaciones alicantinas (las otras se localizan en la Vall de Gallinera) de *Ferulago ternatifolia*.

### **Bibliografía**

Solanas, J.L., M.B. Crespo, & F. García Martín (2000). Una nueva especie ibérica de *Ferulago* Koch (Apiaceae). *Anales del Jardín Botánico de Madrid*, 58(1):101-107.