




El Recingle

Orden de declaración	DOGV nº 3928 (pág. 1911 - 1912) de 30 de enero de 2001 http://www.dogv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_670.pdf				
Municipio	Agres	Comarca	El Comtat	Provincia	Alicante
Superficie	0,84 ha	Altitud	1225 - 1250 m	UTM	30SYH1694, YH1693
Titularidad	Monte de Utilidad Pública de la Generalitat Valenciana AL047AL1003				
Litología	Calcáreas y margas		Sector corológico	Setabense	
Termoclima	Mesomediterráneo		Ombroclima	Subhúmedo	
Espacio Protegido / Red Natura 2000	LIC Serres de Mariola i del Carrascar de la Font Roja (ES0000213) Parque Natural de la Serra de Mariola				
Localización / Acceso	https://goo.gl/maps/sztUd41gFjvTXw9R9				





Número de especies de flora vascular: 73

Flora protegida (P)¹ endémica (E) o rara (R)

<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>aggregata</i> (R)	<i>Helianthemum croceum</i> subsp. <i>cavanillesianum</i> (E)
<i>Armeria alliacea</i> subsp. <i>alliacea</i> (E)	<i>Leucanthemum gracilicaule</i> (E)
<i>Biscutella stenophylla</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Linaria cavanillesii</i> (E, R)
<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>blancoana</i> (E, R)	<i>Paronychia aretioides</i> (E)
<i>Campanula hispanica</i> (E, R)	<i>Paronychia suffruticosa</i> (E)
<i>Centaurea boissieri</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E)	<i>Prunus prostrata</i> (R)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Reseda valentina</i> (E)
<i>Cirsium valentinum</i> (E)	<i>Salvia lavandulifolia</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E, R)
<i>Conopodium thalictrifolium</i> (E, R)	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (E)
<i>Crepis albida</i> subsp. <i>scorzoneroides</i> (E, R)	<i>Scabiosa turolensis</i> (E)
<i>Crocus salzmannii</i> (R)	<i>Scrophularia tanacetifolia</i> (E)
<i>Daphne oleoides</i> subsp. <i>hispanica</i> (R)	<i>Sisymbrium crassifolium</i> subsp. <i>laxiflorum</i> (E)
<i>Erodium saxatile</i> (E, R)	<i>Sorbus aria</i> (R)
<i>Erucastrum virgatum</i> subsp. <i>brachycarpum</i> (E)	<i>Sternbergia colchiciflora</i> (P, R)
<i>Erysimum gomezcampoi</i> (E)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Euphorbia isatidifolia</i> (E)	



Sternbergia colchiciflora (derecha) es una especie bulbosa de pastizales sobre suelos poco profundos. *Erodium saxatile* (izquierda) habita en repisas y fisuras de roquedos calizos, en las montañas del sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante.

¹ La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Tipos de hábitats (Código Natura 2000)

- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210).
- Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (5330).

Plan de gestión

http://www.dogv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_670.pdf



Vista de la microrreserva, en la que se observa el salviar.

Acciones adicionales de conservación

- Instalación de panel interpretativo de los hábitats y las especies representativas de la microrreserva.
- Eliminación de ejemplares de *Pinus halepensis* para disminuir la combustibilidad y favorecer las especies típicas del hábitat del salviar.