




## Hort dels Frares

<b>Ordre de declaració</b>	DOCV núm. 6286 (pàg. 23261) de 10 de juny de 2010 <a href="http://www.dogv.gva.es/datos/2010/06/10/pdf/2010_6390.pdf">http://www.dogv.gva.es/datos/2010/06/10/pdf/2010_6390.pdf</a>				
<b>Municipi</b>	Quatretondeta	<b>Comarca</b>	El Comtat	<b>Província</b>	Alacant
<b>Superfície</b>	20 ha	<b>Altitud</b>	920 - 1330 m	<b>UTM</b>	30SYH3388, YH3488, YH3387, YH3487
<b>Titularitat</b>	Forest de l'Ajuntament de Quatretondeta AL3028				
<b>Litologia</b>	Calcàries i margues		<b>Sector corològic</b>	Setabenc	
<b>Termoclima</b>	Mesomediterrani		<b>Ombroclima</b>	Subhumit	
<b>Espai Protegit / Xarxa Natura 2000</b>	LIC Aitana, Serrella i Puig Campana (ES5213019)				
<b>Localització / Accés</b>	<a href="https://goo.gl/maps/jo4cqAWwWhvPiRb8">https://goo.gl/maps/jo4cqAWwWhvPiRb8</a>				





Nombre d'espècies de flora vascular: 82

Flora protegida (P)<sup>1</sup> endèmica (E) o rara (R)

<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>aggregata</i> (R)	<i>Jasione foliosa</i> (E, R)
<i>Biscutella stenophylla</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Linaria cavanillesii</i> (E, R)
<i>Campanula hispanica</i> (E, R)	<i>Linaria depauperata</i> subsp. <i>depauperata</i> (E, R)
<i>Centaurea boissieri</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E)	<i>Paronychia suffruticosa</i> (E)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Potentilla caulescens</i> (R)
<i>Chaenorhinum serpyllifolium</i> (E, R)	<i>Reseda valentina</i> (E)
<i>Conopodium thalictrifolium</i> (E, R)	<i>Salvia lavandulifolia</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E, R)
<i>Crepis albida</i> subsp. <i>scorzoneroides</i> (E, R)	<i>Sarcocapnos saetabensis</i> (E)
<i>Daphne oleoides</i> subsp. <i>hispanica</i> (R)	<i>Scabiosa turolensis</i> (E)
<i>Dianthus saetabensis</i> subsp. <i>contestanus</i> (E, R)	<i>Scrophularia tanacetifolia</i> (E)
<i>Festuca lambinonii</i> (R)	<i>Silene mellifera</i> (E)
<i>Galium valentinum</i> (E)	<i>Silene saxifraga</i> (R)
<i>Helianthemum organifolium</i> subsp. <i>saetabense</i> (E)	<i>Sisymbrium crassifolium</i> subsp. <i>laxiflorum</i> (E)
<i>Hieracium aragonense</i> (E, R)	<i>Sorbus aria</i> (R)
<i>Hieracium bourgaei</i> (R)	<i>Taxus baccata</i> (P, R)
<i>Hormatophylla spinosa</i> (R)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)



*Linaria cavanillesii* (esquerra) és un endemisme iberollevantí que podem trobar en els clivells dels penyals de les muntanyes alcoiano-diàniques. Per altra banda, *Campanula hispanica* (dalt) és un endemisme iberollevantí propi de penyals ombrívols.

<sup>1</sup> La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.  
[http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013\\_3166.pdf](http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf)



**Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000)(Hàbitat prioritari\*)**

- Matollars termomediterranis i preestèpics (5330).
- Despreniments mediterranis occidentals i termòfils (8130).
- Pendents rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica (8210).
- Carrascars de *Quercus ilex* i *Quercus rotundifolia* (9340).
- Boscos mediterranis de *Taxus baccata* (9580\*).

**Pla de gestió**

[http://www.dogv.gva.es/datos/2010/06/10/pdf/2010\\_6390.pdf](http://www.dogv.gva.es/datos/2010/06/10/pdf/2010_6390.pdf)



Vista de la microreserva, en la qual s'observen les comunitats d'espècies rupícoles i la comunitat de boscos amb teixos.