



Les Rotes B

Ordre de declaració	DOGV núm. 3505 (pàg. 8933) de 28 de maig de 1999 http://www.dogv.gva.es/datos/1999/05/28/pdf/1999_4785.pdf				
Modificada en Ordre	DOGV núm. 8797 (pàg. 14100 - 14103) de 15 d'abril de 2020 http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/24/pdf/2020_3038.pdf				
Municipi	Dénia	Comarca	La Marina Alta	Província	Alacant
Superfície	0,51 ha	Altitud	0 - 5 m	UTM	31SBD5102, BD5202, BD5201
Titularitat	Domini Públic Maritimoterrestre				
Litologia	Còdols, graves i argiles		Sector corològic	Setabenc	
Termoclima	Termomediterrani		Ombroclima	Sec	
Espai Protegit / Xarxa Natura 2000	LIC Montgó (ES5211007)				
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/pPHNs81TUcmp6VxS8				



Nombre d'espècies de flora vascular: 47

Flora protegida (P)¹ endèmica (E) o rara (R)

Daucus carota subsp. *hispanicus* (P, R)


Desmazeria marina (R)

Elymus farctus (R)

Limonium rigualii (P, E, R)

Parapholis incurva (R)

Patellifolia patellaris (R)



Limonium rigualii (esquerra) és un endemisme exclusiu valencià, espècie clau en les comunitats vegetals dels penya-segats rocosos litorals, des de Dénia fins al Cap d'Or (Teulada). *Patellifolia patellaris* (dalt) forma part de les comunitats halonitròfiles de la base dels penya-segats costaners.

Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000)

- Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb *Limonium* spp. endèmics (1240*).

Pla de gestió

http://www.dogv.gva.es/datos/1999/05/28/pdf/1999_4785.pdf

¹ La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Vista de la microreserva, en la qual s'observen les comunitats de penya-segats litorals amb ensopegueres endèmiques.

Accions addicionals de conservació

- Instal·lació de panell interpretatiu dels hàbitats i les espècies representatives de la microreserva.
- Colonització assistida de *Limonium rigualii*.
- Control d'espècies exòtiques invasores (*Carpobrotus edulis*, *Leucaena leucocephala* i *Myoporum laetum*).

Comentaris

Els temporals que periòdicament colpegen la costa fan que la franja de penya-segat vaja reduint-ne gradualment l'extensió. Això provoca no sols mortaldat d'exemplars de *Limonium rigualii*, sinó que també dificulta les tasques de recuperació de l'espècie a causa de la pèrdua d'hàbitat.