



Les Rotes C

Ordre de declaració	DOGV núm. 3505 (pàg. 8933) de 28 de maig de 1999 http://www.dogv.gva.es/datos/1999/05/28/pdf/1999_4785.pdf				
Modificada en Ordre	DOGV núm. 8797 (pàg. 14101 - 14103) de 15 d'abril de 2020 http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/24/pdf/2020_3038.pdf				
Municipi	Dénia	Comarca	La Marina Alta	Província	Alacant
Superfície	0,51 ha	Altitud	0 - 10 m	UTM	31SBD5301, BD5300
Titularitat	Domini Públic Maritimoterrestre				
Litologia	Còdols, graves i argiles		Sector corològic	Setabenc	
Termoclima	Termomediterrani		Ombroclima	Sec	
Espai Protegit / Xarxa Natura 2000	LIC Montgó (ES5211007)				
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/JFxGsnwivbTNR9nu5				





Nombre d'espècies de flora vascular: 60

Flora protegida (P)¹ endèmica (E) o rara (R)

Carduncellus dianius (E, R)

Chaenorhinum crassifolium subsp. *crassifolium* (E)

Daucus carota subsp. *commutatus* (R)

Daucus carota subsp. *hispanicus* (P, R)

Desmazeria marina (R)

Elymus farctus (R)

Filago pygmaea (R)

Fumaria gaillardotii (R)

Limonium cossonianum (E)

Limonium rigualii (P, E, R)

Limonium scopulorum (P, E, R)

Loeflingia hispanica (R)

Parapholis incurva (R)



Limonium rigualii (esquerra) i *Limonium scopulorum* (dreta) són dos endemismes exclusius propis de les comunitats vegetals dels penya-segats rocosos litorals, des de Dénia dins al Cap d'Or (Teulada).

Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000)

- Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb *Limonium* spp. endèmics (1240).

¹ La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.
http://www.dogv.qva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Pla de gestió

http://www.dogv.gva.es/datos/1999/05/28/pdf/1999_4785.pdf



Vista de la microreserva, en la qual s'observen les comunitats de penya-segats litorals amb ensopegueres endèmiques.

Accions addicionals de conservació

- Instal·lació de panell interpretatiu dels hàbitats i les espècies representatives de la microreserva.
- Colonització assistida de *Crithmum maritimum* i *Limonium rigualii*.
- Control d'espècies exòtiques invasores (*Mirabilis jalapa* i *Pittosporum tobira*).

Comentaris

Els temporals que periòdicament colpegen la costa fan que la franja de penya-segat vaja reduint-ne gradualment l'extensió. Això provoca no sols mortaldat d'exemplars, sinó que també dificulta les tasques de restauració vegetal a causa de la pèrdua d'hàbitat disponible.