




Mas de Cotet

Orden de declaración	DOGV nº 3928 (pág. 1913) de 30 de enero de 2001 http://www.dogv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_670.pdf				
Modificada en Orden	DOGV nº 8797 (pág. 14110 - 14111) de 15 de abril de 2020 http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/24/pdf/2020_3038.pdf				
Municipio	Alcoi	Comarca	L'Alcoià	Provincia	Alicante
Superficie	19,98 ha	Altitud	1000 - 1335 m	UTM	30SYH1282, YH1382, YH1281, YH1381
Titularidad	Monte de Utilidad Pública propiedad de la Generalitat Valenciana AL130				
Litología	Calcáreas, arcillas, margas y yesos		Sector corológico	Setabense	
Termoclima	Meso-supramediterráneo		Ombroclima	Subhúmedo	
Espacio Protegido / Red Natura 2000	LIC Serres de Mariola i el Carrascar de la Font Roja (ES0000213) Parc Natural del Carrascar de la Font Roja				
Localización / Acceso	https://goo.gl/maps/5SMeKaPAXR7qhePw8				





Número de especies de flora vascular: 99

Flora protegida (P)¹ endémica (E) o rara (R)

<i>Alyssum montanum</i> (R)	<i>Hieracium bourgaei</i> (R)
<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>aggregata</i> (R)	<i>Hormatophylla spinosa</i> (R)
<i>Armeria alliacea</i> subsp. <i>alliacea</i> (E)	<i>Iberis carnosa</i> subsp. <i>hegelmaieri</i> (E)
<i>Campanula hispanica</i> (E, R)	<i>Iberis saxatilis</i> subsp. <i>cinerea</i> (E, R)
<i>Centaurea boissieri</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E)	<i>Leucanthemum gracilicaule</i> (E)
<i>Cephalanthera damasonium</i> (P, R)	<i>Linaria depauperata</i> subsp. <i>depauperata</i> (E, R)
<i>Cephalanthera rubra</i> (R)	<i>Ononis aragonensis</i> (R)
<i>Crataegus granatensis</i> (P, R)	<i>Orobanche gracilis</i> (R)
<i>Crepis albida</i> subsp. <i>scorzonerooides</i> (E, R)	<i>Paronychia suffruticosa</i> (E)
<i>Crocus salzmännii</i> (R)	<i>Pimpinella propinqua</i> (E, R)
<i>Cytisus heterochrous</i> (E)	<i>Polygonatum odoratum</i> (R)
<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>reverchonii</i> (E, R)	<i>Reseda valentina</i> (E)
<i>Draba hispanica</i> (R)	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (E)
<i>Epipactis cardina</i> (E, R)	<i>Scrophularia tanacetifolia</i> (E)
<i>Epipactis kleinii</i> (E)	<i>Silene mellifera</i> (E)
<i>Erodium saxatile</i> (E, R)	<i>Sisymbrium crassifolium</i> subsp. <i>laxiflorum</i> (E)
<i>Erysimum gomezcampoii</i> (E)	<i>Sorbus aria</i> (R)
<i>Helianthemum dianicum</i> (E)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Hieracium amplexicaule</i> (R)	<i>Teucrium thymifolium</i> (E)

Tipos de hábitats (Código Natura 2000)(Hábitat prioritario*)

- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210).
- Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia* (9340).
- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea* (6220*).
- Bosques mediterráneos de *Taxus baccata* (9580*).

Plan de gestión

http://www.dogv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_670.pdf

¹ La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Dos de las orquídeas más características de encinares umbrosos, quejigales y bosques mixtos en buen estado de conservación: *Cephalanthera damasonium* y *Cephalanthera rubra*.

Acciones adicionales de conservación

- Instalación de panel interpretativo de los hábitats y las especies representativas de la microrreserva.
- Colonización asistida de *Acer opalus* subsp. *granatense*, *Amelanchier ovalis*, *Fraxinus ornus*, *Sorbus aria* y *Sorbus torminalis*.



Vista de la microrreserva en la que se observan las comunidades de especies rupícolas y las formaciones de bosque mixto.