




Mola de Serelles

Ordre de declaració	DOGV núm. 4059 (pàg. 17770 - 17771) de 13 de juny de 2001 http://www.dogv.gva.es/datos/2001/08/07/pdf/2001_7555.pdf				
Modificada en Ordre	DOGV núm. 4456 (pàg. 7647) de 10 de març de 2003 http://www.dogv.gva.es/datos/2003/03/10/pdf/2003_2811.pdf				
Modificada en Ordre	DOGV núm. 8797 (pàg. 14111 - 14112) de 15 d'abril de 2020 http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/24/pdf/2020_3038.pdf				
Municipi	Alcoi	Comarca	L'Alcoià	Província	Alacant
Superfície	17,76 ha	Altitud	985 - 1105 m	UTM	30SYH1789, YH1889
Titularitat	Forest d'Utilitat Pública de l'Ajuntament d'Alcoi AL014AL3004				
Litologia	Arenisques i margues		Sector corològic	Setabenc	
Termoclima	Mesomediterrani		Ombroclima	Subhumit	
Espai Protegit / Xarxa Natura 2000	LIC Serres de Mariola i el Carrascar de la Font Roja (ES0000213) Parc Natural de la Serra de Mariola				
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/iVWcHtRRJ6qpc6gw9				



Nombre d'espècies de flora vascular: 125

Flora protegida (P)¹ endèmica (E) o rara (R)

<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>aggregata</i> (R)	<i>Muscari atlanticum</i> (R)
<i>Biscutella stenophylla</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Ononis aragonensis</i> (R)
<i>Campanula hispanica</i> (E, R)	<i>Paronychia aretioides</i> (E)
<i>Campanula semisecta</i> (E, R)	<i>Paronychia suffruticosa</i> (E)
<i>Centaurea boissieri</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E)	<i>Reseda valentina</i> (E)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Rhamnus borgiae</i> (E)
<i>Conopodium thalictrifolium</i> (E, R)	<i>Salvia lavandulifolia</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E, R)
<i>Crepis albida</i> subsp. <i>scorzoneroides</i> (E, R)	<i>Sarcocapnos saetabensis</i> (E)
<i>Cytinus hypocistis</i> subsp. <i>hypocistis</i> (R)	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (E)
<i>Daphne oleoides</i> subsp. <i>hispanica</i> (R)	<i>Scabiosa turolensis</i> (E)
<i>Epipactis kleinii</i> (E)	<i>Scrophularia tanacetifolia</i> (E)
<i>Erysimum gomezcampoii</i> (E)	<i>Sideritis tragoriganum</i> subsp. <i>tragoriganum</i> (E)
<i>Fumana scoparia</i> (R)	<i>Silene mellifera</i> (E)
<i>Galium setaceum</i> (R)	<i>Silene saxifraga</i> (R)
<i>Hedera helix</i> subsp. <i>rhizomatifera</i> (E, R)	<i>Teucrium buxifolium</i> subsp. <i>buxifolium</i> (E, R)
<i>Hieracium bourgaei</i> (E, R)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Linaria depauperata</i> subsp. <i>depauperata</i> (E, R)	<i>Teucrium thymifolium</i> (E)
<i>Minuartia campestris</i> (E)	

Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000)(Hàbitat prioritari*)

- Prats calcaris càrstics o basòfils de l'*Alyso-Sedion albi* (6110*).
- Zones subestèpiques de gramínies i anuals del *Thero-Brachypodietea* (6220*).
- Pendants rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica (8210).

Pla de gestió

http://www.dogv.gva.es/datos/2001/08/07/pdf/2001_7555.pdf

¹ La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Linaria depauperata subsp. *depauperata* (esquerra) és un endemisme exclusiu valencià, bastant estès per les muntanyes alcoiano-diàniques. D'altra banda, *Campanula hispanica* (dalt) és un endemisme iberollevantí propi de penyals ombrívols.



Vista de la zona més elevada de la microreserva, en la qual s'observa la disposició en mosaic de la brolla i els prats rics en bulboses.



Accions addicionals de conservació

- Colonització assistida de *Fraxinus ornus*, *Ophrys lupercalis* i *Quercus faginea*.
- Tractament de la vegetació per a reduir la combustibilitat i millorar l'estat de conservació dels prats.
- Instal·lació de panell interpretatiu dels hàbitats i les espècies representatives de la microreserva.