




Serra del Rentonar

Orden de declaración	DOGV nº 4390 (pág. 30400 - 30401) de 2 de diciembre de 2002 http://www.dogv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002_13219.pdf				
Municipio	Benifallim	Comarca	L'Alcoià	Provincia	Alicante
Superficie	20 ha	Altitud	985 - 1215 m	UTM	30SYH2581, YH2480, YH2580
Titularidad	Monte de Utilidad Pública de la Generalitat Valenciana AL61AL3012				
Litología	Calcáreas y margas		Sector corológico	Setabense	
Termoclima	Mesomediterráneo		Ombroclima	Seco	
Localización / Acceso	https://goo.gl/maps/j4iQkvacDtGfqojG9				





Número de especies de flora vascular: 119

Flora protegida (P)¹ endémica (E) o rara (R)

<i>Arenaria montana</i> subsp. <i>intricata</i> (E)	<i>Helianthemum cinereum</i> (E)
<i>Avenula pubescens</i> (R)	<i>Helianthemum dianicum</i> (E)
<i>Biscutella stenophylla</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Helianthemum organifolium</i> (E)
<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>hispanicus</i> (E, R)	<i>Hieracium bourgaei</i> (R)
<i>Centaurea boissieri</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E)	<i>Hieracium loscosianum</i> (E, R)
<i>Cephalanthera damasonium</i> (P, R)	<i>Iberis carnosa</i> subsp. <i>hegelmaieri</i> (E)
<i>Cephalanthera longifolia</i> (R)	<i>Lathyrus pulcher</i> (E)
<i>Cephalanthera rubra</i> (R)	<i>Linaria depauperata</i> subsp. <i>depauperata</i> (E, R)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Onobrychis argentea</i> subsp. <i>hispanica</i> (E)
<i>Clinopodium acinos</i> (R)	<i>Ononis aragonensis</i> (R)
<i>Conopodium thalictrifolium</i> (E, R)	<i>Ononis rentonarensis</i> (E, R)
<i>Crepis albida</i> subsp. <i>scorzoneroides</i> (E, R)	<i>Orobanche gracilis</i> (R)
<i>Cuscuta approximata</i> (R)	<i>Paronychia suffruticosa</i> (E)
<i>Cytisus heterochrous</i> (E)	<i>Poa flaccidula</i> (R)
<i>Dianthus saetabensis</i> subsp. <i>contestanus</i> (E, R)	<i>Rosa agrestis</i> (R)
<i>Epipactis kleinii</i> (E)	<i>Salvia lavandulifolia</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E, R)
<i>Erysimum gomezcampoii</i> (E)	<i>Scabiosa turolensis</i> (E)
<i>Euphorbia isatidifolia</i> (E)	<i>Scrophularia tanacetifolia</i> (E)
<i>Euphorbia minuta</i> (E)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Galium valentinum</i> (E)	<i>Thymus vulgaris</i> subsp. <i>aestivus</i> (E, R)
<i>Globularia linifolia</i> subsp. <i>linifolia</i> (E)	<i>Verbascum rotundifolium</i> subsp. <i>haenseleri</i> (R)

Tipos de hábitats (Código Natura 2000) (Hábitat prioritario*)

- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210).
- Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia* (9340).
- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea* (6220*).
- Bosques mediterráneos de *Taxus baccata* (9580*).


Plan de gestión

http://www.dogv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002_13219.pdf

¹ La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en los anexos II (Especies Protegidas No Catalogadas) y III (Especies Vigiladas) de la Orden 2/2022 (https://dogv.gva.es/datos/2022/02/24/pdf/2022_1325.pdf).



Linaria depauperata subsp. *depauperata* (izquierda) es un endemismo exclusivo valenciano, bastante extendido por las montañas alcoyano-diánicas, *Orobanche gracilis* (derecha) es una especie parásita de leguminosas leñosas de matorrales secos.



Vista de la microreserva de flora en la que se observa el bosque mixto de encinas y caducifolios.

Acciones adicionales de conservación

- Instalación de panel interpretativo de los hábitats y las especies representativas de la microrreserva.
- Eliminación de ejemplares de *Pinus halepensis* para reducir la combustibilidad y mejorar el estado de conservación del encinar.