


PARATGE NATURAL MUNICIPAL "SERRA DE L'OMBRIA-POU CLAR"



DENOMINACIÓ:	Paratge Natural Municipal "Serra de l'ombria-Pou Clar".
SUPERFÍCIE:	2.857,6 ha.
TEME MUNICIPAL:	Ontinyent
DATA DE DECLARACIÓ:	Acord del Consell de la Generalitat del 26 d'octubre del 2007.

La Serra de l'ombria eren terres submergides fins que, fa aproximadament 60 milions d'anys, el contacte entre la placa africana i la europea foren la seva elevació. Al llarg del paratge i especialment als barrancs de l'Adem i dels Tàrcocs que connecten els poldars d'Ontinyent i Bocairent, trobem estrats visibles als moviments tectònics que estan en l'origen d'estes serres. Posteriorment l'aigua s'ha encarregat d'ofiar barrancs, formant impressionants meandres com el que es pot veure a la baixada del Castellar. La visió s'eña els restos del mirador de Torraler és una autèntica joia de camp en matèria de geologia. Al llarg de la serra troben continuament aforsaments de roca calcària perforada per acció de l'aigua amb moltes d'erosió per racelats molt identificables al barranc aspre.

El naixement del riu Clariano es fa en un barranc anomenat la barana. Barranc amunt i la curs d'aigua és modest, però en arribar al Pou Clar, el seu rebatiment d'este magnífic brollador que és tot un referent per a la població local. El Pou Clar és el pasatge d'aigua per excavació d'Ontinyent. Vorejat per riera als brolladors, es dona-se un contraste en les seves gelades, algues i tancats, el riu desemboca en una massa de belleza de natura. Una invitació a la sensació i el contacte directe amb els elements de la natura que constitueix tota una experiència total. El pou des Esduix, el pou Clar, el pou de la Reixa el pou Fosc i el pou dels Cavalls són els tots que conformen este paratge tan singular de pedra i roca, de pou excavats a la penya per l'acció erosiva de l'origen de l'aigua. Estes poldres brollador la serra d'Ontinyent fins a l'època del reg d'horts d'Ontinyent. A les parts que tanquen el paratge hi ha les Finestres del Pou Clar, unes covetes excavades en la penya al voltant del segle X que es compila que servien de graners.

Serra aqua, barrancs carenes. La serra de l'ombria conté habitats variats que li aporten un alt valor ambiental. Als barrancs troben racons amb una rica vegetació de riera amb Lieidones (Coffea australis), Flax de flor (*Fraxinus ornus*), Caell (*Salix alba*) i restes de la ausisla que hi havia fa 10 milions d'anys amb la Marfull (*Viburnum tinus*), l'arborcer (*Arbutus unedo*). Les serres estan recuperant-se des dels fusters incendi de l'any 1954 que va afectar el 92% de la superfície forestal del municipi. Hores d'arribar pinedes de Pin blanc (*Pinus halepensis*) i extensos matorralers rics en plantes aromàtiques han agradecides per la seny de la conreca com el Timonet (*Thymus vulgaris*) empat en infinit contra malalties de les vies respiratòries i per alivar-les digestions, el Roman (Rosmarinus officinalis) empat contra el dol de muscular, la Rebella (*Thymus capitellus*) que dona un sabor incomparable als salsatges, el Sjoldet (*Satureja montana*) apreciada per adobar olives. Recientment hem descobert una colònia del cactus alictó *Caralluma Muyubiana*, una de les poblacions més septentrionals d'esta planta africana que va travessar l'estret de Gibraltar fa 11 milions d'anys.

Els barrancs de la Serra de l'ombria són un refugi important per molts animals i ofereuen condicions ideals per a la nidificació d'espècies protegides com el Brutell (*Bubo bubo*), el Focós (*Falco sparverius*) i l'Aquila de Pene blanca (*Hieraaetus fasciatus*). Aquiles serpents (*Aquileia serpentis*) Esparrers (*Acipenser nisus*) ens acompanyen també amb el seu vol junts a un munt de pardals amb Rosinyols (*Lanius migratorius*), Orios (*Orius oriolus*) o Pardigots (*Accipiter nisus*) que alegren i xulen continuament. Més inquietants volen passar-s'hi i Toili (*Allius asturianus*), a Musseranya comuna (*Crocidura russula*), l'Eriçó comú (*Erinaceus europaeus*) o la Serreta negra (*Batrurus cinereus*) que eviten el contacte amb els seus depredadors.

La Serra de l'ombria ha estat habitatada des dels temps de la serra de les 28 seqües, si localitzem zones que servien d'àbacs per als pobladors del Neolític, el jaciment ibèric del Castellar on també hi ha restes d'un petit campament anual del segle X, la base del pont construït a mitjan del segle XVI, la casa del molí d'agulla que servia de refugi per als fariners i els batalls més tardans, un seguit de corraus d'ospital, de Luchi de Martínez, el Convent de l'Itràcia i Torraler, de Cabopins, de Naixap, que denoten una intensa activitat tanquera que va ser determinant en la deforestació que patí la serra en el segle XIV. La illa de cabra vegetal va estar en una de les causes de la lluita que desenvolupava la comunitat de Ribaix any 1864 i per això s'abandonaren treballs de remestat i correció hidràulica de grans abast, amb construccions singulars com la porta del pebre sota per més de 15 quilòmetres de longitud. Esta presència humana es complementa amb multitud de fagues que servia de casa i de refugi per als rebuscos que la serra els oferia, els fons que abastien petits horitz domèstics, la caça, les plantes curatives, els vegetals per als utilitges i la pastura per als petits ramats familiars. Una forma de vida rural i desapareguda però que ens connecta amb el més autèntic del nostre patrimoni.

La gent d'Ontinyent ha viscut de la serra de l'ombria, aprofitant la fusta i la llenya, fent carbó, transformant la neu en gel, pasturant ramats, convertint la pedra calcària en calç, fent un bon ús de l'aigua, el recurs vital i inajorable. Es serà custodi a la seu meritori l'autor que hui abusa d'aigua que serà determinant en la deforestació i l'època d'Orzàzen su elevarció. A lo llarg del paratge i l'aigua que necessita la importància industrial. Esta mateixa agua ha mogut als més de 15 mons que hi havia a la llera del riu Clariano uns impressionants artefactes documentats fa més de 300 anys, alguns dels quals es situen en llocs de difícil accés i mostren la importància d'anar a cercar l'energia fins que es va universalitzar l'electricitat.

La Serra de l'ombria està sumergida hasta que, harà aproximadament 60 millones de años, el contacto entre la placa africana y la europea forzará su elevarción. A lo largo del paraje i horitzones que originaron estas sierras. Posteriormente el agua se va encargando de arrancar los fragmentos y formar impresionantes meandros como el que se puede ver en la banda del Casillar. La visión adórea de estos barrancos desde el mirador de Torraler, una auténtica lección de campo en materia de geología. A lo largo de la sierra encontramos continuamente afloramientos de roca caliza perforada por acción del agua con muestras de erosión claramente identificables en el barranco Aspre.

El nacimiento del río Clariano lo tiene aquí mismo, asomándose a la rampilla. Barranco arranca a la curva la llenya, fent carbón, transformando la nieve a hielo, haciendo carbonato para la nidificación de especies protegidas como el Búho real (*Bubo bubo*), el Halcon peregrino (*Falco peregrinus*) y el Aguilucho-piedra (*Hirundo rustica*). Aguiles (*Aquila chrysaetos*) y Gallinas (*Accipiter nisus*) que aportan un alto valor ambiental. En los barrancos encontramos rincones con una rica vegetación de ribera con Almejas (*Calla australis*), Frutos de flor (*Fraxinus ornus*), Saules (*Salix alba*) y el madroño (*Arbutus unedo*). Los seres están recuperándose del fallico incendio del año 1954 que afectó al 92% de la superficie forestal del municipio. Actualmente encontramos pinadas de Pino canario (*Pinus canariensis*) en recuperación y extensas manzanas ricas en plantas aromáticas bien adaptadas por la gente de la comarca como el tomillo (*Thymus vulgaris*) utilizado en infusión contra enfermedades de las vías respiratorias y para favorecer las digestiones. El romero (*Rosmarinus officinalis*) empleado contra el dolor muscular, la rebella (*Thymus capitellus*) que da un sabor inconfundible a los gazpachos y la jeringa a *Salvia montana* muy apreciada por adobar olivas. Respetuosamente hemos descubierto una colonia del cactus autóctono *Caralluma Muyubiana*, una de las poblaciones más septentrionales de esta planta africana que sigue siendo un refugio importante para la fauna y ofrecen condiciones ideales para la nidificación de especies protegidas como el Búho real (*Bubo bubo*), el Halcon peregrino (*Falco peregrinus*) y el Aguilucho-piedra (*Hirundo rustica*). Aguiles (*Aquila chrysaetos*) y Gallinas (*Accipiter nisus*) nos acompañan también con su vuelo junto a pequeñas aves como Ruiseñors (*Luscinia megarhynchos*), Oropellos (*Apodius virgatus*) o Páridos (*Actitis hypoleucos*). Nos invitan el Sapo (*Anaxyrus maculatus*), la Morsa y la comun (*Crocidura russula*), el Erizo común (*Erinaceus europaeus*) o la Culebra negra (*Coluber nigrinus*) que evitan el contacto con sus depredadores.

La Sierra de la Umbria ha estado habitada desde hace más de 28 siglos, existen cuevas que sirvieron de refugio a los pobladores del Neolítico, el yacimiento ibérico del Casillar donde también hay restos de un posible campamento andalusí del Siglo X. La base del pantano constituido a mediados del Siglo XV y restos de molinos de agua para la producción de harina. Actualmente encontramos pinadas de Pino canario (*Pinus canariensis*) en recuperación y extensas manzanas ricas en plantas aromáticas bien adaptadas por la gente de la comarca como el tomillo (*Thymus vulgaris*) utilizado en infusión contra enfermedades de las vías respiratorias y para favorecer las digestiones. El romero (*Rosmarinus officinalis*) empleado contra el dolor muscular, la rebella (*Thymus capitellus*) que da un sabor inconfundible a los gazpachos y la jeringa a *Salvia montana* muy apreciada por adobar olivas. Respetuosamente hemos descubierto una colonia del cactus autóctono *Caralluma Muyubiana*, una de las poblaciones más septentrionales de esta planta africana que sigue siendo un refugio importante para la fauna y ofrecen condiciones ideales para la nidificación de especies protegidas como el Búho real (*Bubo bubo*), el Halcon peregrino (*Falco peregrinus*) y el Aguilucho-piedra (*Hirundo rustica*). Aguiles (*Aquila chrysaetos*) y Gallinas (*Accipiter nisus*) nos acompañan también con su vuelo junto a pequeñas aves como Ruiseñors (*Luscinia megarhynchos*), Oropellos (*Apodius virgatus*) o Páridos (*Actitis hypoleucos*). Nos invitan el Sapo (*Anaxyrus maculatus*), la Morsa y la comun (*Crocidura russula*), el Erizo común (*Erinaceus europaeus*) o la Culebra negra (*Coluber nigrinus*) que evitan el contacto con sus depredadores.

La Sierra de la Umbria ha sido habitada desde hace más de 28 siglos, existen cuevas que sirvieron de refugio a los pobladores del Neolítico, el yacimiento ibérico del Casillar donde también hay restos de un posible campamento andalusí del Siglo X. La base del pantano constituido a mediados del Siglo XV y restos de molinos de agua para la producción de harina. Actualmente encontramos pinadas de Pino canario (*Pinus canariensis*) en recuperación y extensas manzanas ricas en plantas aromáticas bien adaptadas por la gente de la comarca como el tomillo (*Thymus vulgaris*) utilizado en infusión contra enfermedades de las vías respiratorias y para favorecer las digestiones. El romero (*Rosmarinus officinalis*) empleado contra el dolor muscular, la rebella (*Thymus capitellus*) que da un sabor inconfundible a los gazpachos y la jeringa a *Salvia montana* muy apreciada por adobar olivas. Respetuosamente hemos descubierto una colonia del cactus autóctono *Caralluma Muyubiana*, una de las poblaciones más septentrionales de esta planta africana que sigue siendo un refugio importante para la fauna y ofrecen condiciones ideales para la nidificación de especies protegidas como el Búho real (*Bubo bubo*), el Halcon peregrino (*Falco peregrinus*) y el Aguilucho-piedra (*Hirundo rustica*). Aguiles (*Aquila chrysaetos*) y Gallinas (*Accipiter nisus*) nos acompañan también con su vuelo junto a pequeñas aves como Ruiseñors (*Luscinia megarhynchos*), Oropellos (*Apodius virgatus*) o Páridos (*Actitis hypoleucos*). Nos invitan el Sapo (*Anaxyrus maculatus*), la Morsa y la comun (*Crocidura russula*), el Erizo común (*Erinaceus europaeus*) o la Culebra negra (*Coluber nigrinus*) que evitan el contacto con sus depredadores.

La Sierra de la Umbria ha sido habitada desde hace más de 28 siglos, existen cuevas que sirvieron de refugio a los pobladores del Neolítico, el yacimiento ibérico del Casillar donde también hay restos de un posible campamento andalusí del Siglo X. La base del pantano constituido a mediados del Siglo XV y restos de molinos de agua para la producción de harina. Actualmente encontramos pinadas de Pino canario (*Pinus canariensis*) en recuperación y extensas manzanas ricas en plantas aromáticas bien adaptadas por la gente de la comarca como el tomillo (*Thymus vulgaris*) utilizado en infusión contra enfermedades de las vías respiratorias y para favorecer las digestiones. El romero (*Rosmarinus officinalis*) empleado contra el dolor muscular, la rebella (*Thymus capitellus*) que da un sabor inconfundible a los gazpachos y la jeringa a *Salvia montana* muy apreciada por adobar olivas. Respetuosamente hemos descubierto una colonia del cactus autóctono *Caralluma Muyubiana*, una de las poblaciones más septentrionales de esta planta africana que sigue siendo un refugio importante para la fauna y ofrecen condiciones ideales para la nidificación de especies protegidas como el Búho real (*Bubo bubo*), el Halcon peregrino (*Falco peregrinus*) y el Aguilucho-piedra (*Hirundo rustica*). Aguiles (*Aquila chrysaetos*) y Gallinas (*Accipiter nisus*) nos acompañan también con su vuelo junto a pequeñas aves como Ruiseñors (*Luscinia megarhynchos*), Oropellos (*Apodius virgatus*) o Páridos (*Actitis hypoleucos*). Nos invitan el Sapo (*Anaxyrus maculatus*), la Morsa y la comun (*Crocidura russula*), el Erizo común (*Erinaceus europaeus*) o la Culebra negra (*Coluber nigrinus*) que evitan el contacto con sus depredadores.

La Sierra de la Umbria ha sido habitada desde hace más de 28 siglos, existen cuevas que sirvieron de refugio a los pobladores del Neolítico, el yacimiento ibérico del Casillar donde también hay restos de un posible campamento andalusí del Siglo X. La base del pantano constituido a mediados del Siglo XV y restos de molinos de agua para la producción de harina. Actualmente encontramos pinadas de Pino canario (*Pinus canariensis*) en recuperación y extensas manzanas ricas en plantas aromáticas bien adaptadas por la gente de la comarca como el tomillo (*Thymus vulgaris*) utilizado en infusión contra enfermedades de las vías respiratorias y para favorecer las digestiones. El romero (*Rosmarinus officinalis*) empleado contra el dolor muscular, la rebella (*Thymus capitellus*) que da un sabor inconfundible a los gazpachos y la jeringa a *Salvia montana* muy apreciada por adobar olivas. Respetuosamente hemos descubierto una colonia del cactus autóctono *Caralluma Muyubiana*, una de las poblaciones más septentrionales de esta planta africana que sigue siendo un refugio importante para la fauna y ofrecen condiciones ideales para la nidificación de especies protegidas como el Búho real (*Bubo bubo*), el Halcon peregrino (*Falco peregrinus*) y el Aguilucho-piedra (*Hirundo rustica*). Aguiles (*Aquila chrysaetos*) y Gallinas (*Accipiter nisus*) nos acompañan también con su vuelo junto a pequeñas aves como Ruiseñors (*Luscinia megarhynchos*), Oropellos (*Apodius virgatus*) o Páridos (*Actitis hypoleucos*). Nos invitan el Sapo (*Anaxyrus maculatus*), la Morsa y la comun (*Crocidura russula*), el Erizo común (*Erinaceus europaeus*) o la Culebra negra (*Coluber nigrinus*) que evitan el contacto con sus depredadores.

La Sierra de la Umbria ha sido habitada desde hace más de 28 siglos, existen cuevas que sirvieron de refugio a los pobladores del Neolítico, el yacimiento ibérico del Casillar donde también hay restos de un posible campamento andalusí del Siglo X. La base del pantano constituido a mediados del Siglo XV y restos de molinos de agua para la producción de harina. Actualmente encontramos pinadas de Pino canario (*Pinus canariensis*) en recuperación y extensas manzanas ricas en plantas aromáticas bien adaptadas por la gente de la comarca como el tomillo (*Thymus vulgaris*) utilizado en infusión contra enfermedades de las vías respiratorias y para favorecer las digestiones. El romero (*Rosmarinus officinalis*) empleado contra el dolor muscular, la rebella (*Thymus capitellus*) que da un sabor inconfundible a los gazpachos y la jeringa a *Salvia montana* muy apreciada por adobar olivas. Respetuosamente hemos descubierto una colonia del cactus autóctono *Caralluma Muyubiana*, una de las poblaciones más septentrionales de esta planta africana que sigue siendo un refugio importante para la fauna y ofrecen condiciones ideales para la nidificación de especies protegidas como el Búho real (*Bubo bubo*), el Halcon peregrino (*Falco peregrinus*) y el Aguilucho-piedra (*Hirundo rustica*). Aguiles (*Aquila chrysaetos*) y Gallinas (*Accipiter nisus*) nos acompañan también con su vuelo junto a pequeñas aves como Ruiseñors (*Luscinia megarhynchos*), Oropellos (*Apodius virgatus*) o Páridos (*Actitis hypoleucos*). Nos invitan el Sapo (*Anaxyrus maculatus*), la Morsa y la comun (*Crocidura russula*), el Erizo común (*Erinaceus europaeus*) o la Culebra negra (*Coluber nigrinus*) que evitan el contacto con sus depredadores.

La Sierra de la Umbria ha sido habitada desde hace más de 28 siglos, existen cuevas que sirvieron de refugio a los pobladores del Neolítico, el yacimiento ibérico del Casillar donde también hay restos de un posible campamento andalusí del Siglo X. La base del pantano constituido a mediados del Siglo XV y restos de molinos de agua para la producción de harina. Actualmente encontramos pinadas de Pino canario (*Pinus canariensis*) en recuperación y extensas manzanas ricas en plantas aromáticas bien adaptadas por la gente de la comarca como el tomillo (*Thymus vulgaris*) utilizado en infusión contra enfermedades de las vías respiratorias y para favorecer las digestiones. El romero (*Rosmarinus officinalis*) empleado contra el dolor muscular, la rebella (*Thymus capitellus*) que da un sabor inconfundible a los gazpachos y la jeringa a *Salvia montana* muy apreciada por adobar olivas. Respetuosamente hemos descubierto una colonia del cactus autóctono *Caralluma Muyubiana*, una de las poblaciones más septentrionales de esta planta africana que sigue siendo un refugio importante para la fauna y ofrecen condiciones ideales para la nidificación de especies protegidas como el Búho real (*Bubo bubo*), el Halcon peregrino (*Falco peregrinus*) y el Aguilucho-piedra (*Hirundo rustica*). Aguiles (*Aquila chrysaetos*) y Gallinas (*Accipiter nisus*) nos acompañan también con su vuelo junto a pequeñas aves como Ruiseñors (*Luscinia megarhynchos*), Oropellos (*Apodius virgatus*) o Páridos (*Actitis hypoleucos*). Nos invitan el Sapo (*Anaxyrus maculatus*), la Morsa y la comun (*Crocidura russula*), el Erizo común (*Erinaceus europaeus*) o la Culebra negra (*Coluber nigrinus*) que evitan el contacto con sus depredadores.

La Sierra de la Umbria ha sido habitada desde hace más de 28 siglos, existen cuevas que sirvieron de refugio a los pobladores del Neolítico, el yacimiento ibérico del Casillar donde también hay restos de un posible campamento andalusí del Siglo X. La base del pantano constituido a mediados del Siglo XV y restos de molinos de agua para la producción de harina. Actualmente encontramos pinadas de Pino canario (*Pinus canariensis*) en recuperación y extensas manzanas ricas en plantas aromáticas bien adaptadas por la gente de la comarca como el tomillo (*Thymus vulgaris*) utilizado en infusión contra enfermedades de las vías respiratorias y para favorecer las digestiones. El romero (*Rosmarinus officinalis*) empleado contra